

PROGRAMMING AND WEB DESIGNING



2nd edition

Learning

Java Script

with more than 50 projects

HADI AHMADI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آموزش فارسی

Java Script

به انضمام

سورس و پروژه های قابل اجرا

: نویسنده

هدایی احمدی

۰۹۳۷۵۷۷۰۰۹۶

HadiAhmadi105@Gmail.com

با سپاس

از تمام عزیزانی که با انتقادها و راهنمایی های خود

محركی برای نوشتمن ویرایش دوم شدند.

استفاده از این منبع با ذکر صلوات بر

محمد و آل محمد (ص)

رايگان می باشد.

شما می توانید:

این کتاب را به صورت رایگان دریافت کنید.

به صورت رایگان با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

رای دانلود در سایت/وبلاگ خود قرار دهید.

شما اجازه ندارید:

مطالب این کتاب را به اسم خود کپی و منتشر کنید.

از این کتاب استفاده تجاری کنید.

در محتوای این کتاب دست ببرید.

در داخل صفحات این کتاب آرم یا لوگوی خود را قرار دهید.

در آخر با توجه به زحمات بسیار زیادی که در نگارش این کتاب کشیده شده است، به نام خود

زدن این منبع کاری به دور از عدل و انصاف خواهد بود.

ویژگی های ویرایش دوم

- ✓ برطرف کردن اشتباهات املایی و نگارشی ویرایش اول.
- ✓ ساختار دادن به متن کتاب و سلسله مراتبی کردن مطالب.
- ✓ توجه ویژه به شکیل بودن و زیبایی نگارش.
- ✓ اضافه کردن فصول مختلفی که در ویرایش اول کمتر به آنها توجه شده بود.
- ✓ بسط دادن مطالب موجود در ویرایش قبل و دسته بندی کردن آنها در بخش های مرتبه.
- ✓ اضافه کردن فصولی که در دیگر منابع آموزشی جاوا اسکریپت کمتر بدانها بها داده می شود از جمله : اضافه کردن یک فصل با عنوان مدل شی گرای سند (DOM) ، اضافه کردن فصول مربوط به فریم ها و فرم ها و غیره .
- ✓ مثال محور بودن کتاب ، به طوری که در هر فصل بیش از بیست مثال متنوع آورده شده است که همین امر باعث سهولت در فرایند یادگیری و در دراز مدت به خاطر سپردن مطالب و همچنین درک کاربردی بودن مطالب می گردد.

توجه

مطالعه این کتاب برای افراد مبتدی که هیچ آشنایی با برنامه نویسی جاوا اسکریپت ندارند و همچنین افرادی که تا سطح متوسط با این زبان آشنایی دارند توصیه می شود.

صفحه

فهرست مطالب

۱

مقدمه

۲

فصل اول : شروع کار با جاوا اسکریپت

۳

آشنایی با جاوا اسکریپت و مفهوم اسکریپت نویسی

۳

آشنایی با چگونگی استفاده از فرামین جاوا اسکریپت

۳

وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در قسمت <HEAD>

۴

<صفحه>

۵

وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در بخش <BODY>

۷

<صفحه>

۸

استفاده از کدهای جاوا اسکریپت موجود در یه فایل خارجی

۹

توضیحات جاوا اسکریپت

۸

توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت

۸

استفاده از کامنت ها برای جلوگیری از اجرای کدهای جاوا اسکریپت

۹

استفاده از کامنت در آخر یک خط

۱۱

فصل دوم : متغیرها در جاوا اسکریپت

۱۲

آشنایی با مفاهیم متغیر ها و داده

۱۲

نحوه تعریف متغیر در جاوا اسکریپت

۱۲

مقداردهی به متغیر ها :

۱۳

انواع داده های اصلی در جاوا اسکریپت :

۱۳

UNDEFINED

۱۳

BOOLEAN

۱۳

NULL

۱۳

CHARACTER

۱۳

NUMBER

۱۴

FLOAT

۱۴

STRING

۱۵

قواعد نام گذاری متغیر ها

۱۶

آشنایی با کلمات رزرو شده

۱۶

متغیر های محلی و سراسری

۱۶

زمان حیات متغیر های جاوا اسکریپت

۱۷

چگونگی صدا کردن یک متغیر

۱۸

ثبت ها

۱۹

تبدیل انواع در جاوا اسکریپت

۱۹

تبدیل به رشته

۲۰

۲۱

تبدیل به عدد

استفاده از TYPE CASTING برای تبدیل انواع

۲۲

فصل سوم : توابع

۲۵

استفاده از توابع در جاوا اسکریپت

چرا تابع مورد استفاده قرار می گیرند:

۲۵

ساختار تابع :

۲۶

قراردادن کدها در درون تابع :

۲۷

نام گذاری تابع :

۲۷

اضافه کردن پارامتر به تابع :

۲۹

اضافه کردن دستور RETURN به تابع :

۳۰

صادردن یک تابع توسط تابعی دیگر :

۳۵

فصل چهارم: عملگرها

۳۶

معرفی عملگرها مورد استفاده در JAVA SCRIPT

عملگر های محاسباتی

عملگر های جایگزینی

عملگر های مقایسه ای

عملگر های منطقی

عملگر رشته ای

۴۴

فصل پنجم: حلقه ها

۴۵

معرفی دستور شرطی IF...ELSE و کاربردهای مختلف آن

دستور شرطی IF

دستور شرطی IF...ELSE

استفاده از دستور IF..ELSE IF...ELSE (دستورات شرطی تو در تو)

دستور SWITCH

نحوه استفاده از حلقه های FOR

حلقه FOR

نحوه استفاده از حلقه های WHILE

حلقه DO...WHILE

آموزش کار با دستور FOR...IN

۵۶

فصل ششم : رویدادها

| | |
|----|-----------------------------------|
| ۵۷ | رویدادها |
| ۵۷ | THE ABORT EVENT (ONABORT) |
| ۵۸ | رویدادهای مربوط به ماوس |
| ۵۸ | THE CLICK EVENT (ONCLICK) |
| ۵۹ | THE DOUBLECLICK EVENT (ONDBCLICK) |
| ۵۹ | THE MOUSEOVER EVENT (ONMOUSEOVER) |
| ۶۰ | THE MOUSEOUT EVENT (ONMOUSEOUT) |
| ۶۰ | THE MOUSEDOWN EVENT (ONMOUSEDOWN) |
| ۶۱ | THE MOUSEUP EVENT (ONMOUSEUP) |
| ۶۱ | THE MOUSEMOVE EVENT (ONMOUSEMOVE) |
| ۶۲ | رویدادهای صفحه کلید |
| ۶۲ | THE KEYDOWN EVENT (ONKEYDOWN) |
| ۶۲ | THE KEYPRESS EVENT (ONKEYPRESS) |
| ۶۳ | THE KEYUP EVENT (ONKEYUP) |
| ۶۵ | رویدادهای مربوط به فرم : |
| ۶۵ | THE FOCUS EVENT (ONFOCUS) |
| ۶۵ | THE BLUR EVENT (ONBLUR) |
| ۶۶ | THE CHANGE EVENT (ONCHANGE) |
| ۶۶ | THE SUBMIT EVENT (ONSUBMIT) |
| ۶۶ | THE RESET EVENT (ONRESET) |
| ۶۷ | THE SELECT EVENT (ONSELECT) |
| ۶۹ | رویدادهای پنجره مرورگر |
| ۶۹ | THE LOAD EVENT (ONLOAD) |
| ۷۰ | THE UNLOAD EVENT (ONUNLOAD) |
| ۷۰ | THE RESIZE EVENT(ONRESIZE) |
| ۷۰ | THE SCROLL EVENT(ONSCROLL) |
| ۷۲ | <u>فصل هفتم : اشیا</u> |

| | |
|----|---------------------------------------|
| ۷۴ | برنامه نویسی شی‌عکرا |
| ۷۴ | اشیاء (OBJECT) |
| ۷۴ | اشیاء در جاوا اسکریپت |
| ۷۵ | ساختار اشیا |
| ۷۷ | اسفاده از روش OBJECT INITIALIZER |
| ۸۰ | دستور FOR – IN LOOP |
| ۸۱ | دستور THE WITH STATEMENT |
| ۸۱ | اشیا از پیش تعریف شده در جاوا اسکریپت |
| ۸۱ | THE NAVIGATOR OBJECT (اشیا هدایت گر) |

۸۱
۸۲
۸۴

PROPERTIES
متدها

THE HISTORY OBJET

۸۷

فصل هشتم : DOM

۸۸
۹۰
۹۲
۹۲
۹۳
۹۷
۹۷
۹۸
۹۸
۹۸
۹۹
۹۹
۹۹
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۲
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۹
۱۱۱
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶

مدل شی گرای سند؛
استفاده از ویژگی های مدل شی گرای سند
THE COLOR PROPERTIES
THE ANCHORS PROPERTY (ARRAY)
'THE COOKIE PROPERTY
THE DOMAIN PROPERTY
THE FORMNAME PROPERTY
THE LASTMODIFIED PROPERTY
THE LAYERS PROPERTY (ARRAY)
THE ALL PROPERTY
THE LINKS PROPERTY (ARRAY)
THE TITLE PROPERTY
THE URL PROPERTY
THE URLUNENCODED PROPERTY
استفاده از متدهای DOM
متد GETELEMENTBYID()
متد GETELEMENTBYNAME()
متد THE GETELEMENTSBYCLASSNAME()
متد THE GETELEMENTSBYTAGNAME()
متدهای CLOSE() و OPEN()
خواص گره ها در DOM
متدهای مربوط به گره ها در DOM
درآمدی بر تکنیک های پیشرفته در DOM
DOM STYLE METHODS
CUSTOM TOOLTIPS
COLLAPSIBLE SECTIONS
INNERTEXT AND INNERHTML
OUTERTEXT AND OUTERHTML

۱۲۰

فصل نهم : اشیاء ینجره

۱۲۱

PROPERTIES _ خصوصیات

دھران پی سی



| | |
|-----|----------------------------|
| ۱۲۲ | THE CLOSED PROPERTY |
| ۱۲۲ | INNERHEIGHT PROPERTY |
| ۱۲۲ | INNERWIDTH PROPERTY |
| ۱۲۳ | THE LENGTH PROPERTY |
| ۱۲۳ | THE LOCATION PROPERTY |
| ۱۲۳ | THE NAME PROPERTY |
| ۱۲۴ | THE OPENER PROPERTY |
| ۱۲۴ | THE PARENT PROPERTY |
| ۱۲۴ | THE SELF PROPERTY |
| ۱۲۴ | متدها |
| ۱۲۵ | THE ALERT() METHOD |
| ۱۲۵ | THE CONFIRM() METHOD |
| ۱۲۶ | THE FIND() METHOD |
| ۱۲۷ | THE HOME() METHOD |
| ۱۲۷ | THE PRINT() METHOD |
| ۱۲۷ | THE PROMPT() METHOD |
| ۱۲۹ | THE OPEN() METHOD |
| ۱۳۲ | THE CLOSE() METHOD |
| ۱۳۲ | THE MOVEBY() METHOD |
| ۱۳۳ | THE MOVETO() METHOD |
| ۱۳۳ | THE RESIZEBY() METHOD |
| ۱۳۴ | THE RESIZETO() METHOD |
| ۱۳۴ | THE SETINTERVAL() METHOD |
| ۱۳۵ | THE CLEARINTERVAL() METHOD |
| ۱۳۶ | THE SETTIMEOUT() METHOD |
| ۱۳۶ | THE CLEARTIMEOUT() METHOD |

۱۳۸**فصل دهم : آرایه**

| | |
|-----|--------------------------|
| ۱۳۹ | نامگذاری یک آرایه |
| ۱۳۹ | تعریف یک آرایه |
| ۱۳۹ | دسترسی به اجزای آرایه |
| ۱۴۰ | دیگر راه های تعریف آرایه |
| ۱۴۲ | ویژگی ها و متدهای آرایه |
| ۱۴۲ | THE CONSTRUCTOR |
| ۱۴۳ | THE LENGTH |
| ۱۴۳ | THE PROTOTYPE |
| ۱۴۴ | متدهای آرایه |

| | |
|-----|-----------------------------------------|
| ۱۴۵ | THE CONCAT() METHOD |
| ۱۴۶ | THE JOIN() METHOD |
| ۱۴۷ | THE POP() METHOD |
| ۱۴۷ | THE PUSH() METHOD |
| ۱۴۸ | THE REVERSE() METHOD |
| ۱۴۸ | THE SHIFT() METHOD |
| ۱۴۹ | THE SLICE() METHOD |
| ۱۴۹ | THE SPLICE() METHOD |
| ۱۵۰ | THE SORT() METHOD |
| ۱۵۱ | THE TOSTRING METHOD |
| ۱۵۱ | متدهای بیشتر |
| ۱۵۲ | ساخت اجزای آرایه با استفاده از حلقه ها |
| ۱۵۴ | آرایه های شرکت پذیر(ASSOCIATIVE ARRAYS) |
| ۱۵۴ | تعريف |
| ۱۵۵ | دسترسی به آرایه های انجمانی |

۱۵۷ فصل یازدهم : اشیاء ریاضی

| | |
|-----|---------------------|
| ۱۵۸ | PROPERTIES |
| ۱۵۸ | استفاده از ویژگی ها |
| ۱۵۹ | METHODS |
| ۱۶۰ | متدهای اصلی |
| ۱۶۱ | متدهای دو پارامتری |
| ۱۶۳ | دیگر متدها |
| ۱۶۵ | اشیای عددی |
| ۱۶۵ | ویژگی ها |
| ۱۶۵ | متدها |
| ۱۶۷ | اشیای زمان |
| ۱۶۷ | ویژگی ها |
| ۱۶۸ | متدها |
| ۱۷۵ | دیگر متدها |

۱۷۸ فصل دوازدهم : رشته های متنی

| | |
|-----|--------------------------|
| ۱۷۹ | THE STRING OBJECT |
| ۱۸۰ | ساخت لیترال متنی |
| ۱۸۰ | ویژگی های شی متنی |
| ۱۸۰ | THE CONSTRUCTOR PROPERTY |

| | |
|-----|----------------------------------------|
| ۱۸۱ | THE LENGTH PROPERTY |
| ۱۸۲ | THE PROTOTYPE PROPERTY |
| ۱۸۳ | متد های شی متنی |
| ۱۸۴ | THE BIG() METHOD |
| ۱۸۵ | THE BLINK() METHOD |
| ۱۸۶ | THE ANCHOR() METHOD |
| ۱۸۷ | THE FONTCOLOR() METHOD |
| ۱۸۸ | THE FONTSIZE() METHOD |
| ۱۸۹ | THE LINK() METHOD |
| ۱۹۰ | THE CHARAT() METHOD |
| ۱۹۱ | THE CONCAT() METHOD |
| ۱۹۲ | THE FROMCHARCODE() METHOD |
| ۱۹۳ | THE LASTINDEXOF() METHOD |
| ۱۹۴ | THE REPLACE() METHOD |
| ۱۹۵ | THE SLICE() METHOD |
| ۱۹۶ | THE SPLIT() METHOD |
| ۱۹۷ | THE SUBSTR() METHOD |
| ۱۹۸ | THE SUBSTRING() METHOD |
| ۱۹۹ | THE TOSTRING() METHOD |
| ۲۰۰ | THE TOLOWERCASE() METHOD |
| ۲۰۱ | THE TOUPPERCASE() METHOD |
| ۲۰۲ | شیء عبارات منظم (REGEXP OBJECT) |
| ۲۰۳ | چیست REGEXP |
| ۲۰۴ | ADDING FLAGS |
| ۲۰۵ | : FLAG I |
| ۲۰۶ | TEST() |
| ۲۰۷ | EXEC() |
| ۲۰۸ | THE REPLACE() METHOD |
| ۲۰۹ | THE MATCH() METHOD |
| ۲۱۰ | THE SEARCH() METHOD |

فصل سیزدهم : فرم در جاوا اسکریپت

| | |
|-----|-----------------------|
| ۲۱۱ | دسترسی به فرم ها |
| ۲۱۲ | استفاده از FORM ARRAY |
| ۲۱۳ | استفاده از FORM NAMES |
| ۲۱۴ | استفاده از ID |
| ۲۱۵ | PROPERTIES |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| ۲۱۳ | THE ACTION PROPERTY |
| ۲۱۴ | THE ELEMENTS PROPERTY (ARRAY) |
| ۲۱۴ | THE CHECKED PROPERTY |
| ۲۱۶ | THE DEFAULTCHECKED PROPERTY |
| ۲۱۶ | THE DEFAULTVALUE PROPERTY |
| ۲۱۷ | THE FORM PROPERTY |
| ۲۱۷ | THE OPTIONS PROPERTY (ARRAY) |
| ۲۱۸ | THE TYPE PROPERTY |
| ۲۱۸ | THE VALUE PROPERTY |
| ۲۱۸ | THE FOCUS() METHOD |
| ۲۱۹ | THE BLUR() METHOD |
| ۲۱۹ | THE METHOD PROPERTY |
| ۲۲۰ | THE NAME PROPERTY |
| ۲۲۰ | THE TARGET PROPERTY |
| ۲۲۱ | METHODS |
| ۲۲۱ | THE RESET() METHOD |
| ۲۲۱ | THE SUBMIT() METHOD |
| ۲۲۲ | اطمینان از قابلیت دسترسی در فرم ها |
| ۲۲۲ | استفاده از اجزا و برچسب های آماده |

فصل چهاردهم : فریم در جاوا اسکریپت

| | |
|-----|----------------------------|
| ۲۲۷ | FRAME OPTIONS |
| ۲۲۹ | دسترسی به فریم ها |
| ۲۲۹ | THE FRAMES ARRAY |
| ۲۳۱ | استفاده از نام فریم ها |
| ۲۳۲ | عوض کردن فریم تکی |
| ۲۳۳ | عوض کردن فریم های چندگانه |
| ۲۳۷ | متغیرهای سراسری در فریم ها |
| ۲۴۲ | سخن پایانی |

مقدمه

کتابی که پیش رو دارید ویرایش دوم کتابی است با همین عنوان که در تابستان ۱۳۹۲ نگارش و راهی اینترنت شد. در ابتدا قصد بر نوشتن کتابی مجزا از کتاب اول بود ولی با مورد توجه قرار گرفتن ویرایش اول این کتاب تصمیم به بسط و گسترش آن نمودم و حال بعد از گذشت چند ماه کار تدوین آن را به پایان رساندم. این ویرایش که فقط در عنوان با ویرایش اول مشترک است به نوعی کتابی دیگر است با ساختاری تازه تر و با رعایت سلسله مراتبی که در منابع آموزشی لاتین جاوا اسکریپت موجود است و به دلایل زیر تصمیم به انتشار آن گرفتم:

- ۱- نبودن یک منبع جامع که بیشتر سرفصل های جاوا اسکریپت را شامل شود.
- ۲- تعدد منابع فارسی که به دلیل نداشتن ساختار و سلسله مراتب مناسب بیشتر باعث سردرگمی خواننده می شود.
- ۳- لاتین بودن منابع جامع موجود که بری کسانی که به این زبان تسلط ندارند فرایند یادگیری را سخت و کسل کننده می کنند.
- ۴- ...

امید است که با انتشار این کتاب گامی کوچک در آموزش و گسترش برنامه نویسی وب برداشته باشم.

با تشکر


هادی احمدی

۱۳۹۴ شهریور

HadiAhmadi105@gmail.com

<HTTP://www.DLP.lxb.ir>

فصل اول : شروع کار با جاو اسکریپت



آشنایی با جاوا اسکریپت و مفهوم اسکریپت نویسی

جاوا اسکریپت زبانی است که در صفحات HTML کاربرد دارد و قابلیت های بسیاری از قبیل :اقزایش کیفیت طراحی صفحات، کنترل صفحات، کنترل مرورگر بازدید کننده، ساخت و استفاده از کوکی ها و بسیاری چیز های دیگر. جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی اسکریپتی است که کدهای آن بسیار شبیه به زبان (C) است. زبان جاوا اسکریپت به حروف بزرگ و کوچک حساس است و یک زبان برنامه نویسی شیگرا می باشد. به این معنا که هر عنصر در صفحه وب را به دید یک شی می بیند و با آن رفتار می کند.

از آنجایی که دستورات جاوا اسکریپت مانند دستورات HTML ، نیاز به محیط خاصی برای نوشتن ندارد و برای نوشتن دستورات آن می توان از هر ویرایش گر متنی استفاده کرد. اما نرم افزار های زیادی هم وجود دارد که برای نوشتن کدهای Java Script امکاناتی را در اختیار ما قرار می دهند. مانند رنگی کردن دستورات و پیدا کردن خطاهای و ... از جمله این نرم افزارها میتوان dreamweaver نام برد.

آشنایی با چگونگی استفاده از فرآمین جاوا اسکریپت

به طور کلی به چهار طریق می توان از جاوا اسکریپت در اسناد HTML استفاده کرد

- ۱ وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در قسمت <head> </head> صفحه
- ۲ وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در بخش <body> </body> صفحه
- ۳ استفاده از کدهای جاوا اسکریپت موجود در یه فایل خارجی
- ۴ استفاده از کدهای جاوا اسکریپت در درون برچسب های HTML (اسکریپت نویسی Inline)

نکته: شما می توانید از همه روش های بالا به طور همزمان برای وارد کردن جاوا اسکریپت در صفحه استفاده کنید .

وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در قسمت <head> </head> صفحه

برای نوشتن کدهای جاوا اسکریپت در قسمت <head> </head> شما باید کدها را در جای مناسب و میان برچسب شروع <script> </script> و برچسب پایان </script> بنویسد.

نکته : کدهایی که می خواهید با رویداد خاصی اجرا شوند را در این قسمت می نویسید.

```
<html>
  <head>
    <title>untitled document</title>
    <script type="text/javascript">
      دستورات جاوا اسکریپت
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

: ۱-۱ مثال

```
<html>
<head>
  <title>untitled document</title>
  <script type="text/javascript">
    document.write("hello world")
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

نکته : در مورد دستور `document.write` در فصول بعدی توضیح داده خواهد شد.

وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در بخش <body> صفحه

برای نوشتن کدهای جاوا اسکریپت در قسمت <body> شما باید کدها را در جای مناسب و میان برچسب شروع <body> و برچسب پایان </body> بنویسید.

کدهایی که میخواهید با بارگزاری صفحه اجرا شوند را در این قسمت می نویسید.

```
<html>
  <head>
    <title>my page</title>
  </head>
  <body>
    <script type="text/javascript">
      دستورات جاوا اسکریپت
    </script>
  </body>
<html>
```

مثال ۱-۲ :

```
<head>
  <title>my page</title>
</head>
<body>
  <script type="text/javascript">
    Alert("hello world")
  </script>
</body>
<html>
```

نکته : در مورد دستور alert در فصول بعد توضیح داده خواهد شد.

استفاده از کدهای جاوا اسکریپت موجود در یه فایل خارجی

برای استفاده از این روش شما می بایست دستورات خود را در یک فایل متنی بنویسید و فایل را با فرمت js . ذخیر کنید و بعد فایل را به وسیله کد زیر که در قسمت <head> می نویسید به سند خود متصل کنید.

مثال ۱-۳ :

ابتدا نوت پد خود را باز کنید و سپس دستورات زیر را در آن وارد کنید :

```
Document.write("hello wold");
```

سپس فایل را با اسم دلخواه و پسوند js. ذخیره کنید بطور مثال jsfile1.js

سپس با استفاده از دستور زیر آن را به سند html خود اضافه کنید:

```
<html>
  <head>
    <title>my page name</title>
    <script type="text/javascript" src="jsfile1.js"></script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

نکته ۱ : در مثال بالا فرض براین بوده که فایل jsfile1.js در یک فolder ذخیره شده اند.

نکته ۲ : از src در قطعه کد بالا برای آدرس دهی استفاده می شود.

استفاده از کدهای جاوا اسکریپت در درون برچسب های HTML (اسکریپت نویسی)

مثال ۱-۴ :

```
<html>
  <head>
    <title>my page</title>
  </head>
  <body>
    <input type="button" value="ok" onclick="alert('hello world')"/>
  </body>
</html>
```

با کلیک بر روی دکمه ok پیام هشداری با مضمون hello world نمایش داده می شود.

نکات مهم در نوشتן کدهای جاوا اسکریپت

- ۱- جاوا اسکریپت به بزرگی و کوچکی حروف حساس است
- ۲- نوشتن کارکتر " سیمیکولون در انتهای دستور اجباری نیست اما در موقعی که شما چند دستور را در یک خط می نویسید نوشتن سمیکالون اجباری است تا پایان هر دستور مشخص شود
- ۳- برای درج توضیحات یک خطی از // در ابتدای آن خط
- ۴- برای درج توضیحات چند خطی در ابتدای آن /* و در انتهای آن */ استفاده می شود.
- ۵- به کاربردن فاصله خالی در کدها از سوی مرورگر نادید گرفته می شود.

توضیحات جاوا اسکریپت

کامنتها می توانند یک توضیح را به جاوا اسکریپت اضافه کنند و یا آن را خوانا تر کنند. کامنتها هیچگاه اجرا نمیشوند و بیشترین استفاده آن برای خود برنامه نویس است چراکه برنامه نویس میتواند با افزودن توضیحات به کد خوانایی و درک آن را برای خود و سایر برنامه نویسات بیشتر کند!

توضیحات یک خطی با // شروع می شوند .

مثال ۱-۵ :

این مثال از کامنتهای یک خطی برای توضیح کدها استفاده کرده است.

```
<script type="text/javascript">
    //this will write a header
    document.write("<h1>this is a header</h1>");
    //this will write two paragraphs
    document.write("<h1>this is a paragraph</h1>");
    document.write("<h1>this is a another paragraph </h1>");
</script>
```

توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت

توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت با /* شروع شده و با */ تمام می شوند.

مثال ۱-۶:

این مثال از کامنتهای چند خطی برای توضیح کدها استفاده کرده.

```
<script type="text/javascript">
/*
the code below will write
one header and two paragraphs
*/
document.write("<h1>this is a header</h1>");
document.write("<h1>this is a paragraph</h1>");
document.write("<h1>this is a another paragraph </h1>");
</script>
```

استفاده از کامنت ها برای جلوگیری از اجرای کدهای جاوا اسکریپت

این کار برای اشکال گیری از برنامه به کار می رود علاوه بر این شاید شما می خواهید تغییراتی را در آینده بر روی این قسمت از کدها انجام دهید و برای مدتی کوتاه آن را از دسترس کاربران خارج کردید.

مثال ۱-۷:

```
<script type="text/javascript">
  document.write("<h1>this is a header</h1>");
  document.write("<h1>this is a paragraph</h1>");
  // document.write("<h1>this is a another paragraph
</h1>");
```

مثال ۱-۸:

این مثالی از کامنت است که از اجرای یک کد چند خطی جلوگیری می کند.

```
<script type="text/javascript">
/*
document.write("<h1>this is a header</h1>") ;
document.write("<h1>this is a paragraph</h1>") ;
document.write("<h1>this is a another paragraph </h1>") ;
*/
</script>
```

استفاده از کامنت در آخر یک خط

این نمونه ای از یک کامنت است که در آخر یک خط قرار دارد ، این کامنتها برای توضیحات بیشتر و خواناتر شدن کدهای برنامه بکار می روند.

مثال ۱-۹:


```
<script type="text/javascript">
  document.write("hello") // this will write "hello"
  document.write("dolly") // this will write "dolly"
</script>
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل دوم : متغیرها در جاوا اسکریپت



آشنایی با مفاهیم متغیر ها و داده

متغیرها مکانی در حافظه هستند که برای نگهداری و ذخیره مقادیر انواع مختلف داده ها مورد استفاده قرار می گیرند.

متغیر ها انواع مختلفی دارند و در اکثر زبانهای برنامه نویسی باید هر نوع داده را در متغیر آن داده استفاده کنید و قبل از تعریف متغیر باید نوع متغیر را مشخص کنید اما در جاوا اسکریپت شما نیازی ندارید نوع متغیر را مشخص کنید بعد از ورود داده خود جاوا اسکریپت نوع متغیر را مشخص می کند.

نحوه تعریف متغیر در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی var که مخفف (variable) به معنی متغیر استفاده می شود و بعد از این کلمه نامی که برای متغیر در نظر می گیرید و کار تشخیص نوع متغیر به عهده مفسر جاوا اسکریپت است.

```
Var variablename;
```

مثال ۱:

```
Var I;
```

نکته : استفاده از کلمه var ضروری نیست و به خوانا تر شدن کدها کمک می کند.

مقداردهی به متغیرها :

```
Var variablename = variablevalue;
```

مثال ۲:

```
Var I = 10;  
Var j = 12;
```

انواع داده های اصلی در جاوا اسکریپت:

undefined

متغیری است که تعریف می شود ولی مقداردهی اولیه نمی شود.

مثال ۳-۲:

```
var test;
```

Boolean

این نوع می تواند مفادیر شرطی را در خود ذخیره کند مانند: true , false که در عملیاتهای شرطی کاربرد دارد.

null

نول بدین معناست که متغیر مربوطه هج مقداری ندارد. بدین معنا که صفر و یا فضای خالی نیست، بلکه در حقیقت هیچ است.

مثال ۴-۲:

```
var variablename = null;
```

Character

این نوع فقط یک کارکتر را در خود ذخیره می‌کند مانند: "E", "X", "&" ...

number

پای ذخیره مفادیں عدد صحیح مواد استفاده قرار میں، گیرد مانند: ۱۲۳ و ۱۵ و ۸۵۰ و ...

مثال ۵-۲

```
Var variablename = number;
```

مثال ۲-۶:

```
var paycheck=1200;
var phonebill=29.99;
var savings=0;
var sparettime=-24.5;
```

Float

این نوع برای نگهداری اعداد اعشاری مانند: ۳،۱۴ و ۰،۸۹ و ۰،۳۱ و ...

String

این نوع نوع رشته‌ای را در خود ذخیره می‌کنند مانند: "سلام دنیا" و "hello world" و ...

مثال ۲-۷:

```
Var variablename = "string text";
```

مثال ۲-۷:

```
var mycar="Corvette";
var oldcar="Big Brown Station Wagon";
var mycomputer="Pentium 3, 500 MHz, 128MB RAM";
var jibberish="what? cool! I am @ home 4 now. (cool, right?)";
```

قواعد نام گذاری متغیر ها

در نام گذاری متغیر ها باید نکات زیر را رعایت کنید:

- ۱- نام متغیر نمی تواند با رقم شروع شود
- ۲- نام متغیر نمی تواند شامل فاصله و یا نقطه گذاری باشد
- ۳- نام متغیر می تواند با حروف و علامت "_" شروع شود
- ۴- از کلمات رزرو شده نمی توان استفاده کرد
- ۵- جاوا اسکریپت به بزرگی و کوچکی حروف حساس است به عنوان مثال : url با Url با URL یکی نیست و می توان نام سه متغیر جدا از هم باشد.

مثال ۲-۸:

نمونه هایی نام های غیره مجاز :

```
#paycheck
1paycheck
pay check
pay_check 2
_pay check
```

مثال ۲-۹:

نمونه هایی از نام های مجاز :

```
paycheck
_paycheck
pay2check
pay_check
pay_245
```

آشنایی با کلمات رزرو شده

در تمامی زبان های برنامه نویسی کلماتی وجود دارد که مورد استفاده خود کامپایلر و مفسر آن زبان می باشد و از قبل تعریف شده هستند و این امر در زبان جاوا اسکریپت نبز مستثنی نبوده و شما نمی توانید از این کلمات در نام گزاری متغیر ها و توابع استفاده کنید.

| | | | | |
|----------|----------|------------|--------------|-----------|
| abstract | delete | Goto | Null | Throws |
| As | Do | If | Pakage | Transient |
| Boolean | Double | Implements | Pivate | Try |
| Break | Else | Import | Protected | True |
| Byte | Enum | In | Public | typeof |
| Case | Export | Instanceof | Return | Use |
| Catch | Extends | Int | Short | Var |
| Char | False | Interface | Static | Void |
| Class | Final | Is | Super | Volatile |
| Const | Finally | Long | Switch | While |
| Continue | Float | Namespace | Synchronized | With |
| Debugger | For | Native | This | |
| default | Function | New | Throw | |

متغیر های محلی و سراسری

متغیری که در داخل یک تابع جاوا اسکریپت تعریف شود محلی (Local) است و مقدار آن فقط در درون آن تابع در دسترس است در اصطلاح می گوییم تابع scope محلی دارد.

نکته: متغیر های محلی بعد از خروج از تابع از بین می رود.

متغیری که در بیرون توابع تعریف شود متغیر سراسری (Global) می باشند و تمام اسکریپتها و توابع درون صفحه به آن دسترسی دارند.

نکته: متغیر محلی بعد از بسته شدن صفحه از بین می رود.

زمان حیات متغیرهای جاوا اسکریپت

اگر شما متغیری را تعریف کنید و از کلمه "var" در یک تابع استفاده کنید آن متغیر فقط داخل همان تابع در دسترس است. وقتی شما از یک تابع خارج شوید آن متغیر از بین می رود. این متغیرها متغیرهای محلی نامیده میشوند. شما می توانید متغیرهای محلی هم نامی را در توابع مختلف استفاده کنید زیرا این متغیرها فقط در همان توابعی که تعریف شده اند قابل شناسایی هستند.

اگر شما متغیری را خارج یک تابع تعریف کنید آن متغیر در کل صفحه تان در دسترس خواهد بود. این متغیرها زمانی که تعریف می شوند شروع شده و وقتی که صفحه را می بندید پایان می یابند.

چگونگی صدا کردن یک متغیر

در قطعه کد زیر شما نحوه صدا کردن یک متغیر به وسیله تابع `document.write` را خواهید آموخت.

مثال ۲-۱۰:

```
<script language="JavaScript">
var mycar="Corvette";
document.write(mycar);
</script>
```

شما میتوانید قطعه کد بالا را به صورتهایی که در مباحث قبل گفته شد در سند html خود بکار برد و اجرا نمایید.

و اما طرز کار آن:

فارغ از تگهای `script` در ابتدا ما مقدار `corvette` را به متغیر `mycar` نسبت میدهیم ، سپس به وسیله تابع `document.write()` متغیر `mycar` را فراخوانی می کنیم که در اصل مقدار آن یعنی `corvette` را برای ما نمایش می دهد.

مثال ۲-۱۱:

```
<script type="text/javascript">
var mycar="Corvette";
document.write("I like driving my "+mycar);
</script>
```

نتیجه :

I like driving my Corvette.

تنها نکته مثال بالا استفاده از عملگر "+" برای پیوند دادن دو قسمت I like driving my و مقدار متغیر mycar یعنی corvette می باشد که در مباحث بعد در مورد آن توضیح داده خواهد شد.

مثال ۲-۱۲:

```
<script type="text/javascript">
  var mycar="Corvette";
  document.write("I like driving my "+mycar+" every day!");
</script>
```

نتیجه :

I like driving my Corvette every day!

دقت کنید که چیزی که بین دو علامت "کوتیشن" می آید دقیقا به همان صورت نمایش داده می شود.
به مثال زیر در رابطه با این موضوع توجه کنید :

مثال ۲-۱۳:

```
<script type="text/javascript">
  var mycar="Corvette";
  document.write("I like driving my "+mycar+" every day!");
</script>
```

نتیجه:

I like driving my +mycar+ every day!

ثابت ها

ثابت ها را با استفاده از کلمه کلیدی Const تعریف می کنند. تفاوت ثابت ها با متغیر ها در این است که ثابت ها می توانند فقط یک مقدار بگیرند (یک مقدار ثابت) و در جایی دیگر نمی توان این مقدار را تغییر

داد. یک مثال در یک برنامه برای بدست آوردن مساحت دایره به عدد π نیاز داریم و این عدد همواره ثابت است و در طول برنامه مقدار π قابل تغییر نیست.

مثال ۲-۱۴:

```
const p = 3.14;
```

تبدیل انواع در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت نیز مانند اکثر زبانهای برنامه نویسی از قابلیت تبدیل انواع برخوردار است و روش‌های ساده‌ای را برای استفاده از این قابلیت فراهم آورده است.

تبدیل به رشته

سه نوع داده boolean , number & string متدی به نام `().toString()`. برای تبدیل به رشته دارند.

این متد برای متغیرهای از نوع boolean یکی از مقاییر رشته‌ای true یا false را بسته به مقدار متغیر برمی‌گرداند:

مثال ۲-۱۵:

```
var bFound = true;
alert(bFound.toString()); //outputs "true"
```

این متد برای متغیرهای از نوع number رشته‌ای حاوی آن عدد را برمی‌گرداند:

مثال ۲-۱۶:

```
var iNum1 = 12;
var fNum2 = 17.0;
alert(iNum1.toString()); //outputs "12"
alert(fNum2.toString()); //outputs "17"
```

تبدیل به عدد

جاوااسکریپت دو متده برای تبدیل انواع غیر عددی به عددی فراهم کرده است:

`parseInt()`

`parseFloat()`

این متدها فقط بر روی رشته های حاوی عدد کارمی کنند و بر روی بقیه انواع مقدار `NaN` را برمی گردانند.

متده `parseInt()`

از اولین کاراکتر رشته شروع می کند اگر عدد بود آن را بر می گرداند در غیر این صورت مقدار `NaN` را برمی گرداند این روند تا آخرین کاراکتر ادامه پیدا میکند تا اینکه به کاراکتری غیر عددی برسد .
به عنوان مثال این متده عبارت "123red" را به صورت 123 برمی گرداند.

مثال ۱۷ :

```
var iNum1 = parseInt("1234blue");      //returns 1234
var iNum3 = parseInt("22.5");           //returns 22
var iNum4 = parseInt("blue");          //returns NaN
```

متده `parseFloat()`

مثل متده `parseInt()` عمل کرده و از اولین کاراکتر شروع به جست و جو می کند البته در این متده این کاراکتر نقطه حساب نمی شود و آن را به همان صورت برمی گرداند.

اگر دو کاراکتر نقطه در رشته وجود داشته باشند دومین نقطه به عنوان کاراکتر بی ارزش شناخته می شود و عملیات تبدیل متوقف می شود

مثال ۱۸ :

```
var fNum1 = parseFloat("1234blue");    //returns 1234.0
var fNum3 = parseFloat("22.5");          //returns 22.5
var fNum4 = parseFloat("22.34.5");       //returns 22.34
```

```
var fNum6 = parseFloat("blue");           //returns NaN
```

استفاده از Type Casting برای تبدیل انواع

در جاوااسکریپت امکان استفاده از روشی موسوم به Type Casting برای تبدیل انواع وجود دارد. سه نوع در جاوااسکریپت وجود دارد:

- Boolean ()
- Number ()
- String ()

تابع Boolean() زمانی مقدار true را بر می گرداند که پارامتر دریافتی اش، رشته ای شامل حداقل یک کارکتر، یک عدد غیر از صفر و یا یک شی باشد. مقدار false را نیز زمانی بر می گرداند که پارامتر دریافتی اش رشته ای تهی، عدد صفر یا یکی از مقادیر undefined و null باشد:

:۲-۱۹ مثال

```
var b1 = Boolean("");                      //false - empty
string
var b2 = Boolean("hi");                    //true - non-empty
string
var b3 = Boolean(100);                     //true - non-zero
number
var b4 = Boolean(null);                   //false - null
var b5 = Boolean(0);                      //false - zero
var b6 = Boolean(new Object());          //true - object
```

تابع Number() کاری شبیه parseInt() و parseFloat() را انجام می دهد اما تفاوت هایی هم دارد.

اگر به یاد داشته باشید متدهای parseInt() و parseFloat() آرگومان دریافتی را فقط تا اولین کاراکتر بی ارزش بر می گرداند مثلاً رشته " 4.5.6 " به 4.5 تبدیل خواهد کرد. اما کاربرد متدهای Number() برای این رشته مقدار NaN را بر می گرداند زیرا این رشته در کل، از نظر متدهای Number() امکان تبدیل به یک عدد را ندارد.

اگر رشته ای امکان تبدیل به یک عدد را داشته باشد متده استفاده از یکی از توابع Number() یا parseFloat() یا parseInt() یا تضمین می گیرد . در مثال زیر حاصل اجرای تابع Number() برای انواع داده ها را نشان می دهد:

مثال ۲-۲۰

```
Number(false) 0  
Number(true) 1  
Number(undefined) NaN  
Number(null) 0  
Number("5.5") 5.5  
Number("56") 56  
Number("5.6.7") NaN  
Number(new Object()) NaN  
Number(100) 100
```

ساده ترین تابع هم String() است که همان چیزی را که می گیرد به عنوان رشته بر می گرداند:

مثال ۲-۲۱


```
var s1 = String(null); // "null"
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل سوم : توابع



استفاده از توابع در جاوا اسکریپت

یک تابع یک اسکریپت پایه است در درون اسکریپت بزرگتر. که وظیفه آن انجام کار یا مجموعه ای از کارها است که به آن محول می شود برای مثال ممکن است وظیفه نوشتن یک خط در مرورگر یا محاسبه یک فرمول و یا غیره را داشته باشد که در نهایت نتیجه را به اسکریپت اصلی بر می گرداند.

تابع مجموعه دستوراتی است که تنها در صورت رخدادن یک رویداد و یا از طریق فراخوانی اجرا می شوند. شما می توانید هر تابع را از هر جایی در صفحه فراخوانی کنید (یا حتی از صفحه های دیگر در صورتی که تابع را در یک فایل ذخیره کرده باشید).

چرا تابع مورد استفاده قرار می گیرند:

اصلی ترین دلیل برای استفاده از توابع، انعطاف پذیری و قدرتی است که در نوشتن کدها به برنامه نویس می دهد تا بتواند کدها و برنامه خود را بهتر مدیریت کند و همچنین خطایابی را بهتر و سریعتر انجام دهد.

ساختار توابع :

در خط اول از ساختار یک تابع شما باید یک اسم برای آن انتخاب کرده و آن را به برنامه خود بشناسانید
مانند :

```
function functionname () {  
}
```

مثال ۱-۳:

```
function reallycool () {  
}
```

قراردادن گدها در درون تابع :

```
function functionname () {
    javascript code here
}
```

مثال ۳-۲

```
function reallycool() {
    a = 5; var b =3;
    var c = 8; }
```

مثال ۳-۳

```
<head>
    <title>Untitled Document</title>
    <script type="text/javascript">
        function dismsg()
        {
            alert("hello");
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form>
        <input type="button" value="test" onclick="dismsg()" />
    </form>
</body>
</html>
```

این دستور قبل از اینکه کاربر روی دکمه کلیک کند اجرا نمی شود. تابع dismsg() وقتی اجرا می شود که کاربر روی دکمه کلیک کند.

نام گذاری توابع :

برای نام گذاری توابع باید از دستورات و قوانینی پیروی کنید از جمله اینکه :

- سعی کنید نام تابع با کاری که انجام می دهد همخوانی و هماهنگی داشته باشد.
- نام توابع حتما باید با حروف و یا علامت "_" آغاز شود.
- نام توابع نمی تواند شامل هرگونه فضای خالی باشد.

مثال ۳-۴ :

تابع زیر برای چاپ و نمایش یک متن نوشته شده است :

```
function print_strong_text() {
document.write("<strong>This is a strong
statement!</strong>");
}
```

همانگونه که مشاهده می کنید در نوشتمن نام تابع از هر سه دستور بالا پیروی و تبعیت شده است.

اضافه کردن پارامتر به توابع :

پارامترها استفاده می شوند تا به توابع این قابلیت را بدهند که یک یا چند مقدار را از جایی از خارج تابع وارد کنند .

```
function functionname(variable1,variable2)
```

مثال ۳-۵ :

```
function reallycool(coolcar,coolplace) {
JavaScript code here
}
```

مثال ۳-۶:

```
function reallycool(coolcar,coolplace) {
document.write("My car is a "+coolcar+" and I drive it to
"+coolplace);
}
```

حال اگر مقدار coolcar برابر با Corvette باشد آنچه که در مرورگر شما نمایش داده می شود خط زیر خواهد بود:

My car is a Corvette and I drive it to Las Vegas

مثال ۳-۷:

```
<head>
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript">
    function test(a , b)
    {
        return a*b;
    }
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
    document.write(test(5,2));
</script>
</body>
</html>
```

در مثال بالا تابع تست را قرار دادیم و در داخل پرانتز دو متغیر a,b را به آن اختصاص دادیم و در خط بعد از دستور return استفاده کردیم که منظور ما حاصلضرب a در b می باشد --- در قسمت body به متغیر a مقدار ۵ و به متغیر b مقدار ۲ اختصاص دادیم که توسط دستور document.write در خروجی نمایش داده می شود.

اضافه کردن دستور return به تابع :

با استفاده از مثال زیر نحوه استفاده از دستور return را شرح می دهیم :

مثال ۳-۸ :

```
function get_added_text() {
var textpart1="This is ";
var textpart2="fun!";
var added_text=textpart1+textpart2;
return added_text;
}
```

آنچه که دستور return برمی گرداند را در زیر می بینید :

This is fun!

شما می توانید با استفاده از دستور return هرچیزی یا هیچ چیزی را برگردانید .

مثال ۳-۹ :

```
return "This is cool";
return 42;
return true;
return null;
return;
```

استفاده از یک تابع برای یک هشدار جاوا اسکریپت

مثال ۳-۱۰ :

```
function show_message() {
window.alert("This is an alert!");
}
show_message();
```

:۳-۱۱ مثال

```
<head>
    <title>Untitled Document</title>
    <script type="text/javascript">
        function test()
        {
            return ("hello world");
        }
    </script>
</head>
<body>
    <script type="text/javascript">
        document.write(test());
    </script>
</body>
</html>
```

:۳-۱۲ مثال

```
function show_message() {
    window.alert("This is an alert!");
}
window.alert("I am first, ha!");
window.alert("I am second, ha ha!");
show_message();
```

صدا زدن یک تابع توسط تابعی دیگر :

با یک مثال این بحث را پی می گیریم :

:۳-۱۳ مثال

```
<script type="text/javascript">
    function update_alert(){
        window.alert("Welcome! This site is updated daily!");
    }
    function call_alert() {
        update_alert();
        call_alert();
    }
</script>
```

:۳-۱۴ مثال

```
<script type="text/javascript">
    function update_alert() {
        window.alert("Welcome! This site is updated daily!");
    }
    function section_alert() {
        window.alert("Please visit the picture section!");
    }
    function links_alert() {
        window.alert("Also, check out my links page!");
    }
    function get_messages() {
        update_alert();
        section_alert();
        links_alert();
    }
    get_messages();
</script>
```

:۳-۱۵ مثال

```
<script type="text/javascript">
    var mycar="Honda";
    var paycheck=1200;
    function new_car() {
        mycar="Ferrari";
        paycheck=3500;
        window.alert("You need $" + paycheck + " to get a " + mycar);
    }
    new_car();
    window.alert("You make $" + paycheck + " and have a " + mycar);
</script>
```

مثال ۳-۱۶:

ساخت یک صفحه html با استفاده از توابع

۱. ابتدایک صفحه html ایجاد کنید و آن را ذخیره نمایید.

۲. سپس یک فایل جاوا اسکریپت با نام test.js ایجاد و ذخیره نمایید.

۳. در درون فایل html خود ارجاعی به فایل جاوا اسکریپت خود انجام دهید. در فصول قبل نحوه استفاده از فایل های اسکریپت خارجی در فایل html توضیح داده شده است.

۴. فایل test.js را با استفاده از یک ویرایشگر متن باز کرده و کدهای زیر را در آن وارد کنید.

```
function car_cost(mycar,paycheck) {
    window.alert("You have a "+mycar+" and make $" +paycheck);
}
function get_added_text() {
    var textpart1="This project ";
    var textpart2="is almost fun!";
    var added_text=textpart1+textpart2;
    return added_text;
}
car_cost("Mustang",1500);
var alert_text=get_added_text();
window.alert(alert_text);
```

۵. فایل جاوا اسکریپت خارجی را ذخیره کنید.

۶. بعد از ذخیره کردن فایل و زمانی که شما فایل html خود را باز می کنید دو پیام زیر را مشاهده می نمایید :

You have a Mustang and make \$1500
This project is almost fun!

به عنوان تمرینی دیگر قطعه کد زیر را در یک فایل html ذخیره کنید و نتایج را مورد بررسی قرار دهید :


```
<body>
  <h1>"Welcome to my Function Page," I said.</h1>
  <script type="text/javascript">
    function get_added_text(textpart1,textpart2) {
      var added_text=textpart1+" "+textpart2;
      return added_text;
    }
    function print_text() {
      var myfood=get_added_text("cheese","bread");
      document.write(myfood);
    }
    var alert_text=get_added_text("soup","crackers");
    window.alert(alert_text);
    print_text();
  </script>
<p style="color:red">I'm seeing red!</p>
</body>
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل چهارم: عملگرها



معرفی عملگرهای مورد استفاده در JavaScript

در جاوا اسکرپت برای جمع، تفریق، مقایسه و بسیاری از عملیات دیگر از عملگرهای استفاده می‌کنیم. عملگرهای به چند دسته تقسیم می‌شوند: عملگرهای محاسباتی، مقایسه‌ای، جایگزینی، منطقی، رشته‌ای، و شرطی. در ادامه به ارائه توضیحاتی برای هر نوع از این عملگرهای خواهیم پرداخت.

عملگرهای محاسباتی

از این نوع عملگرهای برای انجام عملیات ریاضی نظیر جمع و ضرب استفاده می‌شود. می‌توانید این عملگرهای در اینجا مشاهده کنید (در مثال زیر متغیر x را برابر ۸ و متغیر y را برابر ۴ در نظر بگیرید):

| نتیجه | مثال | عملگر | نام |
|-------|----------|-------|-----------|
| 12 | $x + y$ | + | جمع |
| 4 | $x - y$ | - | تفریق |
| 32 | $x * y$ | * | ضرب |
| 2 | x / y | / | تقسیم |
| 1 | $x \% y$ | % | باقیمانده |
| 9 | $x ++$ | ++ | افزایش |
| 7 | $x --$ | -- | کاهش |

از عملگرهای افزایش و کاهش به ترتیب برای افزودن ۱ به مقدار قبلی و کم کردن ۱ از مقدار قبلی استفاده می‌شود.

عملگرهای جایگزینی

این عملگرها ترکیبی از عملگرهای دیگر هستند و به همین دلیل آنها را عملگرهای ترکیبی هم می‌نامند. می‌توانید این عملگرها را در جدول زیر مشاهده کنید (در مثال زیر متغیر x را برابر ۸ و متغیر y را برابر ۴ در نظر بگیرید) :

| عملگر معادل | مثال | عملگر | نام |
|--------------|-----------|-------|------------------|
| $x = 8$ | $x = 8$ | = | انتساب |
| $x = x + y$ | $x += y$ | += | انتساب جمع |
| $x = x - y$ | $x -= y$ | -= | انتساب تفريط |
| $x = x * y$ | $x *= y$ | *= | انتساب ضرب |
| $x = x / y$ | $x /= y$ | /= | انتساب تقسیم |
| $x = x \% y$ | $x \%= y$ | %= | انتساب باقیمانده |

عملگرهای مقایسه‌ای

از این عملگرها برای مقایسه دو مقدار استفاده می‌شود که شامل عملگرهای زیر هستند.

در جدول زیر مقادیر x و y و z را مطابق زیر در نظر بگیرید و توجه داشته باشید که مقدار متغیرهای x و y عددی و مقدار متغیر z از نوع رشته‌ای است :

$x = 4; \quad y = 8; \quad z = "4";$

| نتیجه | مثال | عملگر | نام |
|-------|-----------|-------|-----------------|
| true | $x == z$ | == | تساوي |
| false | $x === z$ | ==== | همانی |
| true | $x != z$ | != | نامساوی |
| false | $x > y$ | > | بزرگتر از |
| true | $x < y$ | < | کوچکتر از |
| true | $x >= y$ | >= | بزرگتر یا مساوی |
| true | $x <= y$ | <= | کوچکتر یا مساوی |

تفاوت عملگر تساوی با عملگر همانی در این است که در عملگر تساوی نوع متغیر ها در نظر گرفته نمی شود و اگر مقدار متغیرها با هم برابر باشد حتی اگر از یک نوع هم نباشند نتیجه True خواهد بود. ولی در عملگر همانی باید متغیرها مقداری مساوی داشته باشند و از یک نوع هم باشند تا نتیجه True باشد.

عملگرهای منطقی

این عملگرها برای انجام عملیات منطقی بر روی دو عبارت به کار می روند (در مثال زیر متغیر `x` را برابر ۸ و متغیر `y` را برابر ۴ در نظر بگیرید) :

| نتیجه | مثال | عملگر | نام |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|------|
| <code>true</code> | <code>! (x == y)</code> | <code>!</code> | نقیض |
| <code>false</code> | <code>!(y == 3)</code> | | |
| <code>true</code> | <code>(x=4 && y=8)</code> | <code>&&</code> | و |
| <code>false</code> | <code>(x=4 && y=8)</code> | | |
| <code>true</code> | <code>(x=4 y=8)</code> | <code> </code> | یا |
| <code>false</code> | <code>(x>4 y>8)</code> | | |

عملگر رشته‌ای

از این عملگر برای چسباندن دو رشته به هم استفاده می شود. مثلاً برای اتصال دو متغیر از نوع رشته از این عملگر استفاده می شود.

| مثال | عملگر | نام |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <code>a = "design web"; b = "with java script"; c = a + b;</code> | <code>+</code> | عملوند رشته‌ای |

در مثال بالا مقدار متغیر `c` این است :

```
design webwith java script
```

برای ایجا فاصله بین کلمه وب و کلمه با می توانیم یک فاصله خالی به یکی از متغیرهای `a` یا `b` اضافه کنیم یا با استفاده از عملوند رشته‌ای یک فضای خالی به متغیر `c` اضافه کنیم :

```
a = "design web ";
b = "with java script";
c = a+b;
```

```
a = "design web";
b = "with java script";
c = a+ " "+b;
```

در نتیجه کد بالا مقدار متغیر c به این صورت خواهد بود :

```
design web with java script
```

مثال های متنوع در زمینه بکارگیری عملگرها :

تمامی مثالهایی که در زیر آورده می شوند را می توانید با قرار دادن دربین تگهای زیر امتحان کنید:

```
<script type="text/script>
    محل قرار گیری کدها
</script>
```

The Addition Operator (+)

مثال ۱:

```
var thesum=4+7;
window.alert(thesum);
var num1=4;
```

مثال ۲:

```
var thesum=num1+7;
window.alert(thesum);
```

:مثال ۴-۳

```
var num1=4;  
var num2=7;  
var thesum=num1+num2;  
window.alert(thesum);
```

:مثال ۴-۴

```
var num1=4.73;  
var num2=7;  
var thesum=num1+num2;  
window.alert(thesum);
```

:مثال ۴-۵

```
var num1=4;  
var num2="7";  
var thesum=num1+num2;  
window.alert(thesum);
```

نکته : جواب مثال آخر ۴۷ است زیرا ما ۷ را به عنوان یک رشته وارد کرده ایم و در نتیجه عملگر جمع تنها آنها را به هم الحاق می کند.

The Subtraction Operator (-)

:مثال ۴-۶

```
var theresult=10-3;  
window.alert(theresult);
```

:مثال ۴-۷

```
var num1=10;  
var num2=3;
```

```
var theresult=num1-num2;
window.alert(theresult);
```

The Multiplication Operator (*)

مثال ۴-۸:

```
var num1=4;
var num2=5;
var thetotal=num1*num2;
window.alert(thetotal);
```

The Division Operator (/)

مثال ۴-۹:

```
var num1=10;
var num2=2;
var theresult=num1/num2;
window.alert(theresult);
```

مثال ۴-۱۰:

```
var num1=3;
var num2=4;
var theresult=num1/num2;
window.alert(theresult);
```

مثال ۴-۱۱:

```
var num1=10;
var num2=0;
var theresult=num1/num2;
window.alert(theresult);
```

در مثال بالا جواب بی نهایت می شود چرا که عدد بر صفر تقسیم شده است.

The Modulus Operator (%)

مثال : ۴-۱۲

```
var num1=11;
var num2=2;
var theresult=num1%num2;
window.alert(theresult);
```

The Increment Operator (++)

مثال : ۴-۱۳

```
var num1=2;
var theresult=++num1;
```

The Increment Operator After the Operand

مثال : ۴-۱۴

```
var num1=2;
var theresult=num1++;
```

مثال : ۴-۱۵

```
<script type="text/javascript">
num1=2;
result= ++num1;
alert("num1= "+num1+" result= "+result);
num1=2;
```

```
result= num1++;
alert("num1= "+num1+" result= "+result);
</script>
```

The Decrement Operator (--)


:۴-۱۶ مثال

```
var num1=2;
var theresult=--num1;
```

:۴-۱۷ مثال

```
var num1=2;
var theresult=num1--;
```

فصل پنجم: حلقه ها



معرفی دستور شرطی if...else و کاربردهای مختلف آن

از دستورات شرطی برای انجام دستوراتی به شرط برقراری یک رابطه دیگر استفاده می‌شود. در طراحی صفحات وب بسیار پیش می‌آید که می‌خواهیم در شرایط خاصی صفحه یک رفتار مشخص داشته باشد و در موارد دیگر رفتار صفحه تفاوت داشته باشد. در این موقع می‌توانیم از دستور شرطی if استفاده کنیم. با این دستور مشخص می‌کنیم اگر شرط خاصی برقرار بود یک عمل خاص انجام شود. ساختار این دستور به شکل زیر است:

دستور شرطی if

```
if(condition)
{
    دستوری که در صورت درستی شرط اجرا می‌شود در اینجا قرار می‌گیرد
}
```

به یک مثال برای دستور if توجه کنید:

مثال ۱-۵:

```
var test = confirm("اگر این پیام را تایید کنید دستور شرطی اجرا می‌گردد.");
if (test==true) {
    alert("شما دکمه مورد نظر را کلیک کردید و این پیام به نمایش درآمد")
}
```

برای اینکه کد بالا را آزمایش کنید لینک زیر را کلی کنید و در پیامی که نمایش داده می‌شود دکمه OK را کلیک کنید. اگر دکمه Cancel را کلیک کنید شرط بالا برقرار نمی‌شود و بدون اجرا شدن دستور شرطی صفحه مثال باز می‌شود.

دستور شرطی if...else

برخی مواقع ممکن است بخواهیم دستور شرطی یک شرط را چک کند تا در صورت برقرار بودن آن شرط یک فرمان خاص را اجرا کند و در صورتی که شرط برقرار نبود یک فرمان دیگر را به اجرا در آورد. در این موارد می توانیم از دستور if به همراه else استفاده کنیم. ساختار این دستور به شکل زیر است :

```
if(condition) {
    دستوراتی که در صورت درستی شرط اجرا می شوند
} else{
    دستوراتی که در صورت عدم برقراری شرط اجرا می شوند
}
```

در کد بالا ابتدا شرط بررسی می شود و در صورت برقراری آن دستورات مربوطه اجرا می شوند ولی در صورتی که شرط برقرار نباشد دستورات مربوط به قسمت else اجرا می شود.

مثال ۵-۲

```
<script type="text/javascript">
    var yourmark = prompt('enter a number between 0 to 20');
    if (yourmark>10) {
        alert('your number great than 10');
    }
    else{
        alert('your number not great than 10');
    }
</script>
```

برای مشاهده نتیجه مثال بالا آن را امتحان کنید و در کادری که نمایش داده می شود یک عدد از ۰ تا ۱۰ وارد کنید و دکمه OK را کلیک کنید.

استفاده از دستور if...else if...else (دستورات شرطی تو در تو)

ممکن است در نظر داشته باشیم تا در صورت برقراری یک شرط یک دستور خاص اجرا شود و در صورتی که شرط برقرار نبود شرط دیگری بررسی شود و دستور مربوط به آن اجرا شود و در صورتی که هیچ یک از شرط‌های قبل برقرار نبود دستور دیگری اجرا شود. در این موقع می‌توانیم از دستور if در دستور if...else قبلى استفاده کنیم. به صورت زیر:

```
if (condition 1) {
    دستوراتی که در صورت درستی شرط اول اجرا می‌شوند
}
else if (condition 2) {
    دستوراتی که در صورت درستی شرط دوم اجرا می‌شوند
}
else{
    دستوراتی که زمانی که هیچکدام از شروط درست نباشند اجرا می‌شوند
}
```

در این روش محدودیتی از نظر تعداد شرط‌ها وجود ندارد و می‌توانیم به تعداد نامحدود از دستور else if استفاده کنیم ولی در مواردی که تعداد این شرط‌ها خیلی زیاد می‌شود بهتر است به جای این روش از دستور switch که بعداً توضیح داده خواهد شد استفاده کنیم.

در اینجا مثال قبل را با کمی تغییر برای این روش استفاده می‌کنیم:

مثال ۵-۳

```
<script type="text/javascript">
    var yourmark = prompt('enter a number between 0 to 20');
    if (yourmark>0 && yourmark<20) {
        ;
        ('شماره وارد شده بین ۰ تا ۲۰ است')
    }
    else if(yourmark>20) {
        ;
        ('شماره وارد شده از ۲۰ بزرگتر است')
    }
    else{
        ;
        ('عبارت وارد شده یا ۰ است از به جای عدد از حرف استفاده کرده اید')
    }
</script>
```

دستور switch

اگر بخواهیم برای اسکریپت های خود مسیرهای بیشتری در نظر بگیریم یک راه موجود استفاده از دستورات if تو در تو است. این روش در موارد جزئی کاراییدارد و در صورتی که تعداد شرطها زیاد شود ما را مجبور می کند از تعداد زیادی if و else در اسکریپت خود استفاده کنیم که این مسئله هم باعث طولانی شدن برنامه و از طرفی امکان اشتباه را هم بالا می برد.

راه حل دیگر استفاده از دستور شرطی switch است. این دستور را می توان در هنگامی که می خواهیم یک متغیر را با چندین مقدار مقایسه کنیم و مقدار متناسب با آنرا پیدا کنیم کار برد دارد.

برای درک بهتر به شکل کلی این روش توجه کنید.

```
switch(x)
{
case 1 :           //if x=value(case1) it's run;
break;
case 1 :           //if x=value(case2) it's run;
break;
default;           //if x not equal to value(case1) or value(case2)
```

دستور بالا به این صورت عمل می کند که در ابتدا ما یک عبارت x را داریم که متغیر ما می باشد که یک بار بررسی می شود و سپس مقدار این عبارت با هر کدام از case ها مقایسه می شود تا ببیند که با کدام یک برابر می باشد اگر تطابقی داشته باشد مجموعه کدهای آن case اجراء می شود

:break

از break برای این استفاده می شود که در صورت درستی هر کدام از case ها دستور به break بعدی نرود و از دستور خارج شود

:default

در صورتی که مقدار متغیر مورد نظر با هیچکدام از case ها برابر نبود کد قسمت default اجراء می شود البته استفاده از default اختیاری است شما می توانید از آن به حد نیاز استفاده کرده و یا آن را حذف کنید

نکته: شما در استفاده از دستورات `case` هیچ محدودیتی ندارید و می توانید به انداره نیاز از آن ها استفاده کنید

در مثال زیر با استفاده از توابع `Date` و `getDay`, عدد متناظر با هر روز (از روزهای هفته) را دریافت و با توجه به آن، یکی از موارد (`case`) ها را به خروجی ارسال کرده ایم، ملاحظه می کنید که بر اساس روزهای هفته خروجی ما نیز متغیر خواهد بود، به اینصورت می توان به صورت داینامیک از `switch` و `case` در جاوا اسکریپت استفاده کرد.

مثال ۵-۴

```
<script type="text/javascript">
var date = new Date()
var today = date.getDay()
switch(today) {
    case 1 :
        document.write("mon");
        break;
    case 2 :
        document.write("tus");
        break;
    case 3 :
        document.write("wen");
        break;
    case 4 :
        document.write("tur");
        break;
    case 5 :
        document.write("fri");
        break;
    case 6 :
        document.write("sat");
        break;
    case 7 :
        document.write("sun");
        break;
    default:
        document.write("error")
}
</script>
```

تابع date و getDay در حالت عادی با روز و زمان میلادی کار می کنند، لذا بر اساس اینکه یکشنبه روز تعطیل در تقویم میلادی محسوب می شود (روز هفتم)، شروع شمارش روزهای هفته از دوشنبه (1) خواهد بود.

اعدادی که به عنوان مقادیر به case ها داده شده اند، در واقع حاصل و نتیجه برگردانده شده از قسمت date.getDay و با توجه به تاریخ تنظیم شده سیستم است که بین ۱ تا ۷ در نوسان است. با توجه به تاریخ سیستم شما، امروز سه شنبه است!

استفاده از حلقه ها :

نحوه استفاده از حلقه های FOR

حلقه ها مجموعه کدهایی را برای تعداد خاصی یا تا زمانی که یک شرطی برقرار شود اجرا می کنند. معمولاً زمانی که شما کدی را می نویسید، نیاز دارید که مجموعه کدهایی پشت سر هم چند بار اجرا شوند. به جای چندین بار اضافه کردن این چندخط پشت سر هم می توانید از دستورات زیر استفاده کنید.

در جاوااسکریپت دو نوع حلقه متفاوت وجود دارد:

:مجموعه دستورات به تعداد مشخص تکرار می شود.

:مجموعه دستورات تا تحقق یک شرط ادامه می یابد.

For حلقه

برای شروع ابتدا ساختار کلی حلقه for را نشان می دهیم :

```
(گام حرکت;شرط حلقه;مقدار اولیه اندیس حلقه )  
for  
    ;  
    {  
    }
```

مثال ۵-۵

```
<script type="text/javascript">  
for (var count=1;count<11;count+=1) {  
document.write("I am part of a loop!<br />");
```

```
}
```

```
</script>
```

دستور بالا به اندازه 10 بار عبارت I am part of a loop! را چاپ می کند.

مثال زیر حلقه ای را تعریف می کند که از $i=0$ شروع شده، و تا زمانی که i کوچکتر یا مساوی 5 باشد ادامه می یابد. هر بار که حلقه اجرا می شود i یک واحد افزایش می یابد.

مثال ۵-۶:

چرخیدن بین تگ های heading در HTML

```
<script type="text/javascript">
for(i=1;i<7;i++)
{
    document.write("<h" + i +">this is heading" + i);
    document.write("<h" + i + ">");
}
</script>
```

حلقه i باعث می شود مقدار متغیر i تا کوچکتر و مساوی 6 ادامه پیدا کند و سپس متوقف شود توسط دستور `document.write` اول متن خود را بصورت عنوان بوجود آوردهیم که باعثش تگ عنوانی است که وارد شده و توسط $+ i$ این دستور هر بار که حلقه تکرار می شود عنوان نیز تغییر پیدا می کند و توسط $+ i$ مقدار متغیر i را در کنار متن خود که به صورت عنوان در آمده تکرار کردیم و در نیز این تگ عنوان را بستیم `document.write`

نکته: تمامی کدهایی که بین این دو دابل کوت وارد شده اند جدا از i می باشد

نتیجه:

```
This is heading 1
  This is heading 2
    This is heading 3
      This is heading 4
        This is heading 5
          This is heading 6
```

نحوه استفاده از حلقه های while

حلقه ها مجموعه کدهایی را برای تعداد خاصی یا تا زمانی که یک شرطی برقرار شود اجرا می کنند

این حلقه همان کارایی `for` را دارد و از همان اجزا تشکیل شده و فقط در ترکیب قرار گرفتن اجزاء فرق دارد.

```
while (مقدار پایانی=<متغیر)
{
    دستورات بدنه حلقه
}
```

نکته: به جای `=<` می توان از هر عملگر مقایسه ای دیگر استفاده کرد.

مثال پایین همانند مثال های `for` می باشد و ترکیب قرار گرفتن اجزاء فرق دارد.

مثال ۵-۷

```
<script type="text/javascript">
var i = 0;
while(i <= 6)
{
    document.write("the number is :" + i);
    document.write("<br />");
    i++;
}
</script>
```

در مثال بالا مدار متغیر `i` را قرار داده ایم و در خط بعد (حلقه `while`) یک متن را به صورت رشته قرار داده ایم و توسط دستور `i +` حلقه را تکرار کردیم تا در کنار هر متن ما شماره ای به ترتیبی که خودمان قرار داده ایم قرار گیرد و در خط بعد با استفاده از تگ `
` جملات خود را در زیر یکدیگر قرار داده ایم و بعد دستور `i++` را قرار داده ایم و سپس دستور را بستیم.

حلقه do...while

این حلقه یک تفاوت با while دارد. این حلقه ابتدا مجموعه دستورات را یک بار انجام می دهد، و سپس حلقه را تا زمانی که شرط برقرار شود تکرار می کند.

در بعضی مواقع ما نیاز داریم که حلقه حداقل یکبار اجرا شود، حتی اگر شرط برقرار نباشد! زیرا دستورات قبل از بررسی شرط اجرا می شوند.

دستور:

```
do {  
    } دستورات بدنه حلقة  
    while (متغير=<=پایانی مقدار) ;
```

در مثال زیر از do...while استفاده می کنیم. در این نوع حلقه، مجموعه دستورات حداقل یک بار اجرا می شود حتی اگر شرط نادرست باشد، زیرا دستورات قبل از بررسی شرط اجرا می شوند.

مثال ۵-۸

```
<script type="text/javascript">  
var i = 8;  
do  
{  
    alert("this is a test");  
    i++;  
}  
while(i<=4);  
</script>
```

در مثال بالا $i=8$ است و شرط حلقه این است که i کوچکتر از 4 باشد، اما با اینکه شرط برقرار نیست ولی اجراء می شود چون این شرط در انتهای حلقه بررسی میشود، پس حلقه یکبار اجرا شده و پیام یک بار نمایش داده میشود.

آموزش کار با دستور for...in

این دستور بین خصوصیت های یک شیء می چرخد.

این دستور به منظور بدست آوردن خصوصیات و یا متاد اشیاء استفاده می شود در صورتی که بخواهیم خصوصیت های یک شیء را بدست آوریم از این روش استفاده می کنیم البته به این نکته توجه کنید که مطلب جلسه پیش در مورد **for** بسیار کاربردی تر از این مطلب می باشد

دستور:

```
for (variable in object)
{
    دستورات بدنه حلقه
}
```

نکته: دستور موجود در بدنه **for...in** برای هر خصوصیت یک بار اجرا می شود.

:مثال ۹

چرخیدن بین خصوصیت های یک شیء:

```
<script type="text/javascript">
var person={first:"welcome to",second:"your site"};
for(x in person)
{
    document.write(person[x] + " ");
}
</script>
```

خروجی کد بالا به صورت زیر خواهد بود:


```
welcome to your site
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل ششم: رویدادها



رویدادها

رویداد یک خاصیت از پیش تعریف شده در جاوا اسکریپت است که آن را در صفحات وب خود بکار می بریم.

کار را با یک مثال ساده شروع می کنیم :

مثال ۱-۶:

```
<body>
<form>
<input type="button" value="Click Me!"
onclick="window.alert('Hi!');" />
</form>
</body>
```

مثال بالا شامل یک رویداد می باشد که به محض فشردن دکمه Click Me فعال می شود و پیغام Hi! را به نمایش می گذارد.

در ادامه به معرفی انواع رویدادها و مثالهایی در باره هر کدام خواهیم پرداخت .

The Abort Event (onabort)

رویداد onabort زمانی اتفاق می افتد که یک کاربر لود شدن یک تصویر را در نیمه راه متوقف کند.

برای مثال اگر شما بخواهید زمانی که کاربر لود شدن یک عکس را متوقف می کند پیامی را دریافت نماید می توانید از دستور زیر استفاده نمایید:

مثال ۲-۶:

```

```

رویدادهای مربوط به ماوس

The Click Event (onclick)

این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر روی یکی از المان های صفحه کلیک کند.

مثال ۶-۳:

```
<body>
<form>
<input type="button" value="Do not Click Here"
      onclick="window.alert('I told you not to click me!');">
</form>
</body>
```

مثال ۶-۴:

```
<body>
<a href="http://none" onclick="window.alert('Hey! You clicked
me!');">
Don't Click Me</a>
</body>
```

مشکلی که در کد بالا وجود دارد این است که با وجود هشدار مرورگر تلاش می کند تا به لینک دستیابی پیدا کند و این باعث به نمایش در آمدن پیغام "Server not found" می شود شکل صحیح کد را در زیر مشاهده می کنید

مثال ۶-۷:

```
<body>
<a href="http://none"
  onclick="window.alert('Hey! You clicked me!'); return false;">
Don't Click Me</a>
</body>
```

The Doubleclick Event (ondblclick)

این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر روی یکی از المان های صفحه دابل کلیک کند.

مثال ۸-۶

در مثال زیر با دابل کلیک کردن روی مربع قرمز رنگ این رویداد اتفاق می افتد:

```
<html>
<head>
<title>Mouse Events Example</title>
<script type="text/javascript">
    function handleEvent(oEvent) {
        var oTextbox = document.getElementById("txt1");
        oTextbox.value += "\n" + oEvent.type;
    }
</script>
</head>
<body>
    <p>Use your mouse to click and double click the red
square.</p>
<div style="width: 100px; height: 100px; background-color:
red"
ondblclick="handleEvent(event)" id="div1"></div>
<p><textarea id="txt1" rows="15" cols="50"></textarea></p>
</body>
</html>
```

The Mouseover Event (onmouseover)

این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر اشاره گر ماوس را روی یکی از المانهای صفحه مانند یک لینک حرکت دهد:

مثال ۸-۷

```
<a href="http://www.dlp.lxb.ir"
onmouseover="window.alert('I told you not to try to click
me!');" >
Don't Try Clicking Me!</a>
```

The Mouseout Event (onmouseout)

این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر اشاره گر ماوس را از محدوده مورد نظر خارج نماید

مثال ۷-۶:

```
<a href="http://www.dlp.lxb.ir"  
onmouseout="window.alert('What, you didn't like my link?');">  
Click Me!</a>
```

The Mousedown Event (onmousedown)

این رویداد در هنگام فشردن کلید ماوس توسط کابر در محدوده مورد نظر رخ می دهد.

مثال ۷-۷:

در مثال زیر با کلیک بر روی مربع قرمز رنگ و در هنگام پایین رفتن آن به طور کامل آن رویداد به وقوع می پیوندد.

```
<html>  
<head>  
<title>Mouse Events Example</title>  
<script type="text/javascript">  
function handleEvent(oEvent) {  
var oTextbox = document.getElementById("txt1");  
oTextbox.value += "\n" + oEvent.type;  
}  
</script>  
</head>  
<body>  
<p>Use your mouse to click and double click the red  
square.</p>  
<div style="width: 100px; height: 100px; background-color:  
red"  
onmousedown="handleEvent(event)"  
id="div1"></div>  
<p><textarea id="txt1" rows="15" cols="50"></textarea></p>  
</body>  
</html>
```



The Mouseup Event (onmouseup)

این رویداد در هنگام رها کردن کلید ماوس فشرده شده توسط کابر در محدوده مورد نظر رخ می دهد.

:۶-۹ مثال

در مثال زیر با کلیک بر روی مربع قرمز رنگ و در هنگام بالا رفتن آن به طور کامل رویداد به وقوع می پیوندد.

```
<html>
<head>
<title>Mouse Events Example</title>
<script type="text/javascript">
function handleEvent(oEvent) {
var oTextbox = document.getElementById("txt1");
oTextbox.value += "\n" + oEvent.type;
}
</script>
</head>
<body>


Use your mouse to click and double click the red square.



</div>
<p><textarea id="txt1" rows="15" cols="50"></textarea></p>
</body>
</html>


```

The Mousemove Event (onmousemove)

این رویداد در هنگام به حرکت در آوردن نشانگر ماوس در محدوده مورد نظر به وقوع می پیوندد.

در مثال به محض حرکت در محدوده مستطیل قرمز رنگ رویداد به وقوع می پیوندد.

:۶-۱۰ مثال

```
<html>
<head>
```

```
<title>Mouse Events Example</title>
<script type="text/javascript">
function handleEvent(oEvent) {
var oTextbox = document.getElementById("txt1");
oTextbox.value += "\n" + oEvent.type;
}
</script>
</head>
<body>
<p>Use your mouse to click and double click the red
square.</p>
<div style="width:427px; height: 30px; background-color: red"
onmousemove="handleEvent(event)"
id="div1"></div>
<p><textarea id="txt1" rows="15" cols="50"></textarea></p>
</body>
</html>
```

رویدادهای صفحه کلید

The Keydown Event (onkeydown)

زمانی رخ می دهد که کاربر یکی از کلیدهای صفحه کلید را فشار دهد.

مثال ۱۱-۶

```
<body>
<input value="onkeydown" type="text"
onkeydown="alert('onkeydown')" />
</body>
```

The Keypress Event (onkeypress)

زمانی رخ می دهد که کاربر یکی از کلیدهای صفحه کلید را فشار داده و کاراکتر روی آن را تایپ نماید.

مثال ۱۲-۶

```
<body>
<input value="onkeypress" type="text" onkeypress="alert('
onkeypress')" />
</body>
```

The Keyup Event (onkeyup)

زمانی رخ می دهد که کاربر کلید فشار داده شده را رها کند.

مثال ۱۳-۶

```
<body>
<input value="onkeyup" type="text" onkeyup="alert('onkeyup')"
/>
</body>
```

برای درک بهتر رویدادهای مربوط به صفحه کلید فایل html را که در مورد این مبحث است و ضمیمه کتاب می باشد را مورد بررسی قرار دهید.

رویدادهای مربوط به فرم :

این رویدادها مربوط به عملیاتی است که کاربر بر روی اجزای فرم انجام می دهد. البته ممکن است بعضی از این رویدادها بر روی متن های عادی در صفحه هم عکس العمل نشان دهند اما بیشترین کاربرد را در فرم ها دارند.

The Focus Event (onfocus)

زمانی اتفاق می افتد که کاربر بخواهد روی یکی از اجزای فرم یا پنجره متمرکز شود و پیامی را نمایش می دهد یا عکس العملی را نشان می دهد.

منظور از متمرکز شدن این است که بطور مثال برای نوشتمن روی یک text box کلیک کند .

مثال ۱۴:

```
<form>
Enter Your Name:
<input type="text" onfocus="window.alert('Don't forget to
capitalize!');" />
</form>
```

The Blur Event (onblur)

این رویداد بر عکس رویداد focus است و هنگامی رخ می دهد که توسط موس و یا دکمه tab کیبورد بر روی یکی از اجزای فرم تمرکز خود را از دست بدهد.

مثال ۱۵:

```
<form>
Give this box focus:<br />
<input type="text" onblur="window.alert('Hey! Come back!');" /><br />
then give this box focus to blur the first one:<br />
<input type="text" />
</form>
```

The Change Event (onchange)

این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر یکی از اجزای فرم را تغییر دهد، مانند تغییر متن در کادر متنی.

مثال ۱۶-

```
<form>
Are you cool?<br />
<select onchange="window.alert('Why did you change that?');" >
<option selected="selected">Yes</option>
<option>No</option>
<option>Undecided</option>
</select>
</form>
```

The Submit Event (onsubmit)

این رویداد فقط هنگامی رخ می دهد که کاربر در یک فرم دکمه submit را فشار دهد.

مثال ۱۷-

```
<form onsubmit="window.alert('Thank You');">
What's your name?<br />
<input type="text" id="thename" /><br />
<input type="submit" value="Submit Form">
</form>
```

The Reset Event (onreset)

این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر با کلیک بر روی دکمه reset صفحه وب را reset نماید و به نوعی می توان آن را از رویدادهای مربوط به فرم ها هم در نظر گرفت.
در مثال زیر با کلیک بروی روی دکمه reset صفحه ریست می شود و رویداد به وقوع می پیوندد.

مثال ۱۸-

```
<html >
<head>
<title> Form Events Example </title>
</head>
<body>
```

```
<form onReset="alert('onreset');">  
  
<input type="reset" value="reset"  
onReset="alert('onreset');"/><input type="text" />  
</form>  
</body>  
</html>
```

The Select Event (onselect)

وقتی که قسمتی از فرم که این شناسه را در خود دارد انتخاب شود اسکریپت موجود در این المتن اجرا می شود.

در مثال زیر با انتخاب متن موجود در کادر این رویداد اجرا می شود.

مثال ۱۹:

```
<html>  
<head>  
<title> Form Events Example </title></head>  
<body>  
<textarea cols="20" rows="10"  
onselect="alert('onselect');">Lerning JavaScript  
Hadi Ahmadi  
http://dlp.lxb.ir</textarea>  
</body>  
</html>
```

برای درک بهتر رویدادهای مربوط به فرم فایل html را که در مورد این مبحث است و ضمیمه کتاب می باشد را مورد بررسی قرار دهید.

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

رویدادهای پنجره مرورگر

The Load Event (onload)

این رویداد هنگامی رخ می دهد که یک صفحه بطور کامل لود شود.

مثال ۶-۲۰:

```
<body onload="window.alert('I'm done loading now!');">
Text for the body of the page...
</body>
```

اگر می خواهید که آن را به صورت یک فایل خارجی بکار ببریدمی توانید ابتدا قطعه کد زیر را در یک فایل `load_alert.js` ذخیره کنید.

مثال ۶-۲۱:

```
window.onload = function() {
window.alert('I'm done loading now!');
};
```

سپس با استفاده از کد زیر آن را درون صفحه `html` خود بکار برد.

مثال ۶-۲۲:

```
<body>
<script type="text/javascript" src="load_alert.js"></script>
Text for the body of the page...
</body>
```

The Unload Event (onunload)

عکس رویداد بالا عمل می نماید.

مثال ۶-۲۳

```
<body onunload="window.alert('Be sure to come back, OK?');">
Other HTML code goes here...
</body>
```

برای درک بهتر رویدادهای مربوط به پنجره مرورگر فایل html را که در مورد این مبحث است و ضمیمه کتاب می باشد را مورد بررسی قرار دهید.

The resize event(onresize)

این رویداد در هنگام تغییر سایز پنجره مرورگر توسط کاربر اجرا می شود.

مثال ۶-۲۴

```
<html>
<head>
<title>OnResize Example</title>
</head>
<body onresize="alert('Resizing')">
</body>
</html>
```

The scroll event(onscroll)

این رویداد در هنگام اسکرول کردن یک پنجره به وقوع می پیوندد. چه اسکرول کردن عمودی و چه افقی.

مثال ۶-۲۴

در مثال زیر به محض اسکرول کردن صفحه یک پیغام برای شما به نمایش در می آید.

```
<html>
<head>
```

```
<title>OnScroll Example</title>
</head>
<body onscroll="alert('Scrolling')">



---



```

مثال ۲۵-۶

در مثال زیر در هنگام اسکرول کردن صفحه پیغام هایی در جعبه متنی موجود در آن نمایش داده می شود.

```
<html>
<head>
<title>OnScroll Example</title>
<script type="text/javascript">
window.onscroll = function () {
var oTextbox = document.getElementById("txt1");
oTextbox.value += "\nscroll is at " + document.body.scrollLeft
+ "
horizontally and " + document.body.scrollTop + " vertically.";
}
</script>
</head>
<body>




---



```

```
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
```

فصل هفتم : اشیا



بو^نا^مه نو^یس^ی ش^یء^گر^ا

جاوا اسکریپت یک زبان شیء گراست. نحوه ساخت اشیاء در بخش پیشرفته در فصل های بعدی آموزش داده خواهد شد. در اینجا ما از اشیای داخلی جاوا اسکریپت استفاده کرده و نگاهی به آنها می اندازیم و نحوه استفاده از آنها را می آموزیم. در چند جلسه بعدی که مربوط به این بخش است هر یک از این اشیا را بررسی اجمالی کرده و مثال های زیادی از آن ها را خواهیم دید.

هر شیء یک مجموعه خصوصیات (properties) و متدها (methods) دارد.

اشیاء (object)

همانگونه که در اتاق شما اشیاء مختلفی همچون میز ، صندلی ، تخت و غیره وجود دارد در دنیای مجازی نیز اشیاء وجود دارد به طور مثال دکمه هایی که با html ساخته اید ، کادرهایی که برای عکس ساخته اید و غیره نیز مفهوم شیء را به ما می رساند.

اشیاء در جاوا اسکریپت

اشیاء در جاوا اسکریپت به دو دسته کلی تقسیم می شوند: دسته اول اشیایی هستند که به محیط اجرای جاوا اسکریپت تعلق دارند این به معنیست که کدها از قبل در مرورگری که شما از آن استفاده می کنید به صورت پیشفرض بر روی آن ها قرار گرفته شده، دسته دوم اشیایی که از قبل در خود جاوا اسکریپت تعریف شده اند (اشیای درون ساخت).

ساختار اشیا

ساختار اشیا و چگونگی تعریف آنها را با تعریف یک مثال پی می گیریم:

مثال برای ساخت شی car ابتدا آن را به صورت زیر تعریف می کنیم :

مثال ۱-۷:

```
function car(seats,engine,theradio) {
this.seats=seats;
this.engine=engine;
this.theradio=theradio;
}
```

در خط اول از قطعه کد بالا شما نام شی و پارامترهای آن را مشاهده می کنید و در خطوط بعدی و با استفاده از کلمه this اینها را به مرورگر می شناسانیم.

حال برای مقدار دهی به پارامترها به طریق زیر عمل می کنیم :

```
var work_car= new car("cloth","V-6","Tape Deck");
```

ابتدا یک متغیر را تعریف کرده و سپس با استفاده از کلید new و نام شی از پیش تعریف شده مقادیر را به شی منتب کرده و در متغیر ذخیره می نماییم.

و با استفاده از قطعه کد زیر شما می توانید به هر کدام از پارامترها دستیابی داشته باشید :

```
var engine_type= work_car.engine;
```

با استفاده از مثال زیر اشیا و نحوه استفاده از آنها برای شما ملموس تر و قابل فهم تر خواهد شد :

:۷-۲ مثال

```
<script type="text/javascript">
function car(seats,engine,theradio) {
this.seats=seats;
this.engine=engine;
this.theradio=theradio;
}
var work_car= new car("cloth","V-6","Tape Deck");
var fun_car= new car("leather","V-8","CD Player");
var engine_type= work_car.engine;
var seat_type= fun_car.seats;
var radio_type= fun_car.theradio;
document.write("I want a car with "+seat_type+" seats.<br
/>");
document.write("It also needs a "+engine_type+" engine.<br
/>");
document.write("Oh, and I would like a "+radio_type+" also.");
</script>
```

:۷-۳ مثال

```
function car(seats,engine,theradio) {
this.seats=seats;
this.engine=engine;
this.theradio=theradio;
}
var work_car= new car("cloth","V-6","Tape Deck");
var fun_car= new car("leather","V-8","CD Player");
work_car.engine="V-4";
var custom_car= new
car(fun_car.seats,work_car.engine,fun_car.theradio);
document.write("I want a car with "+custom_car.seats+
seats.<br />");
```

document.write("It also needs a "+custom_car.engine+
" engine.
");

```
document.write("Oh, and I would like a "+custom_car.theradio+
" also.");
```

در قطعه کد بالا و با استفاده از `work_car.engine="V-4";` یک مقدار جدید را شی `work_car.engine` وارد می کنیم و همانطور که با اجرای کد مشاهده خواهید کرد برنامه مقدار جدید را به جای مقدار تعریف شده نمایش می دهد.

مثال ۷-۴:

```
function car(seats,engine,theradio) {
this.seats=seats;
this.engine=engine;
this.theradio=theradio;
}
var work_car= new car("cloth","V-6","Tape Deck");
var fun_car= new car("leather","V-8","CD Player");
var first_engine=work_car.engine;
work_car.engine="V-4";
var custom_car= new
car(fun_car.seats,work_car.engine,fun_car.theradio);
document.write("At first, I wanted a "+first_engine+
" engine.<br />");  

document.write("But after thinking about it a bit:<br />");  

document.write("I want a car with "+custom_car.seats+
" seats.<br />");  

document.write("It also needs a "+custom_car.engine+
" engine.<br />");  

document.write("Oh, and I would like a "+custom_car.theradio+
" also.");
```

اسفاده از روش object initializer

در این روش شما می توانید پارامترها و مقادیر را به صورت زیر در ساختار شی وارد کنید :

مثال ۷-۵:

```
work_car= {seats:"cloth",engine:"V-6",theradio:"Tape Deck"}  

fun_car= {seats:"leather",engine:"V-8",theradio:"CD Player"}
```

مثال ۷-۶:

```
work_car= {seats:"cloth",engine:"V-6",theradio:"Tape Deck"}
fun_car= {seats:"leather",engine:"V-8",theradio:"CD Player"}
document.write("I want a car with "+fun_car.seats+
seats.<BR>);
document.write("It also needs a "+work_car.engine+
engine.<BR>);
document.write("Oh, and I would like a "+fun_car.theradio+
also.");
```

مثال عملی در مورد استفاده از اشیا :

در مثال زیر شما نحوه استفاده از اشیا و دیگر ساختارهای جاوااسکریپت برای ساخت و نمایش دادن اطلاعات کاربرپسند در مورد موضوعی خاص (در اینجا آپشن های مختلف خودرو) را خواهید آموخت :

مثال ۷-۷:

```
function get_payment() {
var the_payment=250;
the_payment += (this.seats == "leather") ? 100 : 50;
the_payment += (this.engine == "V-8") ? 150 : 75;
the_payment += (this.theradio == "CD Player") ? 35 : 10;
return the_payment;
}
function car(seats,engine,theradio) {
this.seats=seats;
this.engine=engine;
this.theradio=theradio;
this.payment=get_payment();
}
var work_car= new car("cloth","V-6","Tape Deck");
var fun_car= new car("leather","V-8","CD Player");
var custom_car= new
car(fun_car.seats,work_car.engine,fun_car.theradio);
var work_car_payment= work_car.payment();
var fun_car_payment= fun_car.payment();
var custom_car_payment= custom_car.payment();
document.write("<h2>The information on the cars you
requested:</h2>");
document.write("<strong>Work Car: </strong>");
document.write(work_car.seats+", "+work_car.engine+", "+work_car
.theradio);
document.write("<br />");
```

```
document.write("<strong>Payments:</strong>
$"+work_car_payment);
document.write("<p>");
document.write("<strong >Fun Car: </strong>");
document.write(fun_car.seats+","+fun_car.engine+","+fun_car.theradio);
document.write("<br />");
document.write("<strong>Payments:</strong>
$"+fun_car_payment);
document.write("</p>");
document.write("<p>");
document.write("<strong>Custom Car: </strong>");
document.write(custom_car.seats+","+custom_car.engine+",");
document.write(custom_car.theradio);
document.write("<br />");
document.write("<strong>Payments:</strong>
$"+custom_car_payment);
document.write("</p>");
```

تنهای نکته مثال بالا استفاده از تابع زیر می باشد:

```
function get_payment() {
var the_payment=250;
the_payment += (this.seats == "leather") ? 100 : 50;
the_payment += (this.engine == "V-8") ? 150 : 75;
the_payment += (this.theradio == "CD Player") ? 35 : 10;
return the_payment;
}
```

که برای درک بهتر، آن را به صورت ساختار آشنای if else بازنویسی می کنیم :

```
function get_payment() {
var the_payment=250;
if(this.seats == "leather") {
the_payment+=100;
}
else {
the_payment+=50;
if(this.engine == "V-8") {
the_payment+=150;
}
else {
the_payment+=75;
}}
```

```

}
if(this.theradio == "CD Player") {
the_payment+=35;
}
else {
the_payment+=10;
}
return the_payment;
}

```

همانطور که مشاهده می نمایید در تابع بالا شروطی تعیین شده است که در صورت درست بودن مقداری را به متغیر the_payment که مقدار پایه ای و پیش فرضی برای آن در نظر گرفته شده است اضافه گردد مثلا برای موتور 8V مقدار \$150 و برای سایر انواع موتورها مقدار \$75 به متغیر اضافه گردد و در آخر با استفاده از دستور return مقدار آن برگشت داده می شود.

دستور For – in Loop

این دستور به شما اجازه دستیابی به پارامترهای یک شی یا نمایش و دستکاری مقادیر آنها را می دهد.

```

for (var variable_name in object_name) {
JavaScript statements
}

```

مثال ۷-۸:

دستور زیر باعث می شود که شما بدون هیچ کار اضافی به پارامترهای شی work_car دسترسی پیدا کنید و آنها را به نمایش در آورید :

```

function car(seats,engine,theradio) {
this.seats=seats;
this.engine=engine;
this.theradio=theradio;
}
var work_car= new car("cloth","V-6","Tape Deck");
for (var prop_name in work_car) {
document.write(work_car[prop_name]+"<br />");
}

```

work_car در واقع یک آرایه است که وظیفه نگهداری ویژگی های شی work_car[prop_name] برای چاپ را برعهده دارد.

The with Statement دستور

این دستور نیز مانند دستور قیل دسترسی به پارامترهای آرایه را راحت تر می کند.

مثال ۷-۹:

```
function car(seats,engine,theradio) {  
this.seats=seats;  
this.engine=engine;  
this.theradio=theradio;  
}  
var work_car= new car("cloth","V-6","Tape Deck");  
with (work_car) {  
document.write("Seats: "+seats+"  
");  
document.write("Engine: "+engine+"  
");  
document.write("Radio: "+theradio);  
}
```

اشیا از پیش تعریف شده در جاوا اسکریپت

در جاوا اسکریپت اشیا از پیش تعریف شده زیادی وجود دارد که به شما برای دسترسی بهتر و بیشتر به پارامترها و متدها یاری می رسانند.

(اشیا هدایت گر) The Navigator Object

اشیا navigator به شما اجازه دستیابی به اجزا و تنظیمات مرورگر کاربر را می دهند. مانند نام، ورژن و غیره .

Properties

Properties در navigator object به شما قابلیت دسترسی به اطلاعاتی در مورد نوع مرورگر کاربر را می دهد.

در جدول زیر این دستورات را مشاهده می کنید.

| Property | Value |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| appCodeName | The code name of the browser |
| appMinorVersion | The name of the browser |
| appMinorVersion | appMinorVersion A string representing the minor version of the browser (Internet Explorer only) |
| appVersion | The version of the browser and some other information |
| browserLanguage | The language of the browser being used (Internet Explorer and Opera) |
| buildID | The build identifier of the browser being used (Firefox only) |
| cookieEnabled | Specifies whether or not the browser has cookies enabled |
| cpuClass | A string representing the class of the CPU (Internet Explorer only) |
| language | The language of the browser being used (Firefox and Opera) |
| mimeTypes | An array of MIME types supported by the browser |
| onLine | Specifies whether or not the browser is in "global offline mode" |
| oscpu | A string representing the operating system of the computer (Firefox only) |
| platform | The machine type for which the browser was created |
| plugins | An array of the plugins the browser has installed on it |
| product | A string representing the product name of the browser being used (Firefox only) |
| productSub | The build number of the browser being used (Firefox only) |
| securityPolicy | An empty string—returned a value in Netscape 4.7 (Firefox only) |
| systemLanguage | The default language used by the operating system (Internet Explorer only) |
| userLanguage | The natural language of the operating system (Internet Explorer and Opera) |
| userAgent | The user agent header for the browser |
| vendor | An empty string—returned a string representing the vendor of the browser being used (Firefox only) |
| vendorSub | An empty string—returned the vendor version number of the browser being used (Firefox only) |

نکته مهم : در هنگام استفاده از navigator object در نحوه نوشتن حروف بزرگ و کوچک دقت کنید.

:۷-۱۰ مثال

```
<script type="text/javascript">
window.alert("You are using "+navigator.propertyname);
</script>
```

نکته : تمام خاصیت های جدول بالا را می توانید به جای **propertyname** به کار ببرید.

:۷-۱۱ مثال

کد زیر نوع و اسم مرورگر مورد استفاده کاربر را نمایش می دهد.

```
<body>
<script type="text/javascript">
switch (navigator.appName) {
case "Netscape" : window.alert("Firefox/Netscape is cool.");
break;
case "Microsoft Internet Explorer" : window.alert("Internet
Explorer is Cool.");
break;
case "Opera" : window.alert("Opera is cool."); break;
default : window.alert("What browser is this?");
}
</script>
Hi, and welcome!
</body>
```

متدها

دارای تعدادی متدهایی می باشد که می توانید برای انجام کارهای مختلف از آنها استفاده کنید .

در جدول زیر اسامی آنها و توضیحی در باره هر کدام را مشاهده می کنید.

| Method | Purpose |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| javaEnabled() | Used to test whether or not Java is enabled in the browser |
| mozIsLocallyAvailable() | Checks to see if a file at a certain address is available locally (Firefox only) |
| preference() | Allows certain browser preferences to be set (requires signed script) |
| registerContentHandler() | Allows a Web site to set itself as a potential handler of a certain MIME type |
| registerProtocolHandler() | Allows a Web site to set itself as a potential handler of a certain protocol |
| taintEnabled() | Returns false— because the method is no longer being in use. It was used to specify whether or not data tainting was enabled in the browser |

مثال ۷-۱۲

کد زیر مشخص می کند که آیا مرورگر شما اجازه نمایش اسکریپت ها را دارد یا خیر.

```
var hasJava= navigator.javaEnabled()
if (hasJava==true) {
window.alert("Cool, you have Java!");
}
else {
window.alert("Java disabled? You cannot see my Java Applet!");
}
```

The History Objet

این شی در حقیقت جزء اشیا windows میباشد و اطلاعاتی را در مورد تاریخچه صفحه جاری مرورگر فراهم می کند.

مثال ۷-۱۳

```
<body>
<script type="text/javascript">
alert("Your current window has viewed "+history.length+
pages!)
</script>
</body>
```

متدهای شیء تاریخچه

در جدول زیر سه متده برای این شیء آورده شده است:

| Method | Purpose |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Back() | Sends the browser window back one page in the history list |
| Forward() | Sends the browser one page forward in the history list |
| Go() | Sends the browser to a specified page in the history list using an integer value |

The back() Method

این متده مرورگر را به آخرین صفحه دیده شده قبل از صفحه جاری در لیست تاریخچه قبل از صفحه جاری می فرستد.

مثال ۷-۱۴

```
<body>
<form>
<input type="button" value="Back" id="back_button" />
</form>
<script type="text/javascript" >
var bb = document.getElementById("back_button");
bb.onclick = function() {
history.back();
};
</script>
</body>
```

The forward() Method

این متده مرورگر را به صفحه قرار گرفته شده در لیست تاریخچه بعد از صفحه جاری می فرستد.

مثال ۷-۱۵

```
<body>
<form>
<input type="button" value="Back" id="back_button" /><br />
<input type="button" value="Forward" id="forward_button" />
</form>
<script type="text/javascript" >
var bb = document.getElementById("back_button");
var fb = document.getElementById("forward_button");
bb.onclick = function() {
history.back();
};
fb.onclick = function() {
history.forward();
};
</script>
</body>
```

The go() Method


به اندازه عددی که به عنوان پارامتر دریافت می کند در لیست تاریخچه جایه جا می شود.

مثال ۷-۱۶

```
history.go(-2);
```

کد بالا دو صفحه در لیست تاریخچه مرورگر به عقب بر میگردد.

فصل هشتم : DOM :



مدل شی گرای سند DOM


به جرات می توان گفت که DOM مهم ترین جزء برنامه نویسی جاوا اسکریپت است، که به وسیله آن قادر خواهیم بود به عناصر موجود در صفحه دسترسی داشته باشیم ، آنها را دستکاری کنیم مانند جابه جا کردن و حذف و اضافه کردن آنها.

با استفاده از قطعه کد زیر ابتدا به تشریح مفاهیم ابتدایی DOM خواهیم پرداخت و سپس روش هایی که برای دستکاری عناصر موجود در صفحه را فراهم کرده را توضیح خواهیم داد .

مثال ۱-۸:

```
<html>
<head>
<title>DOM </title>
</head>
<body>
<h1> Learning DOM </h1>
<p>
The document object is an object that is created by the
browser for each new HTML page
(document) that is viewed.
For more information visit :
<a href="http://www.dlp.lxb.ir/" rel="external">Dehloran PC</a>
<a href="http://www.quirksmode.org/" rel="external">PPK</a>
and
<a href="http://adactio.com/" rel="external">Jeremy
Keith</a>
</p>
</body>
</html>
```

این کد را می توان به صورت زیر نمایش داد :




در درخت بالا هر مستطیل به عنوان یک گره در نظر گرفته می شود و در ریشه آن گره `document` قرار دارد که همیشه در بالاترین سطح درخت قرار می گیرد.

element

گرهی که شامل یک عنصر از صفحه باشد. این گره شامل یک تگ آغازی و یک تگ پایانی مانند `</tag>` است. این نوع گره تنها نوعی است که می تواند شامل فرزندان از انواع دیگر باشد. به این گره ها، گره عنصری گفته می شود.


text

این نوع گره ها به متن موجود در داخل یک تگ آغازی و تگ پایانی اشاره دارند. این نوع گره ها هم نمی توانند فرزند داشته باشند. به این نوع گره ها، گره متنی می گویند. اگر گره های متنی را هم به مثالی که بررسی کردیم اضافه کنیم درخت ما به شکل زیر تبدیل خواهد شد:



attr

گره ای که به یک صفت از یک عنصر اشاره می کند و فاقد فرزند می باشد. به این نوع گره ها ، گره صفتی گفته می شود. در درخت DOM معمولاً این گره ها را به صورت دایره ای و متصل به گره های عنصری نمایش می دهند. به عنوان مثال هر یک از عناصر لینکی که در مثال بالا مشاهده می شود دارای صفت های `rel` و `href` هستند که می توان آن ها را به صورت زیر نمایش داد:



comment

به گره های توضیحی اشاره می کند و فاقد فرزند است. غالباً گرهی اصلی به عنوان راس این درخت وجود دارد که همان `document` است.

استفاده از ویژگی های مدل شی گرای سند

DOM این اجزه را به جاوا اسکریپت می دهد تا به ساختار سند در مرورگر دسترسی پیدا کند. و این کار را با استفاده از ویژگی هایی انجام می دهد که در جدول زیر آورده شده اند.

| Property | Description |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| activeElement | Returns a string holding the value of the active element in the document |
| alinkColor | Returns the hexadecimal value of the active link color of the document |
| anchors | An array of all the named anchors in the document |
| async | Used to tell the browser whether to load a document with an asynchronous request or a synchronous request |
| applets | An array of all the Java applets in a document |
| bgColor | Returns the hexadecimal value of the background color of the document |
| body | Returns the body or frameset element of the document |
| characterSet | Returns a string value that represents the character set used to encode the document |
| charset | Returns a string value that represents the character set used to encode the document |
| childNodes | An array of all of the child nodes of the document |
| compatMode | Returns the string "BackCompat" if the document is rendered in Quirks mode or the string "CSS1Compat" if the document is rendered in Strict mode |
| contentType | Returns a string for the Content-Type from the MIME header of the document |
| cookie | Used to set JavaScript cookies in a document |
| defaultCharset | Returns a string value that represents the default character set used to encode the document |
| defaultView | References the window object for the document |
| designMode | Returns a string value that provides information on whether or not the document can be edited |
| dir | Returns a string value that represents the reading direction of the document |
| doctype | Returns the doctype declaration associated with the document |
| documentElement | Returns a string representing the root node of the document |
| documentURIObject | Returns an object representing the URI of the document (only available to privileged JavaScript code) |
| domain | Returns the domain name of the server for the document |
| embeds | An array of all the embed tags in the document |
| expando | Returns a Boolean value based on whether or not arbitrary variables can be created within the document |
| fgColor | Returns the hexadecimal value of the default text color of the document |
| fileCreatedDate | Returns the date the document was created |
| fileModifiedDate | Returns the date the document was last modified |
| formName | Not a property itself, but creates a new property with each named form placed in the document |
| forms | An array of all the form tags in a document |
| frames | An array of all of the frames used in the document |
| height | Returns the height, in pixels, of the body element of the document |
| images | An array of all the image (img) tags in the document |
| implementation | Returns a string value representing the implementation object of the document |

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| inputEncoding | Returns a string representing the document's encoding |
| lastModified | Returns the date of the last modification of the document |
| layers | An array of all the layer tags on the page (Netscape Navigator 4 only) |
| all | Allows access to all the objects on a page |
| linkColor | Returns the hexadecimal value of the default link color for the document |
| location | Returns the URI of the document |
| links | An array of all the link (<a>) tags in the document |
| namespaces | An array of all the namespaces in the document |
| parentWindow | Returns a reference to the parent window (the parent window's document object) |
| plugins | An array of all the plugins used in the document |
| protocol | Returns the protocol portion of the Web address (URL) of the document |
| readyState | Returns a string value that represents the current state of the document |
| referrer | Returns the URL of the document that referred the viewer to the current document |
| scripts | An array of all the script tags used in the document |
| styleSheets | An array of all the style sheets used in the document |
| tags | Sets the style of an HTML tag in the document |
| title | Returns the text used inside the title tags of the document |
| uniqueID | Returns a string value that represents a unique ID given to the document |
| URL | Returns the URL of the current document |
| URLUnencoded | Returns the URL of the document without any encoding |
| vlinkColor | Returns the hexadecimal value of the visited link color for the document |
| width | Returns the width, in pixels, of the body element of the document |

The Color Properties

این خاصیت برای رنگ پس/پیش زمینه و همچنین رنگ لینکها و غیرع بکار می رود. البته پیشنهاد می شود که این ویژگی ها در CSS اعمال نمایید و یا تغییر دهید.

The anchors Property (Array)

آرایه ای از تمام نام های anchor موجود در سند مانند (such as) را برمی گرداند.

: مثال ۸-۲

```
<body>
<h1>My Page</h1>
<a name="sec1"></a>
<h2>Section 1</h2>
```

```

This section is all about section 1 stuff...
<a name="sec2"></a>
<h2>Section 2</h2>
This section talks about all the section 2 issues and ...
<br />
<script type="text/javascript">
document.write("There are "+document.anchors.length+" named
anchors");
</script>
</body>

```

با اجرای کد فوق مشاهیده خواهید کرد که تعداد تگهای anchor به نمایش در خواهد آمد.

'The cookie Property

برای ایجاد کوکیها در جاوااسکریپت از خاصیت `document.cookie` شی به شکل زیر استفاده می کنیم:

```
document.cookie = "name=value; expires=Date; path=path;
domain=domain";
```

و برای بازیابی تمامی کوکی های از قبل ایجاد شده به شکل زیر عمل خواهیم کرد:

```
var x = document.cookie;
```

۱. نکته: مطالب مبحث کوکی عیناً از فصلی با همین نام از کتاب آموزش کاربردی جاوا اسکریپت نوشته آقای احمد بادی آورده شده اند.

همانطور که در دستور ابتدایی می بینید برای ایجاد کوکی می بایست رشته ای حاوی یکسری خواص و مقادیرشان را در قالب جفت های name=value به خاصیت cookie. نسبت دهیم. در جدول زیر هر یک از این قسمت ها را شرح می دهیم.

| مثال | توضیحات | خاصیت |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| name = ali | این دستور نام و مقدار کوکی را مشخص می کند. | name = value |
| expires= 13/06/2003 00:00:00 | این خاصیت اختیاری زمان انقضای کوکی را مشخص میکند . مقداری که به این خاصیت داده می شود می بایست تاریخی به فرمت بازگشتی از متد Date() OGMTString باشد. در صورتی که این خاصیت مشخص نشود هنگامی که کاربر پنجره مرورگر را ببندد کوکی نیز از بین خواهد رفت . | expires = date |
| path=/tutorials/ | این خاصیت اختیاری نام مسیری از سایت را که می تواند به کوکی . دسترسی داشته باشد را مشخص می کند | path=path |
| domain = mysite.com | این خاصیت اختیاری نام سایتی که می تواند از کوکی استفاده کند را مشخص می کند. | domain=domain |

مثال ۸-۳ :

در مثال زیر یک کوکی با نام username و با مقدار ali که در تاریخ 15/02/2010 از بین می رود ایجاد می شود:

```
document.cookie = " username = ali ; expires = 15/02/2010
00:00:00 ";
```

مثال ۸-۴ :

در مثال زیر یک کوکی با نام myCookie و با مقدار this is my cookie ایجاد شده است:

```
document.cookie = "myCookie=" + escape("This is my Cookie");
```

نکته: در کد فوق تابع escape() یک رشته را دریافت کرده و تمامی کاراکترهای نامعتبر آن را به کد معادلش تبدیل می کند. قبل از کد معادل یک علامت % قرار می گیرد. به عنوان مثال این تابع کاراکتر space را به کد 20% تبدیل می کند. این تابع معادل تابع encodeURIComponent() است.

حذف کوکی ها

برای حذف یک کوکی می توان از تابعی که زمان انقضای کوکی را به یک ثانیه قبل تنظیم می کند استفاده کنیم. این تابع به صورت زیر است:

مثال ۸-۵ :

```
function delete_cookie ( cookie_name )
{
var cookie_date = new Date ( ); // current date & time
cookie_date.setTime ( cookie_date.getTime() - 1 );
document.cookie = cookie_name + "="; expires=" +
cookie_date.toGMTString();
}
```

حال کافی است برای حذف یک کوکی نام آن را برای تابع فوق بفرستیم. دستور زیر کوکی با نام username را حذف می کند:

```
delete_cookie ("username") ;
```

بازیابی کوکی ها

حال که با ایجاد و حذف کردن کوکی ها آشنا شدیم نحوه بازیابی و دسترسی به آنها را بیان می کنیم . برای بازیابی کوکی هایی که قبلا ایجاد شده اند باز هم از خاصیت `document.cookie` شی به صورت زیر استفاده می کنیم:

```
var x = document.cookie;
```

این دستور لیستی از جفت های `name=value` تمامی کوکیهای قابل دسترس برای سند جاری را که با ; از هم جدا شده اند برمی گرداند . به عنوان مثال متغیر `X` می توانید حاوی رشته ای به صورت زیر باشد:
مثال ۸-۶ :

```
"username = ali; password = abc123"
```

در این مثال دو کوکی از قبل ایجاد شده است : یکی با نام `username` و مقدار `ali` و دومی با نام `.abc123` با مقدار `password`

اکنون `X` یک متغیر رشته ای ساده است که می توانیم برای دسترسی به هر یک از کوکی ها و مقدارشان ابتدا `X` را بوسیله متدهای `split` شی `string` به آرایه ای تبدیل کرده و بوسیله متدهای خاص آرایه به آن ها دسترسی داشته باشیم . به عنوان مثال برای چاپ مقدار کوکی های فوق می توان به صورت زیر عمل کرد:
مثال ۸-۷ :

```
var allCookie = document.cookie;
Var cookieParts = allCookie.split(";");
Var fistCookie = cookieParts[0];
Var secondCookie = cookieParts[1];
Var nameOfFirstCookie = fistCookie.split("=");
Var valueOfFirstCookie = fistCookie.split("=");
Var nameOfSecondCookie = secondCookie.split("=");
Var valueOfSecondCookie = secondCookie.split("=');
```

The domain Property

اسم سایت ارائه دهنده صفحه را برمی گرداند

مثال ۸-۸ :

```
<body>
<script type="text/javascript">
window.alert("You have reached the "+document.domain+
domain!");
</script>
</body>
```

اگر این کد در هریک از صفحات یک سایت مثلا : dlp.lxb.ir قرار گرفته باشد هشدار زیر را بر می گرداند:

"You have reached the dlp.lxb.ir domain!"

The formname Property

The formname Property در واقع به خودی خود یک خاصیت نیست. بلکه زمانی به کار می آید که شما یک فرم و به تبع آن نام یک فرم را داشته باشید برای متوجه شدن مطلب به مثال زیر دقت کرده و آن را اجرا نمایید :

مثال ۸-۹ :

```
<body>
<form name="funform">
<input type="button" name="funb" value="You can click me I
suppose"
onclick="document.funform.funb.value='Thanks, you clicked
me!';" />
</form>
</body>
```

The lastModified Property

این ویژگی تاریخ و ساعت آخرین تغییر در صفحه را برمی گرداند.

مثال ۸-۱۰ :

```
<body>
<h1>My Always Updated Web Page!</h1>
<script type="text/javascript">
document.write("Last Updated: "+document.lastModified);
</script>
</body>
```

The layers Property (Array)

می تواند به شما برای شناسایی مرورگرهای بر پایه نت اسکیپ کمک کند.

مثال ۸-۱۱ :

```
if (document.layers) {
window.alert("You have Netscape Navigator 4!");
}
```

The all Property

می تواند به شما برای شناسایی مرورگر اینترنت اکسپلورر کمک کند.

مثال ۸-۱۲ :

```
if (document.all) {
window.alert("You have Internet Explorer 4 or better!");
}
```

The links Property (Array)

با استفاده از این خاصیت شما می توانید تعداد لینک های موجود در صفحه را شناسایی کنی.

مثال ۸-۱۳ :

```
<body>
<a href="http://www.dlp.lxb.ir" >
<a href="http://www.dlp.loxblog.com">
<script type="text/javascript">
document.write(document.links.length);
</script>
</body>
```

The title Property

این ویژگی عنوان صفحه را به عنوان خروجی برمی گرداند.

مثال ۸-۱۴ :

```
<head>
<title>JavaScript!</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("<h1>" + document.title + "</h1>");
</script>
Learning javascript with us!
</body>
```

The URL Property

آدرس کامل صفحه جاری را برمی گرداند.

مثال ۸-۱۵ :

```
<body>
<h1>Buy Something!</h1>
If you don't buy something I will be really upset so you had
better...
```

```
<br/><br/>
<script type="text/javascript">
document.write("You are at: "+document.URL);
</script>
</body>
```

The URLUnencoded Property

آدرس کامل صفحه جاری را برمی گردداند، بدون هرگونه رمزگشایی encode (کردن) به طور مثال در URL Property ممکن است که فضای خالی به صورت 20% نمایش داده شود در حالی که در URLUnencoded Property از نمایش آن چشم پوشی می شود.

استفاده از متدهای DOM

در جدول زیر نام هریک از این متدها و متوضیحاتی در مورد آنها را آورده شده است. با استفاده از این متدها شما می توانید ویژگی و قابلیت های جدیدی را به اسناد خود وارد کنید.

| Method | Description |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attachEvent() | Attaches a function to an event, so that the function runs when the eventoccurs (Internet Explorer only) |
| createAttribute() | Creates an attribute with a name that is sent to it as a parameter |
| createAttributeNS() | Creates a new attribute in a particular namespace |
| createCDATASection() | Creates a new CDATA section |
| createComment() | Creates a comment with the value that is sent to it as a parameter |
| createDocumentFragment() | Creates a new document fragment |
| createElement() | Creates an element of the type sent to it as a parameter |
| createElementNS() | Creates an element in a particular URI and a particular type sent to it as parameters |
| createEntityReference() | Creates a new entity reference |
| createEvent() | Creates an event |
| createEventObject() | Creates an event object for the purpose of passing event information |
| createNodeIterator() | Creates a node iterator object |
| createNSResolver() | Creates a namespace resolver |
| createProcessingInstruction() | Creates a processing instruction |
| createRange() | Creates a range object |
| createStyleSheet() | Creates a style sheet for the document to use (Internet Explorer only) |

| Method | Description |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| createTextNode() | Creates a text string from the value sent to it as a parameter |
| createTreeWalker() | Creates a treewalker object |
| detachEvent() | Detaches a function from an event (Internet Explorer only) |
| elementFromPoint() | Returns the element object that appears at the location that is sent to it in two parameter values (pixels from left and pixels from top) |
| evaluate() | Returns a result based on the parameters sent to it |
| execCommand() | Executes a command on the document when the document is in designmode |
| getElementById() | Returns a reference to the object with the ID attribute that is sent to as a parameter |
| getElementsByClassName() | Returns references to the elements with the class name that is sent to it as a parameter |
| getElementsByName() | Returns references to the objects with the name attribute that is sent it as a parameter |
| getElementsByTagName() | Returns references to the elements with the tag name that is sent to it s a parameter |
| getElementsByTagNameNS() | Returns references to the elements with the tag name and namespace sent to it as parameters |
| getSelection() | Returns the value of a string of selected text in the document |
| hasFocus() | Returns a Boolean value based on whether or not the document has focus |
| load() | Loads an XML document |
| mergeAttributes() | Copies attributes from an object |
| open() | Opens a new document that allows you to write its contents using write() or writeln() statements |
| close() | Closes a new document that has been opened with the open() method |
| queryCommandEnabled() | Returns a Boolean value based on whether or not a command sent to it as a parameter can be executed |
| queryCommandIndeterm() | Returns a Boolean value based on whether or not a command sent to it as a parameter is in the indeterminate state |
| queryCommandState() | Returns a Boolean value based on whether or not a command sent to it as a parameter has executed |
| queryCommandSupported() | Returns a Boolean value based on whether or not a command sent to it as a parameter is supported |
| queryCommandValue() | Returns the current value of the document for the command that is sent to it as a parameter |
| queryCommandValue() | Returns the current value of the document for the command that is sent to it as a parameter |
| recalc() | Recalculates the dynamic properties in the document |
| releaseCapture() | Releases the mouse capture from the document |
| setActive() | Sets an object as active, but does not give it focus |
| write() | Allows you to write a string of text into an HTML document |
| writeln() | Allows you to write a string of text into an HTML document, |

but ends the line with a JavaScript newline character

متدها

این متدها شما اجازه می دهد که به خصیت‌های یک جزء از صفحه به وسیله آیدی آن دسترسی پیدا کنید.

مثال ۸-۱۶ :

```
<div id="some_text">This is some text.</div>
var text_element = document.getElementById("some_text");
```

متدها

برای دسترسی به عناصری از صفحه که صفت name آنها برابر مقداری خاص است استفاده می شود.

مثال ۸-۱۷ :

```
<html>
<head>
<title>DOM Example</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="dosomething.php">
<fieldset>
<legend>What color do you like?</legend>
<input type="radio" name="radColor" value="red" /> Red<br />
<input type="radio" name="radColor" value="green" /> Green<br />
<input type="radio" name="radColor" value="blue" /> Blue<br />
</fieldset>
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>
```

این صفحه رنگ مورد علاقه کاربر را سوال می کند. **radiobutton** ها اسم یکسانی دارند. اما می خواهیم فقط مقدار **radiobutton** را که انتخاب شده است را پیدا کنیم. برای این امر از کد زیر استفاده می کنیم:

```
var oRadios = document.getElementsByName("radColor");
```

حال می توانید از همان روش قبلی برای به دست آوردن مقدار هر از **radiobutton** ها به روش زیر عمل کنید:

```
alert(oRadios[0].getAttribute("value")); //outputs "red"
```

متدهای **getElementsByName()**

همانند متدهای بالا عمل می کند با این تفاوت که از نام کلاسی که به عناصر تخصیصی یافته است برای دسترسی به آنها استفاده می کند.

مثال ۸-۱۹ :

فرض کنید می خواهیم به تمام اجزایی که کلاس آنها **number_one** است را دسترسی پیدا کنیم بدین منظور از قطعه کد زیر استفاده می کنیم:

```
var my_class = document.getElementsByClassName("number_one");
```

متدهای **getElementsByTagName()**

این متدهای دستیابی به آرایه ای از عناصری را می دهد که دارای تگ مشخص هستند.

مثال ۸-۲۰ :

فرض کنید می خواهیم به تمام عناصری که دارای تگ img هستند دسترسی پیدا کنیم بدین منظور از کد زیر استفاده می کنیم:

```
var all_images = document.getElementsByTagName("img");
```

متدهای close() و open()

متدهای open() و close() به شما اجازه ساخت یک صفحه جدید و نوشتمن در آن را می دهد و برای پایان آن از متدهای close() و open() استفاده می گردد.

مثال ۸-۲۱ :

در مثال زیر کاربر ابتدا نام خود را وارد می کند سپس با submit کردن آن یک صفحه جدید باز شده که ورود کاربر را با ذکر نامی که در ابتداء وارد کرده خوش آمد می گوید.

```
<body>
<strong>Enter your name in the box below, then click
the button to see a personalized page!</strong>
<br />
<form id="newp" onsubmit="newpage();">
Name: <input type="text" id="yourname" size="25">
<br/><br/>
<input type="submit" value="Submit">
</form>
<script type="text/javascript" >
function newpage() {
var thename = document.getElementById("yourname").value;
document.open();
document.write("<h1>Welcome!</h1>");
document.write("Hello, "+thename+", and welcome to my page!");
document.close();
}
</script>
</body>
```

خواص گره ها در DOM

در جدول زیر خصیت‌های گره ها در DOM آورده شده اند.

| Property | Description |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| attributes | An array of all of the attributes in the specified node; the name and value properties of this property can be used to access the attribute name or attribute value for each member of the array |
| childNodes | An array of all the child nodes of the specified node |
| className | Returns the value of the class attribute of the specified node |
| clientHeight | Returns the height, in pixels, of the specified node |
| clientWidth | Returns the width, in pixels, of the specified node |
| dir | Returns the value of the direction of the text in the specified node (ltr or rtl) |
| firstChild | Returns the first child node of the specified node |
| id | Returns the value of the id of the specified node |
| innerHTML | Returns the HTML code (text, image code, tags, etc.) within the specified node, such as all of the HTML code within a div element |
| lang | Returns the language value of the specified node |
| lastChild | Returns the last child node of the specified node |
| nextSibling | Returns the node following the specified node |
| nodeName | Returns the name of the specified node (such as div for a div element) |
| nodeType | Returns the type of the specified node |
| nodeValue | Returns the value of the specified node (such as the text within a div element or the value of an attribute) |
| offsetHeight | Returns the offset height of the specified node |
| offsetWidth | Returns the offset width of the specified node |
| ownerDocument | Returns the document object that contains the specified node |
| parentNode | Returns the parent node of the specified node |
| previousSibling | Returns the node before the specified node |
| scrollLeft | Returns the difference between the left edge and the left edge in view of the specified node |
| scrollTop | Returns the difference between the top edge and the top edge in view of the specified node |
| scrollHeight | Returns the entire height (including anything hidden and viewable via a scroll bar) of the specified node |
| scrollWidth | Returns the entire width (including anything hidden and viewable via a scroll bar) of the specified node |
| style | Returns the style object of the specified node |
| tabIndex | Returns the tab index of the specified node |
| tagName | Returns the tag name (in uppercase) of the specified node |
| title | Returns the value of the title attribute of the specified node |

در مثال زیر نحوه استفاده از خاصیت title را تشریح می کنیم.

: ۸-۲۲ مثال

```
<body>
<div id="div1" title="All about me!">
This page is about me, me, and... me!
</div>
<script type="text/javascript">
var me_div = document.getElementById("div1");
var me_title = me_div.title;
window.alert("The title of the div element is" + me_title);
</script>
</body>
```

متدهای مربوط به گره ها در DOM

در جدول زیر لیستی از این متدها را مشاهده می نمایید.

| Method | Description |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| addEventListener() | Adds an event listener to the specified node to run a function on the event sent to it as a parameter |
| appendChild() | Appends a node as the last child of the specified node |
| attachEvent() | Attaches an event to the specified node to run a function on the event sent to it as a parameter |
| blur() | Removes focus from the specified node |
| click() | Executes the click event on the specified node |
| cloneNode() | Creates a clone of the specified node |
| detachEvent() | Detaches an event from the specified node |
| dispatchEvent() | Executes an event on the specified node |
| focus() | Gives focus to the specified node |
| getAttribute() | Returns the value of the attribute name sent to it as a parameter on the specified node |
| getAttributeNS() | Returns the value of the attribute name and namespace sent to it as a parameter on the specified node |
| getAttributeNode() | Returns the attribute node of the attribute name sent to it as a parameter for the specified node |
| getAttributeNodeNS() | Returns the attribute node of the attribute name and namespace sent to it as parameters for the specified node |
| getElementsByName() | An array of all the child element nodes with the tag name sent to it as a parameter in the specified node |

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| getElementsByTagNameNS() | An array of all the child element nodes with the tag name and namespace sent to it as parameters in the specified node |
| hasAttribute() | Returns true if the attribute name sent to it as a parameter exists on the specified node, or false if not |
| hasAttributeNS() | Returns true if the attribute name and namespace sent to it as parameters exist on the specified node, or false if no |
| hasAttributes() | Returns true if the specified node has any attribute nodes defined, or false if not |
| hasChildNodes() | Returns true if the specified node has any child nodes. or false if not |
| insertBefore() | Inserts a node sent to it as a parameter before the node sent to it as a second parameter inside the specified node |
| normalize() | Normalizes the specified node |
| removeAttribute() | Removes the attribute node for the attribute name sent to it as a parameter from the specified node |
| removeAttributeNode() | Removes the attribute node for the attribute node object reference sent to it as a parameter from the specified node |
| removeAttributeNS() | Removes the attribute node for the attribute name sent to it as a parameter with the namespace sent to it as a parameter from the specified node |
| removeChild() | Removes the child node sent to it as a parameter from the specified node |
| removeEventListener() | Removes an event listener from the specified node |
| replaceChild() | Replaces the child node sent to it as the second parameter with the child node sent to it as the first parameter in the specified node |
| scrollIntoView() | Scrolls the specified node into view in the browser window |
| setAttribute() | Sets an attribute node's name (first parameter) and value (second parameter) for the specified node |
| setAttributeNode() | Sets an attribute node as the attribute node object sent to it as a parameter for the specified node |
| setAttributeNodeNS() | Sets an attribute node as the attribute node object sent to it as a parameter with the namespace sent to it as a parameter for the specified node |
| setAttributeNS() | Sets an attribute node's namespace (first parameter), name (second parameter), and value (third parameter) for the specified node |

مثال : ۸-۲۳

```
<body>
<div id="div1" title="All about me!">
This page is about me, me, and... me!
</div>
</body>
```

این کد دارای یک گره div و یک گره فرزند text است. اگر شما بخواهید گره های دیگری را به آن اضافه کنید باید از (, document.createTextNode(),document.createElement() ، و متدها appendChild() استفاده کنید.

ابتدا به کد جاوا اسکریپت رفته و با استفاده از کد زیر به div دسترسی پیدا کنید:

: ۸-۲۴ مثال

```
var me_div = document.getElementById("div1");
```

سپس با استفاده از کد زیر یک عنصر اضافه نمایید :

```
var inner_div = document.createElement("div");
```

بعد از آن یگ گره متنی را به inner_div اضافه نمایید:

```
var inner_div_text = document.createTextNode("More about  
me...")
```

سپس با استفاده از متدها appendChild() این گره را به عنوان یکی از فرزندان گره inner_div انتخاب نمایید.

```
inner_div.appendChild(inner_div_text);
```

سرانجام با استفاده از کد زیر آن را به عنوان آخرین گره پس از گره me_div اضافه نمایید:

```
me_div.appendChild(inner_div);
```

درآمدی بر تکنیک های پیشرفته در DOM

در این بخش سعی می شود تکنیک ها و روش هایی برای استفاده بهتر و بیشتر از CSS در صفحات خود آموزش داده شود.

امروزه style object شامل تمام خواص و ویژگیهایی است که در CSS موجود می باشد اگرچه ممکن است کمی در نامگذاری این ویژگی ها تفاوت وجود داشته باشد به طور مثال background-color در CSS به صورت style.backgroundColor به کار می رود.

در جدول زیر ویژگی های موجود در CSS و معادل آنها در DOM را مشاهده می کنید.

| CSS Style Attribute | JavaScript Style Property |
|---------------------|---------------------------|
| background-color | style.backgroundColor |
| color | style.color |
| font | style.font |
| font-family | style.fontFamily |
| font-weight | style.fontWeight |

: ۸-۲۵

در مثال زیر یک border با ویژگیهای زیر و با استفاده object property تعريف می کنیم :

```
var oDiv = document.getElementById("div1");
oDiv.style.border = "1px solid black";
```

: ۸-۲۶

در کد زیر با فشردن یک دکمه نام رنگ زمینه به نمایش در می آید :

```
<html>
<head>
<title>Style Example</title>
<script type="text/javascript">
function sayStyle() {
var oDiv = document.getElementById("div1");
alert(oDiv.style.backgroundColor);
}

```

```
</script>
</head>
<body>
<div id="div1" style="background-color: red; height: 50px;
width:
50px"></div><br />
<input type="button" value="Get Background Color"
onclick="sayStyle()" />
</body>
</html>
```

مثال ۸-۲۷ :

با استفاده از کد زیر یک مربع قرمز به نمایش در می آید که با ورود نشانگر ماوس به محدوده آن به آبی تغییر رنگ می دهد و با خروج نشانگر ماوس از محدوده مربع به رنگ قبلی خود باز می گردد.

```
<html>
<head>
<title>Style Example</title>
</head>
<body>
<div id="div1"
style="background-color: red; height: 50px; width: 50px"
onmouseover="this.style.backgroundColor = 'blue'"
onmouseout="this.style.backgroundColor = 'red'"></div>
</body>
</html>
```

مثال ۸-۲۸ :

در مثال زیر هنگامی که روی مربع قرمز رنگ کلیک می کنید با استفاده از قطعه کد `this.style.cssText` ویژگیهای مربع به نمایش در می آیند.

```
<html>
<head>
<title>Style Example</title>
</head>
<body>
<div id="div1"
style="background-color: red; height: 50px; width: 50px"
```

```

    onclick="alert(this.style.cssText)"></div>
</body>
</html>

```

DOM style methods

Css و DOM در مورد متدهایی است که عمل تبدیل متقابل را بین DOM style methods انجام می دهند. با استفاده از جدول و مثال های زیر و این مبحث را روشن تر می کنیم.

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>getPropertyValue(propertyName)</code> | Returns the string value of the CSS property <i>propertyName</i> . The property must be specified in CSS style, such as “background-color” instead of “backgroundColor” |
| <code>getPropertyPriority()</code> | Returns the string “important” if the CSS property “!important” is specified in the rule; otherwise it returns an empty string |
| <code>item(index)</code> | Returns the name of the CSS property at the given <i>index</i> , such as “background-color” |
| <code>removeProperty(propertyName)</code> | Removes <i>propertyName</i> from the CSS definition |
| <code>setProperty(propertyName, value, priority)</code> | Sets the CSS property <i>propertyName</i> to <i>value</i> with the given <i>priority</i> (either “important” or an empty string) |

: ۸-۲۹ مثال

```

<html>
<head>
<title>Style Example</title>
<script type="text/javascript">
function useMethods() {
var oDiv = document.getElementById("div1");
alert(oDiv.style.item(0)); //outputs "background-
color"
alert(oDiv.style.getPropertyValue("background-color"));
}
</script>
</head>
<body>

```

```
<div id="div1" style="background-color: red; height: 50px;  
width:  
50px"></div><br />  
<input type="button" value="Use Methods"  
onclick="useMethods()" />  
</body>  
</html>
```

زمانی که دکمه موجود در صفحه فشرده می شود ابتدا یک پیام هشدار با مضمون- background-color نمایش داده می شود و سپس با تایید آن پیام هشدار دیگری با مضمون نام رنگ زمینه ی div که در اینجا red است نمایش داده می شود.

Custom tooltips

یکی دیگر از موارد استفاده جذاب tooltip object استفاده از هاست این ابزار در واقع توضیحاتی هستند که زمانی که نشانگر ماوس روی یکی از اشیای صفحه قرار می گیرد نمایش داده می شوند.

مثال : ۸-۳۰

```
<html>
<head>
<title>Style Example</title>
<script type="text/javascript">
function showTip(oEvent) {
var oDiv = document.getElementById("divTip1");
oDiv.style.visibility = "visible";
oDiv.style.left = oEvent.clientX + 5;
oDiv.style.top = oEvent.clientY + 5;
}
function hideTip(oEvent) {
var oDiv = document.getElementById("divTip1");
oDiv.style.visibility = "hidden";
}
</script>
</head>
<body>
<p>Move your mouse over the red square.</p>
<div id="div1"
style="background-color: red; height: 50px; width: 50px"
onmouseover="showTip(event)"
onmouseout="hideTip(event)"></div>
<div id="divTip1"
style="background-color: yellow; position: absolute;
visibility:
hidden; padding: 5px">
<span style="font-weight: bold">Custom Tooltip</span><br />
More details can go here.
</div>
</body>
</html>
```

با اجرا شدن کد بالا یک مربع قرمز رنگ به نمایش در می آید که زمانیکه نشانگر ماوس روی آن قرار می گیرد در قسمت پایین و سمت چپ نشانگر ماوس پیامی با پس زمینه ای زرد رنگ و مضمون More details can go here. به نمایش در می آید.

Collapsible sections

یکی دیگر از ابزاری که برای جذاب شدن صفحات وب بکار می رود استفاده از Collapsible section ها یا منوهای کرکره ای می باشد. ایده ای اصلی در این مورد این است که به کاربر این اجازه را بدهید تا قسمت هایی از صفحه را که تمایل به دیدن آنها ندارد را مخفی نماید.

مثال ۸-۳۱ :

```
<html>
<head>
<title>Style Example</title>
<script type="text/javascript">
function toggle(sDivId) {
var oDiv = document.getElementById(sDivId);
oDiv.style.display = (oDiv.style.display == "none") ? "block"
:
"none";
}
</script>
</head>
<body>
<div style="background-color: blue; color: white; font-weight: bold;
padding: 10px; cursor: pointer"
onclick="toggle('divContent1')">Click Here</div>
<div style="border: 3px solid blue; height: 100px; padding: 10px"
id="divContent1">This is some content
to show and hide.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="background-color: blue; color: white; font-weight: bold;
padding: 10px; cursor: pointer"
onclick="toggle('divContent2')">Click Here</div>
<div style="border: 3px solid blue; height: 100px; padding: 10px"
id="divContent2">This is some content
to show and hide.</div>
</body>
</html>
```

innerText and innerHTML

برای تغییر یا اصلاح متن بین دو تگ طراحی شده است.

مثال ۸-۳۲ :

فرض کنید شما یک تگ خالی `<div>` دارید که می خواهید آن را به `theDiv` تغییر دهید با استفاده از DOM این عمل به صورت زیر انجام می گیرد :

```
oDiv.appendChild(document.createTextNode("New text for the
div."));
```

این کد زیاد مشکل نیست ولی طولانی و در موقعی خسته کننده می باشد با استفاده از `innerText` می توانید آن را به صورت زیر انجام دید :

```
oDiv.innerText = "New text for the div.;"
```

مثال ۸-۳۳ :

اگر بخواهیم `<div>Hello World</div>` را با استفاده از DOM بنویسیم به صورت زیر باید بازنویسی شود :

```
var oStrong = document.createElement("strong");
oStrong.appendChild(document.createTextNode("Hello"));
var oEm = document.createElement("em");
oEm.appendChild(document.createTextNode("World"));
oDiv.appendChild(oStrong);
oDiv.appendChild(document.createTextNode("")); //space between
"Hello" and "World"
oDiv.appendChild(oEm);
```

که با استفاده از `innerHTML` به صورت زیر در می آید:

```
oDiv.innerHTML = "<strong>Hello</strong> <em>World</em>";
```

در جدول زیر و با استفاده از یک کد مشخص تفاوت innerHTML و innerText نشان داده شده است.

| Code | innerText | innerHTML |
|----------------------------------|---------------|----------------------|
| <div>Hello world</div> | "Hello world" | "Hello world" |
| <div>Hello world</div> | "Hello world" | "Hello world" |
| <div></div> | "" | "" |

در واقع innerText فقط بخش های نوشتاری را بر می گرداند در حالیکه innerHTML کدهای HTML مربوط به تمام اجزا، و متن ها را بر می گرداند.

outerText and outerHTML

همانند innerText است با این تفاوت که گره را با یک گره متنی جایه جا می کند.

مثال ۸-۳۴ :

```
oDiv.outerText = "Hello world!";
```

کد بالا در dom به صورت زیر در می آید:

```
var oText = document.createTextNode("Hello world! ");
var oDivParent = oDiv.parentNode;
oDivParent.replaceChild(oText, oDiv);
```

مثال ۸-۳۵ :

```
oDiv.outerHTML = "<p>This is a paragraph.</p>";
```

کد بالا نیز در dom به صورت زیر نوشته می شود:

```
var oP = document.createElement("p");
oP.appendChild(document.createTextNode("This is a paragraph.
"));
var oDivParent = oDiv.parentNode;
oDivParent.replaceChild(oP, oDiv);
```

در جدول زیر و با استفاده از یک کد مشخص تفاوت outerHTML و outerText نشان داده شده است.

| Code | outerText | outerHTML |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
| <div>Hello world</div> | "Hello world" | "<div>Hello world</div>" |
| div>Hello world</div> | "Hello world" | "<div>Hello world</div>" |
| <div></div> | "" | "<div></div>" |

مثال : ۸-۳۶

با یک گره متنی شامل <div> زمانی که شما دکمه موجود در مثال زیر را فشار می دهید جایگزین می شود This is my original text.


```
<html>
<head>
<title>OuterText Example</title>
<style type="text/css">
div.special {
background-color: red;
padding: 10px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function useOuterText() {
var oDiv = document.getElementById("div1");
oDiv.outerText = oDiv.innerText;
alert(document.getElementById("div1"));
}
</script>
</head>
<body>
<div id="div1" class="special">This is my original text</div>
<input type="button" value="Use OuterText"
onclick="useOuterText()" />
</body>
</html>
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل نهم : اشیاء پنجره



اشیای پنجره

در جاوا اسکریپت پنجره ها، فریم ها و غیره به عنوان شی در نظر گرفته می شوند. و همانطور که در فصول قبل دیدیم، برای کار با اشیا به متدها و خصوصیاتی نیاز داریم. درین فصل به تفصیل در مورد متدها و خصوصیاتی سخن خواهیم گفت که جاوا اسکریپت به طور اختصاصی برای کار با پنجره ها آماده کرده است.

Properties _ خصوصیات

برای شروع کار با متدهای شی پنجره اجازه دهید تا ابتدا با خصوصیات این شی آشنا شویم.

جدول زیر شامل لیستی از این خصوصیات به همراه توضیحاتی در مورد هر کدام است.

| Property | Description |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| closed | Holds the value based on whether or not a window has been closed |
| defaultStatus | Defines the default message displayed in the status bar |
| document | A reference to the document object of the window |
| frames | An array that represents all of the frames in a given window |
| history | Provides information on the browser history of the current window |
| innerHeight | Returns the height, in pixels, of the viewable area within the window |
| innerWidth | Returns the width, in pixels, of the viewable area within the window |
| length | Holds a value equal to the number of frames in a window |
| location | Holds the value of the current URL of the window |
| name | Enables a window to be named |
| opener | Refers to the window that opened another window |
| outerHeight | Returns the width, in pixels, of the entire browser window |
| outerWidth | Returns the width, in pixels, of the entire browser window |
| parent | Refers to the frame set that contains the current frame |
| screen.availWidth | Returns the available width of the browser window in pixels |
| screen.availHeight | Returns the available height of the browser window in pixels |
| screen.colorDepth | Returns the color depth of the screen in bits per pixel |
| screen.height | Returns the total height of the screen in pixels |
| screen.pixelDepth | Returns the bit depth of the screen in bits per pixel |
| screen.width | Returns the total width of the screen in pixels |
| self | Provides another way to reference the current window |
| status | Enables a message to be placed in the status bar; overrides defaultStatus |
| top | A reference to the top window containing a frame, frame set, or nested frame set |
| window | A reference to the current window |

The closed Property

وظیفه این خاصیت اینست که چک می کند که آیا پنجره ای با نام مشخص بسته شده است یا خیر؟، و در صورت بسته بودن کدهای داخل آن اجرا می شوند. این خاصیت عمل مرد نظرش را بر اساس نام پنجره ها انجام می دهد.

```
if (windowname.closed) {  
    JavaScript Statements  
}
```

innerHeight Property

این خاصیت مقدار ارتفاع محدوده ای از پنجره که کاربر مشاهده می کند را نگهداری می کند، این خاصیت شامل اسکرول بار، منوبار، تولبار و دیگر خصوصیات مرورگر نمی شود. این خصوصیت در مرورگرهای اپرا و فایرفاکس کار می کند ولی نتیجه ای را در اینترنت اکسپلورر بر نمی گرداند.

innerWidth Property

این خاصیت مقدار عرض محدوده ای از پنجره که کاربر مشاهده می کند را نگهداری می کند، این خاصیت شامل اسکرول بار، منوبار، تولبار و دیگر خصوصیات مرورگر نمی شود. این خصوصیت در مرورگرهای اپرا و فایرفاکس کار می کند ولی نتیجه ای را در اینترنت اکسپلورر بر نمی گرداند.

مثال ۹-۱ :

```
var mywin_width = 450;           // Sets a low default value  
if (window.innerWidth || document.body.clientWidth) {  
    mywin_width = (window.innerWidth) ? window.innerWidth :  
    document.body.clientWidth;  
}  
var div_width = (mywin_width >= 800) ? "750px" : "400px";  
document.write('<div style="width:'+div_width+'; background-  
color:#CCC;">');  
document.write('Some text for the new div element.' );  
document.write('</div>');
```

The length Property

این خاصیت به شما می گوید که چه تعداد فریم در پنجره موجود می باشد. درست همانند متدهای `window.frames.length`

The location Property

این متدهای URL صفحه جاری را نگه می دار دشما می تونید از این ویژگی برای ایجاد دکمه لینک استفاده نمایید.

مثال ۹-۲ :

```
<head>
<title>Page has moved</title>
<script type="text/javascript">
window.location="page2.html";
</script>
</head>
<body>
Lacking JavaScript? Click the link below for the new page
then!
<br />
<a href="page2.html">New Page</a>
</body>
```

The name Property

این متدهای نگهداری نام صفحه جاری به کار می رود و به شما این امکان می دهد تا یک نام را به صفحه ای اختصاص دهید.

مثال ۹-۳ :

```
<body>
<script type="text/javascript">
window.name="cool_window";
document.write("This window is named "+window.name);
</script>
</body>
```

این مثال یک نام را به صفحه اختصاص می دهد سپس آن را در ود صفحه به نمایش می گذارد.

The opener Property

این متده برای مراجعه به پنجره ای است که پنجره ای دیگر را باز کرده است. و زمانی اتفاق می افتد که یک پنجره جدید به وسیله متده `open()` باز شود.

The parent Property

این متده فقط هنگامی به کار می رود که چند فریم در صفحه وجود داشته باشند و به شما این امکان را می دهد تا به `parent frame set` دسترسی پیدا کنید.

The self Property

این متده راهی است برای صدا کردن صفحه جاری در جاوااسکریپت. این متده مانند یک شی پنجره بکار برده می شود و می تواند از تمام خاصیت های شی پنجره جاری بهره مند گردد.

متدها

حال که شما با تعدادی از ویژگی های شی پنجره آشنا شده اید نوبت آن رسیده تا با متدهای این شی نیز آشنا شوید.

شما می توانید لیستی از این متده را در زیر مشاهده نمایید.

| Method | Description |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>alert()</code> | Pops up an alert to the viewer, who must then click OK to proceed |
| <code>back()</code> | Takes the window back one item in its history list |
| <code>blur()</code> | Removes the focus from a window |
| <code>clearInterval()</code> | Cancels the action of a <code>setInterval()</code> method call |
| <code>clearTimeout()</code> | Cancels the action of a <code>setTimeout()</code> method call |
| <code>close()</code> | Closes a browser window |
| <code>confirm()</code> | Displays a confirmation dialog box to the viewer, who must then click OK or Cancel to proceed |
| <code>escape()</code> | Converts special characters in a string to hexadecimal characters |
| <code>find()</code> | Enables the viewer to launch the Find utility in the browser to find text on a page |
| <code>focus()</code> | Gives the focus to a window |
| <code>forward()</code> | Takes the window one item forward in its history list |
| <code>home()</code> | Sends the viewer to the home page the viewer has set in the Web browser settings |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>moveBy()</code> | Moves a window by certain pixel values that are sent as parameters |
| <code>moveTo()</code> | Moves the top-left corner of the window to the coordinates sent as parameters |
| <code>open()</code> | Opens a new browser window |
| <code>print()</code> | Prints the contents of the window |
| <code>prompt()</code> | Pops up a prompt dialog box asking the viewer to input information |
| <code>resizeBy()</code> | Resizes a window by moving the bottom-right corner by certain pixel values that are sent as parameters |
| <code>resizeTo()</code> | Resizes an entire window to the height and width that are sent as parameters |
| <code>scrollBy()</code> | Scrolls the viewing area of a window by certain pixel values that are sent as parameters |
| <code>scrollTo()</code> | Scrolls the viewing area of the window to the specified coordinates that are sent as parameters |
| <code>setInterval()</code> | Calls a function each time a certain amount of time passes |
| <code>setTimeout()</code> | Calls a function once after a certain amount of time has passed |
| <code>stop()</code> | Stops the window from loading its content |
| <code>unescape()</code> | Converts an escaped string back to its normal characters |

The alert() Method

طريقه استفاده از اين متده ايد. اين متده يك پاپ آپ به وجود می آورد که به وسیله آن پیامی را به کاربر گوشزد می کنيم.

: ۹-۴ مثال

```
window.alert("Hi there!");
```

The confirm() Method

این متده نیز يك پنجره pop up باز می کند که در آن علاوه بر پرسیدن سوالی از کارب یا دادن هشدار و یا غیره دو گزینه ok و cancel وجود دارد.

```
var varname = window.confirm("Your Message");
```

مثال : ۹-۵

```
var is_sure = window.confirm("Are you sure?");
```

مثال : ۹-۶

```
<body>
<a href="http://www.dlp.lxb.ir" id="myweb">My Weblog</a>
<script type="text/javascript">
var s_link = document.getElementById("myweb");
s_link.onclick = function() {
var is_sure = window.confirm("Are you sure you want to
leave?");
if (!is_sure) {
window.alert("OK. You can stay here.");
return false;
}
};
</script>
</body>
```

در مثال بالا به محض کلیک کردن روی لینک پیغامی به کاربر نمایش داده می شود مبنی بر اینکه آیا از
ترک صفحه اطمینان داردید ؟
در صورت کلیک کردن روی ok از صفحه خارج می شوید ولی اگر روی cancel کلی کنید در صفحه
باقی می مانید.

The find() Method

شما می توانید با بکار بردن این متده کاربر اجاز جست و جوی لغت یا جمله ای خاص در صفحات
خود را بدهید.
مثال :

در مثال زیر با کلیک کردن بر روی دکمه Click to Find Text یک پنجره جست و جو برای کاربر
باز می شود که می تواند لغت مورد نظر خود را در آن تایپ نماید و آپشن های مختلف آن را انتخاب نماید.
مثال : ۹-۷

```
<form>
```

```
<input type="button" value="Click to Find Text"
      onclick="window.find();;" />
</form>
```

The home() Method

این متد برای این استفاده می شود تا کاربر را به صفحه اصلی که در تنظیمات وب مرورگر browser settings خود تایپ کرده برگرداند. این متد در مرورگرهای اپرا و فایرفاکس کار می کند و در مرورگر اینترنت اکسپلورر بدون نتیجه.

مثال ۹-۸ :

```
<form>
<input type="button" value="Go Home!"
      onclick="window.home();;" />
</form>
```

The print() Method

همانطور که از نام آن بر می آید کاربر را قادر می سازد برای گرفتن پرینت از یک سند.

مثال ۹-۹ :

```
<form>
<input type="button" value="Click to Print Page"
      onclick="window.print();;" />
</form>
```

The prompt() Method

این متد نیز یک پنجره پاپ آپ ایجاد می کند که به کاربر توانایی وارد کردن اطلاعات در آن را می دهد.

این اطلاعات می توانند کارکتر، لغات یا هر اطلاعات متنی دیگری باشند.

```
var varname = window.prompt("Your Text", "Default Entry");
```

به جای آن یک نام به پنجره پاپ آپ خود اختصاص دهید.
پیامی که مایل هستید تا کاربر مشاهده نماید را در اینجا می نویسید.
شما را قادر می شازد تا پیامی را در مدخل ورودی و به صورت پیش فرض به کاربر نشان دهید.

: ۹-۱۰ مثال

```
<script type="text/javascript">
var thename = window.prompt("What's your name?", "");
if (thename.length < 1) {
thename = "Anonymous Visitor";
}
document.write("Hello "+thename+" !");
</script>
```

در مثال بالا ابتدا از شما درخواست می شود نامی را وارد نمایید در صورت وارد کردن نام و زدن کلید اینتر نام شما در صفحه نمایش داده می شود ولی اگر چیزی را در کادر تایپ ننمایید و اینتر را فشار دهید پیام Anonymous Visitor در صفحه چاپ می شود.

: ۹-۱۱ مثال

```
<body>
<div id="greeting">
<h1>Hello! Welcome!</h1>
</div>
<div id="content">
This page talks about what I think about...
</div>
<script type="text/javascript">
var greet = document.getElementById("greeting");
var thename = window.prompt("What's your name?", "");
if (thename.length < 1) {
thename = "Anonymous Visitor";
}
greet.innerHTML = "<h1>Hello " + thename + "! Welcome!</h1>";
vf
</script>
```

</body>

The open() Method

این متدهم را قادر می سازد تا به وسیله جاوا اسکریپت پنجره جدیدی باز نمایید. این متدهم پارامتر دارد که در زیر مشاهده می نمایید.

```
window.open("URL", "name", "attribute1=value,attribute2=value");
```

URL

به جای این پارامتر آدرس صفحه یا سایت مورد نظر قرار می گیرد.

name

به جای این پارامتر نامی را که می خواهید به صفحه جدید اطلاق شود را می نویسید.
attribute1=value,attribute2=value

به جای این پارامترها مقادیر عددی و یا گزینه های "yes", "no", "yes" قرار می گیرد. اگر از این پارامترها استفاده ننمایید از گزینه های پیش فرض پنجره جاری استفاده می شود.

: ۹-۱۲ مثال

```
window.open("http://www.dlp.lxb.ir", "my_blog");
```

: ۹-۱۳ مثال

```
window.open("http://www.dlp.lxb.ir", "my_blog", "width=400, height=300");
```

Standard Attributes

اگر می خواهید که از ویژگی های متدهای `open()` استفاده نمایید باید با برخی از خواص این متداشنا شوید که به آنها خواص استاندارد می گویند نامگذاری آنها به خواص استاندارد از آن جهت اهمیت دارد که دسته ای دیگر از خواص مربوط به پنجره وجود دارند که در بخش بعد در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. لیستی از خواص استاندارد را در جدول زیر می بینید.

| Attribute Name | Possible Values | Function |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| width | number | Defines the width of the new window in pixels |
| height | number | Defines the height of the new window in pixels |
| directories | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the new window has directory buttons (like the What's New or Link buttons near the top of the browser) |
| location | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the new window has a location box to type in a new URL |
| menubar | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the window has a menu bar (File menu, Edit menu, and so on) |
| resizable | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the viewer is allowed to resize the new window |
| scrollbars | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the new window has scroll bars if the contents of the window are larger than the window's size |
| status | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the new window has a status bar at the bottom |
| toolbar | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the new window has a toolbar (Forward and Back buttons, Stop button, and so on) |

: ۹-۱۴ مثال

```
window.open("http://dlp.lxb.ir","dehloran
pc","width=300,height=200,menubar=yes");
```

: ۹-۱۵ مثال

```
window.open("http://dlp.lxb.ir","dehloran pc
","width=300,height=200,directories=yes,
location=yes,menubar=yes,resizable=yes,scrollbars=yes,status=y
es,
toolbar=yes");
```

Extended Attributes

دسته ای دیگر از خواص مربوط به متادایجاد پنجره جدید وجود دارد که در زیر به معرفی آنها می‌پردازیم. این ویژگی‌ها که برای توسعه متادایجاد شده‌اند ممکن است که در همه مرورگرها به خوبی عمل نکنند به همین دلیل است که آنها را جزء خواص استاندارد قرار نداده اند.

لیستی از این خواص را در جدول زیر مشاهده می‌نمایید.

| Attribute | Possible Values | Function |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| fullscreen | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the window should open in a full screen |
| left | number | Defines the distance from the left of the screen for the new window |
| personalbar | yes, no, 1, 0 | Defines whether or not the new window has a personal toolbar |
| screenX | number | Defines the distance from the left of the screen for the new window |
| screenY | number | Defines the distance from the top of the screen for the new window |
| top | number | Defines the distance from the top of the screen for the new window |

: ۹-۱۶ مثال

```
window.open("http://dlp.lxb.ir","dehloran pc"
,"width=400,height=300,status=yes,screenX=0, left=0,screenY=0,t
op=0");
```

در مثال بالا یک پنجره با عرض ۴۰۰ پیکسل، ارتفاع ۳۰۰ پیکسل، در گوشه بالا و سمت چپ پنجره جاری ایجاد می‌شود.

The close() Method

این متد برای بستن پنجره ای که با جاوااسکریپت باز کرده اید به کار می رود. این متد ممکن است روی بعضی از مرورگرهای کار نکند.

```
<body>
I am a new window! I am newer than that old window
that opened me, so I am special. Ha, ha!
<form>
<input type="button" value="Close Window"
onclick="window.close();" />
</form>
</body>
```

The moveBy() Method

این متد می تواند برای جایی که جایی یک پنجره جدید به یک مکان از صفحه نمایشگر بکار رود و این عمل را با استفاده از پارامترهای عددی انجام می دهد که بر حسب پیکسل به آن می دهیم. شکل کلی آن به صورت زیر است:

```
window.moveBy(x-pixels,y-pixels);
```

: ۹-۱۷ مثال

```
<body>
I am a new window! I am newer than that old window
that opened me, so I am special. Ha, ha!
<form>
<input type="button" value="Move Window"
onclick="window.moveBy(50,50);" />
<br /><br />
<input type="button" value="Close Window"
onclick="window.close();" />
</form>
</body>
```

مثال بالا شما دو دکمه می باشد یکی از آنها با نام Move Window که وظیفه جابه جایی به اندازه ۵۰ پیکسل در راستای محورهای X-Y را برعهده دارد و دیگری با نام Close Window وظیفه بستن پنجره. این متدها ممکن است روی بعضی از مرورگرها کار نکند.

The moveTo() Method

این متدها می توانند برای انتقال یک پنجره جدید به یک مکان از صفحه نمایشگر بکار رود. و این عمل را با استفاده از پارامترهای عددی انجام می دهد که بر حسب پیکسل به آن می دهیم. فرق این متدها با متدهای بالا در این است که این متدها یک بار اجرا می شود شکل کلی آن به صورت زیر است:

```
window.moveTo(x-value, y-value);
```

برای درک بهتر به مثال زیر دقت نمایید:

: ۹-۱۸ مثال

```
<body>
I am a new window! I am newer than that old window
that opened me, so I am special. Ha, ha!
<form>
<input type="button" value="Move Window"
onclick="window.moveTo(50,50); " />
<br /><br />
<input type="button" value="Close Window"
onclick="window.close(); " />
</form>
</body>
```

این متدها ممکن است روی بعضی از مرورگرها کار نکند.

The resizeBy() Method

این متدها برای تغییر اندازه یک پنجره بکار می رود و نحوه عملکرد و دریافت پارامتر آن همانند متدهای moveBy() می باشد. شکل کلی آن بصورت زیر می باشد.

```
window.resizeBy(x-value, y-value);
```

مثال ۹-۱۹

```
<body>
I am a new window! I am newer than that old window
that opened me, so I am special. Ha, ha!
<form>
<input type="button" value="Resize Window"
onclick="window.resizeBy(50,50);"/>
<br /><br />
<input type="button" value="Close Window"
onclick="window.close();"/>
</form>
</body>
```

در مثال بالا با هریار کلیک بر روی دکمه Resize Window به اندازه ۵۰ پیکسل به طول و عرض آن افزوده می شود.

The resizeTo() Method

این متده برای تغییر اندازه یک پنجره بکار می رود و نحوه عملکرد و دریافت پارامتر آن همانند متده moveTo() می باشد. شکل کلی آن بصورت زیر می باشد.

```
window.resizeTo(x-value, y-value);
```

The setInterval() Method

این متده در حقیقت کار یک حلقه را انجام می دهد که با توجه به پارامتر زمانی که بر حسب میلی ثانیه به آن میدهیم به صورت مکرر اجرا می شود تا زمانی که از متده clearInterval() استفاده نماییم. شکل کلی این متده به صورت زیر است:

```
window.setInterval("function()", time);
```

مثال : ۹-۲۰

```
<body>
<script type="text/javascript">
function annoy_alert() {
window.alert("Am I bothering you yet?");
}
window.setInterval("annoy_alert()",10000);
</script>
</body>
```

در مثال بالا هر ده ثانیه یک بار پیام هشداری برای کاربر به نمایش در می آید.

The clearInterval() Method

از این متده برای از کار انداختن متده setInterval() استفاده می شود. شکل کلی آن به صورت زیر می باشد:

```
window.clearInterval(name);
```

شما باید به جای name نام متده یا متغیر را وارد کنید که به setInterval() نسبت داده شده است.

مثال : ۹-۲۱

```
<body>
<script type="text/javascript">
function annoy_alert() {
window.alert("Am I bothering you yet?");
}
var madness = window.setInterval("annoy_alert()",10000);
</script>
Click the button below to end the endless barrage of
alerts.<br />
<form>
<input type="button" value="Stop the Madness!" 
onclick="window.clearInterval(madness);"/>
</form>
</body>
```

در مثال بالا به محض زدن دکمه `setInterval()` متده `Stop the Madness` متوقف می شود.

The `setTimeout()` Method

همانند متده `setInterval()` با این تفاوت که تنها یک بار اجرا می شود.

: ۹-۲۲ مثال

```
<body>
<script type="text/javascript">
function annoy_alert() {
window.alert("Sign my guest book NOW!");
}
var theguest = window.setTimeout("annoy_alert()",10000);
</script>
</body>
```

The `clearTimeout()` Method

از این متده برای از کار انداختن متده `setTimeout()` استفاده می شود.

: ۹-۲۳ مثال


```
<body>
<script type="text/javascript">
function annoy_alert() {
window.alert("Sign my guest book NOW!");
}
var theguest = window.setTimeout("annoy_alert()",10000);
</script>
Click the button below within 10 seconds to avoid an alert
message.<br />
<form>
<input type="button" value="No Alert for Me!" 
onclick="window.clearTimeout(theguest);"
/>
</form>
</body>
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل دهم : آرایه



آرایه

یک راه ذخیره سازی عناصر از یک نوع برای دسترسی سریع و آسان در موقع مختلف آرایه است. در جاوا اسکریپت روش های مختلفی برای ایجاد آرایه ها و همچنین دسترسی به آنها وجود دارد. ساده ترین نوع یک آرایه، آرایه ی یک بعدی می باشد که دسترسی به عناصر آن به راحتی و با استفاده از ایندکس آنها صورت می گیرد.

نامگذاری یک آرایه

نامگذاری آرایه ها همانند نامگذاری متغیرها، اشیا و توابع می باشد و از قوانین نامگذاری گفته شده در مورد آنها نیز پیروی می کند. مانند اجتناب از آوردن اعداد در ابتدای نام آرایه یا استفاده از فضای خالی و کلمات رزرو شده.

تعريف یک آرایه

تعريف یک آرایه به سادگی تعريف هر متغیر دیگری صورت می گیرد. مانند :

```
var arrayname = new Array(element0, element1);
```

مثال ۱۰-۱ :

```
var s_list = new Array("Thomas", "Roger", "Amber", "Jennifer");
```

در مثال بالا یک آرایه به نام s_list و با چهار عنصر تعريف کرده ایم.

دسترسی به اجزای آرایه

برای دسترسی به عناصر یک آرایه یک بعدی می توان از ایندکس آنها استفاده کرد مانند:

```
var varname = arrayname[0];
```

: ۱۰-۲ مثال

```
<body>
<script type="text/javascript">
var s_list = new Array("Thomas", "Roger", "Amber", "Jennifer");
var tall_student = s_list[0];
document.write("The tallest student in class is
"+tall_student);
</script>
</body>
```

در مثال بالا و با استفاده از کد `s_list[0]` به خانه اول آرایه دسترسی پیدا می کنیم و سپس آن را در ذخیره می نماییم و در نهایت آن را در خروجی نمایش می دهیم.

: ۱۰-۳ مثال

```
<body>
<script type="text/javascript">
var s_list = new Array("Thomas", "Roger", "Amber", "Jennifer");
document.write("The tallest student in class is "+s_list[0]);
</script>
</body>
```

در مثال بالا بدون ذخیره کردن `s_list[0]` در یک متغیر خارجی آن را مستقیما در خروجی نمایش می دهیم، البته مقدار آن را که در اینجا `Thomas` است.

دیگر راه های تعریف آرایه

یکی دیگر از راه های تعریف آرایه این است که ابتدا فضای مورد نیاز را به آن اختصاص دهیم سپس در موقع نیاز مقادیر را به آن مربوط نماییم.

: ۱۰-۴ مثال

```
var s_list = new Array(4);
```

در مثال بالا یک آرایه به نام `s_list` و چهار خانه برای آن ایجاد نموده ایم.

حال می توانیم به هریک از خانه های آن مقداری را منتصب نماییم و حتما لازم نیست که این اتصاب ها به ترتیب باشند.

```
s_list[2] = "Amber";
s_list[4] = "Pat";
```

راه سوم برای تعریف آرایه اینست که ابتدا فضای مناسب را به آن اختصاص دهیم و بلافاصله مقادیر را به آن اختصاص دهیم.

مثال ۱۰-۵ :

```
var s_list = new Array(4);
s_list[0]="Thomas";
s_list[1]="Roger";
s_list[2]="Amber";
s_list[3]="Jennifer";
```

ایجاد یک آرایه فقط با استفاده از اختصاص یک نام و بدون در نظر گرفتن فضا برای ذخیره سازی عناصر آن نیز یکی از راه های تعریف آرایه می باشد.

مثال ۱۰-۶ :

```
var s_list = new Array();
```

در این روش می توانیم بعدا و در شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را به آن اختصاص دهیم.

مثال ۱۰-۷

```
var s_list= new Array();
var x = 17;
var y = x+2;
var my_message = "Hi!";
s_list[0]="Thomas";
```

مثال ۱۰-۸

```
var s_list = new Array();
var x = 17;
var y = x+2;
var my_message = "Hi!";
s_list[29]="Thomas";
```

ویژگی ها و متدهای آرایه

در جدول زیر ویژگی های مربوط به آرایه را مشاهده می نمایید.

| Property | Description |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| constructor | Refers to the constructor function used to create an instance of an object |
| index | Used when an array is created by a regular expression match |
| input | Used when an array is created by a regular expression match |
| length | Contains a numeric value equal to the number of elements in an array |
| prototype | Allows the addition of properties and methods to objects such as the JavaScript Array object |

The constructor

این خاصیت شامل تمام کدهایی است که یک آرایه را می سازند.

```
function Array() { [native code] }
```

برای دسترسی به این خاصیت شما باید از نام آرایه و سپس نقطه و بعد از آن کلمه کلیدی استفاده نمایید. constructor

مثال ۱۰-۹:

```
var s_list = new Array(4);
window.alert(s_list.constructor);
```

The length

این خاصیت تعداد اجزای آرایه را به عنوان مقدار بر می گرداند.

مثال ۱۰-۱۰:

```
var s_list = new Array(4)
s_list[0]="Thomas";
s_list[1]="Roger";
s_list[2]="Amber";
s_list[3]="Jennifer";
window.alert("The array has "+s_list.length+" elements");
```

The prototype

یکی دیگر از خاصیت های آرایه ، خاصیت prototype می باشد. این خاصیت به شما اجازه می دهد تا ویژگی و متدهای مختلفی را به اجزای موجود در صفحه از جمله آرایه ها اضافه نمایید.

```
Array.prototype.new_property=default_value;
```

مثال ۱۰-۱۱:

```
Array.prototype.attitude = "cool";
var s_list = new Array();
window.alert("This place is "+s_list.attitude);
```

مثال : ۱۰-۱۲

```
Array.prototype.attitude = "cool";
var s_list = new Array();
window.alert("This place is "+s_list.attitude);
```

مثال : ۱۰-۱۳

```
var fish = new Array();
fish.attitude = "wide-eyed";
window.alert("Fish are "+fish.attitude);
```

متدهای آرایه

حالا که تا حدودی با ویژگی ها و خصیت های آرایه آشنا شدید وقت آن رسیده تا متدهای آرایه ها و موارد استفاده آن را مورد بررسی قرار دهیم.

| Method | Description |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| concat() | Combines the elements of two or more arrays into one new array |
| join() | Combines the elements of an array into a single string with a separator character |
| pop() | Removes the last element from an array and then returns the removed element if needed |
| push() | Adds elements to the end of an array and then returns the numeric value of the new length of the array if needed |
| reverse() | Reverses the direction of the elements in an array: the first ele |
| shift() | Removes the first element from an array and then returns that element if needed |
| unshift() | Adds elements to the beginning of an array and returns the numeric value of the length of the new array if needed |
| slice() | Pulls out a specified section of an array and returns the section as a new array |
| splice() | Removes elements from an array or replaces elements in an array |
| sort() | Sorts the elements of an array into alphabetical order based on the string values of the elements |
| toString() | Combines the elements of an array into a single string with a comma as a separator character |

The concat() Method

این متد برای چسباندن دو یا چند آرایه به کار می رود.

مثال ۱۰-۱۴:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples");
var veggies = new Array("corn", "peas");
var fruits_n_veggies = fruits.concat(veggies);
```

برای اینکه بخواهید اجزای یک آرایه در ابتدا آورده شوند باید نام آن در ابتدا نوشته شود.

مثال ۱۰-۱۵:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples");
var veggies = new Array("corn", "peas");
var fruits_n_veggies = veggies.concat(fruits);
```

در مثال بالا ابتدا اجزای آرایه veggies آورده می شوند.

برای اتصال سه آرایه هم به روش زیر عمل می کنیم .

مثال ۱۰-۱۶:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples");
var veggies = new Array("corn", "peas");
var meats = new Array("fish", "chicken");
var three_groups = fruits.concat(veggies,meats);
```

نتیجه مثال بالا oranges, apples, corn, peas, fish, chicken می باشد.

مثال ۱۰-۱۷:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples");
var veggies = new Array("corn", "peas");
var meats = new Array("fish", "chicken");
var three_groups = meats.concat(veggies, fruits);
```

در مثال بالا نتیجه fish, chicken, corn, peas, oranges, apples می شود.

The join() Method

این متده برای ترکیب اجزای یک آرایه در یک رشته به کار می رود. همچنین به وسیله این متده می توانیم جداگانه های بین اجزای آرایه را هم تغییر دهیم.

مثال ۱۰-۱۸:

```
<body>
<script type="text/javascript">
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears");
var fruit_string = fruits.join();
document.write("The new string is "+fruit_string);
</script>
</body>
```

در مثال بالا آرایه fruits با رشته The new string is ترکیب می شود.

مثال ۱۰-۱۹:

```
<body>
<script type="text/javascript">
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears");
var fruit_string = fruits.join(":");
document.write("The new string is "+fruit_string);
</script>
</body>
```

در مثال بالا جداگانه های اجزای آرایه به ":" تغییر پیدا می کند.

The pop() Method

این متد برای حذف کردن آخرین جزء یک آرایه به کار می رود.

مثال ۱۰-۲۰:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears");
fruits.pop();
```

در این مثال pears از آرایه fruits حذف می شود.

مثال ۱۰-۲۱:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears");
var picked_fruit = fruits.pop();
window.alert("You picked my "+picked_fruit);
```

The push() Method

این متد برای اضافه کردن یک جزء به انتهای یک آرایه بکار می رود.

مثال ۱۰-۲۲:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples");
fruits.push("pears");
```

مثال ۱۰-۲۳:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples");
fruits.push("pears", "grapes");
```

مثال ۱۰-۲۴:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples");
var who_knows = fruits.push("pears", "grapes");
```

```
window.alert("The method returned "+who_knows);
```

The reverse() Method

این متده ترتیب اجزای یک آرایه را معکوس می کند.

مثال ۱۰-۲۵:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears");
fruits.reverse();
```

The shift() Method

این متده همانند متده pop عمل می کند با این تفاوت که عنصر ابتدایی آرایه را حذف می کند.

مثال ۱۰-۲۶:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears");
fruits.shift();
```

مثال ۱۰-۲۷:

```
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears");
var picked_fruit=fruits.shift();
window.alert("You picked my "+picked_fruit);
```

نتیجه

```
You picked my orang
```

The slice() Method

این متدهنگامی مفید است که بخواهیم قسمتی از یک آرایه را جدا کرده و به عنوان آرایه ای دیگر مجزا از آرایه اول ذخیره نماییم.

```
arrayname.slice(start,stop)
```

مثال : ۱۰-۲۸

```
var fruits = new Array("oranges","apples","pears","grapes");
var somefruits = fruits.slice(1,3);
```

نتیجه

```
apples , pears
```

The splice() Method

این متدهنگامه حذف یا جایگزینی عناصر یک آرایه را می دهد. پارامترهایی که می توانید به این متدهرسال کنید عبارتند از شماره ایندکس عنصری که می خواهید عملیات از آنجا شروع شود، تعداد اجزایی که می خواهید حذف شوند و در نهایت ویژگی های عنصر جدیدی که می خواهید به آرایه اضافه نمایید.

مثال : ۱۰-۲۹

```
var fruits = new Array("oranges","apples","pears","grapes");
var somefruits = fruits.splice(2,1);
```

در مثال بالا splice کردن از از عنصر سوم "pears" شروع شده و در همانجا هم خاتمه می یابد و در نتیجه باعث حذف آن می شود.

نکته : ایندکس اجزای آرایه از صفر شروع می شود.

مثال : ۱۰-۳۰

```
var fruits = new Array("oranges","apples","pears","grapes");
```

```
var somefruits = fruits.splice(2,2);
```

همانند مثل بالا از عنصر سوم عملیات شروع می شود با این تفاوت که علاوه بر عنصر سوم "pears" عنصر چهارم یعنی "grapes" نیز حذف می شود.

مثال ۱۰-۳۱:

```
var fruits = new Array("oranges","apples","pears","grapes");
var somefruits = fruits.splice(2,1,"watermelons");
```

در مرحله اول عنصر pears از آرایه حذف می شود. سپس در مرحله بعد عنصر watermelons به جای آن و در همان مکان جایگزین می گردد.

مثال ۱۰-۳۲:

```
var fruits = new Array("oranges","apples","pears","grapes");
var somefruits = fruits.splice(2,0,"watermelons","plums");
alert(somefruits);
document.write(fruits);
```

هیچ عنصری از آرایه حذف نمی شود بلکه عناصر plums و watermelons نیز به آن اضافه می گردند.

The sort() Method

برای مرتب کردن اجزای یک آرایه بکار می رود.

مثال ۱۰-۳۳:

```
var fruits = new Array("oranges","apples","pears","grapes");
fruits.sort();
```

The **toString** Method

تبديل اجزای آرایه به یک رشته

مثال : ۱۰-۳۴

```
var fruits = new Array("oranges", "apples", "pears", "grapes");
var fruit_list = fruits.toString();
document.write(fruit_list);
```

متدهای بیشتر

در جاوااسکریپت ۱.۶ و بالاتر یک سری متدهای وجود دارد که در جدول زیر مشاهده می‌نمایید. در هر صورت این متدها ممکن است در تمام مرورگرها به درستی کار نکنند و یا نتایج یکسانی نداشته باشند در نتیجه در استفاده از آنها با احتیاط رفتار کنید.

| Method | Description |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| filter() | Returns a new array containing elements from an array that returned true based on the function used to filter it |
| forEach() | Calls a specified function for each element in the array |
| every() | Returns true if all elements in the array return true for the specified function used to test them |
| indexOf() | Returns the lowest index number for an element that has a value equal to the specified value sent as a parameter |
| lastIndexOf() | Returns the highest index number for an element that has a value equal to the specified value sent as a parameter |
| map() | Returns a new array that results from calling a specified function on every element in the array |
| reduce() | Runs a function on two values in the array at a time, from left to right, until only a single value is left |
| reduceRight() | Runs a function on two values in the array at a time, from right to left, until only a single value is left |
| some() | Returns true if one or more elements return true for the specified function used to test them |

ساخت اجزای آرایه با استفاده از حلقه ها

استفاده از حلقه ها برای ساخت آرایه زمانی مفید می شود که مثلا شما بخواهید داده هایی را به طور پیاپی از کاربر سوال کنید.

مثال ۱۰-۳۵ :

```
var s_list = new Array(4);
for(var count=0;count<4;count++) {
s_list[count] = window.prompt("Enter a name","");
}
document.write(s_list);
```

در این مثال برنامه از کاربر درخواست وارد کردن یک اسم را می دهد و این عمل چهار بار تکرار می گردد و در نهایت اسمی وارد شده در آرایه s_list ذخیره می شوند.

مثال ۱۰-۳۶ :

برنامه برای شناسایی و نمایش اعداد زوج بزرگ تر از صفر و کوچکتر مساوی بیست.

```
var even_nums = new Array(10);
var a_count = 0;
for (var count=0;count<20;count+=2) {
even_nums[a_count] = count+2;
a_count++;
}
document.write(even_nums);
```

مثال ۱۰-۳۷ :

نمایش اسم دانش آموزان بصورت ستونی

```
<body>
<h1>Student Names</h1>
<script type="text/javascript" >
```

```
var s_list = new Array(4);
s_list[0] = "Thomas";
s_list[1] = "Roger";
s_list[2] = "Amber";
s_list[3] = "Jennifer";
for (var count = 0; count < 4; count++) {
document.write(s_list[count] + "<br />");
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

در برنامه بالا می توانیم از قطعه کد زیر برای جایگزینی حلقه for استفاده نماییم.

```
for (var count = 0; count < s_list.length; count++)
```

: ۱۰-۳۸ مثال

مرتب کردن اسم دانش آموزان

```
<script type="text/javascript" >
var s_list = new Array();
s_list[0] = "Thomas";
s_list[1] = "Roger";
s_list[2] = "Amber";
s_list[3] = "Jennifer";
s_list[4] = "Pat";
s_list[5] = "Kelly";
s_list[6] = "Jerry";
s_list.sort();
for (count = 0; count < s_list.length; count++) {
document.write(s_list[count] + "<br />");
```

```
}
```

```
</script>
```

: ۱۰-۳۹ مثال

```
var s_list = new Array();
s_list[0] = "Thomas";
s_list[1] = "Roger";
s_list[2] = "Amber";
```

```
s_list[3]="Jennifer";
for (student in s_list) {
document.write(s_list[student] + "<br />");
}
```

بازنویسی کد بالا به وسیله for each

```
var s_list = new Array();
s_list[0]="Thomas";
s_list[1]="Roger";
s_list[2]="Amber";
s_list[3]="Jennifer";
for each (student in s_list) {
document.write(student + "<br />");
}
```

آرایه های شرکت پذیر (Associative Arrays)

تعريف

به عنوان آخرین مبحث در مورد آرایه، آرایه های شرکت پذیر یا انجمانی را معرفی می کنیم. این آرایه ها دارای این خاصیت می باشند که می توان به هر یک از اجزای آن نام و مقدار مجزایی را اختصاص داد.

مثال : ۴۰-۱۰

```
var s_list= new Array();
s_list["tall"]="Thomas";
s_list["cool"]="Roger";
s_list["clever"]="Amber";
s_list["attentive"]="Jennifer";
```

دسترسی به آرایه های انجمنی

دسترسی به اجزای این آرایه ها هم مانند سایر راههای دسترسی به آرایه های معمولی می باشد.

مثال ۱۰-۴۱ :


```
<body>
<h1>Student Names</h1>
<script type="text/javascript">
var s_list= new Array();
s_list["tall"]="Thomas";
s_list["cool"]="Roger";
s_list["clever"]="Amber";
s_list["attentive"]="Jennifer";
document.write("The tall one is " +s_list["tall"]+ "<br />");
document.write("The cool one is " +s_list["cool"]+ "<br />");
document.write("The clever one is " +s_list["clever"]+ "<br />");
document.write("The attentive one is " +s_list["attentive"]+
"<br />");
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل یازدهم: اشیاء ریاضی



اشیا ریاضی

در جاوااسکریپت اشیا و توابع از پیش ساخته ای تدارک دیده شده است که می توانند شما را در محاسبات خود یاری نمایند.

Properties

اشیا ریاضی ویژگی ها و خصیت های زیادی را در اختیار شما قرار می دهند که لیستی از آنها را در زیر مشاهده می نمایید.

| Property | Value |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| E | Value of Euler's constant (E), which is about 2.71828... |
| LN10 | Value of the natural logarithm of 10, which is about 2.302585... |
| LN2 | Value of the natural logarithm of 2, which is about 0.693147... |
| LOG10E | Value of the base 10 logarithm of E, which is about 0.43429... |
| LOG2E | Value of the base 2 logarithm of E, which is about 1.442695... |
| PI | Value of pi, often used with circles, which is about 3.14159... |
| SQRT2 | Value of the square root of 2, which is about 1.4142... |
| SQRT1_2 | Value of the square root of one half, which is about 0.7071... |

استفاده از ویژگی ها

با استفاده از ویژگی های گفته شده در جدول بالا می خواهیم اسکریپتی را برنامه نویسی کنیم که بعد از وارد کردن شعاع یک دایره محیط آن را محاسبه کند.

: ۱۱-۱ مثال

```
<body>
<form>
    To find the area of a circle, input a radius:<br />
    <input type="text" id="radius" />
    <input type="button" value="Get the Area!" id="getarea" />
</form>
<script type="text/javascript">
    var area_button = document.getElementById("getarea");
    area_button.onclick = function() {
        var rad = document.getElementById("radius").value;
        if (rad.length < 1) {
```

```

window.alert("Please enter a radius!");
return false;
}
else if (rad != (rad*1)) {
window.alert("Radius must be numeric!");
return false;
}
else {
var the_area = Math.PI * (rad * rad);
window.alert("The area is " + the_area + " square units.");
}
}
</script>
</body>

```

در برنامه بالا ابتدا کادری باز می شود که از شما درخواست یک عدد می نماید و در صورت وارد کردن آن در کادر دیگری محیط آن به نمایش در می آید. قابل ذکر است که در صورت وارد نشدن عدد صحیح پیام مناسب با آن نمایش داده می شود.

Methods

متدهای موجود در شی ریاضی به شما کمک می کنند تا محاسباتی را که قبلا قادر به انجام آنها نبودید را در اسکریپت های خود انجام دهید.
در جدول زیر لیستی از این متدها به همراه توضیحاتی در مورد هریک از آنها را مشاهده می نمایید.

| Method | Purpose |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| abs() | Returns the absolute value of the number sent as a parameter |
| acos() | Returns the arccosine of the number sent as a parameter, in radians |
| asin() | Returns the arcsine of the number sent as a parameter, in radians |
| atan() | Returns the arctangent of the number sent as a parameter, in radians |
| atan2() | Returns the arctangent of the quotient of two numbers sent as parameters, in radians |
| ceil() | Returns the smallest integer greater than or equal to the number sent as a parameter |
| cos() | Returns the cosine of the number sent as a parameter, in radians |
| exp() | Returns the value of E to the power of the number sent to the method as a parameter |
| floor() | Returns the largest integer less than or equal to the number sent as a parameter |
| log() | Returns the natural logarithm of the number sent as a parameter |

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| max() | Returns the larger of the two numbers that are sent as parameters |
| min() | Returns the smaller of the two numbers that are sent as parameters |
| pow() | Returns the numeric value of the first parameter raised to the power of the second parameter |
| random() | Returns a random number between 0 and 1; does not require a parameter |
| round() | Returns the value of the number sent as a parameter rounded to the nearest integer |
| sin() | Returns the sine of the number sent as a parameter, in radians |
| sqrt() | Returns the square root of the number sent as a parameter |
| tan() | Returns the tangent of the number sent as a parameter, in radians |

متدهای اصلی

منظور از متدهای اصلی در این کتاب، متدهایی هستند که که تنها با وارد کردن یک عدد و بدون نیاز به محاسبه خاصی برای برنامه نویس نتیجه را برمی گردانند. لیستی از این متدها را در زیر مشاهده می کنید.

- **abs()**
- **acos()**
- **asin()**
- **atan()**
- **cos()**
- **exp()**
- **log()**
- **sin()**
- **sqrt()**
- **tan()**

: ۱۱-۲

اسکریپتی کاربرپسند برای محاسبه مجدور اعداد با استفاده از تابع **(sqrt())**

```
<body>
<form>
  Enter a (positive) number or zero: <br />
  <input type="text" id="sr_num" />
  <input type="button" value="Get a Square Root" id="getroot" />
</form>
<script type="text/javascript">
  var root_button = document.getElementById("getroot");
  root_button.onclick = function() {
    var thenum = document.getElementById("sr_num").value
    if (thenum < 0) {
      window.alert("Hey! I said to enter a positive number! Try again.");
      return false;
    }
  }
</script>
```

```

        }
        else if (thenum != (thenum*1)) {
            window.alert("Input must be numeric!");
            return false;
        }
        else {
            var theroot = Math.sqrt(thenum);
            window.alert("The square root of "+thenum+" is "+theroot);
            return false;
        }
    };
</script>
</body>

```

متدهای دو پارامتری

این مبحث در مورد متدهایی است که برای صحیح اجرا شدن نیاز به دریافت دو پارامتر دارند، که از جمله این متدها می توان به متدهای مقایسه ای بزرگ تر و کوچک تر و یا توان اشاره کرد.

- atan2()
- max()
- min()
- pow()

: ۱۱-۳ مثال

اسکریپتی برای مقایسه دو عدد و برگرداندن عدد بزرگ تر

```

<body>
    <form>
        <input type="button" value="Which Number is Bigger?" id="getmax"
    />
    </form>
    <script type="text/javascript">
        var max_button = document.getElementById("getmax");
        max_button.onclick = function() {
            var num1 = window.prompt("Enter a number.", "");
            var num2 = window.prompt("Enter another number", "");
            var largenum = Math.max(num1, num2);
            var smallnum = Math.min(num1, num2);
            if (largenum == smallnum) {
                window.alert("Those two numbers are equal!");
            }
        }
    </script>

```

```
        }
    else {
        window.alert(largenum+" is larger than "+smallnum);
    }
};

</script>
</body>
```

اساس کار تابع بالا استفاده از متدهای `min()` و `max()` می باشد و همچنین برای کاربر پسند شدن ظاهر برنامه از کادرهای `prompt` جهت دریافت اعداد استفاده کرده ایم که شما می توانید به جای آنها از کادرهای متنی استفاده نمایید.

توان (`pow()`)

این متده دو مقدار را به عنوان پارامتر می گیرد و سپس مقدار اول را به توان مقدار دوم می رساند.

مانند : `Math.pow(2,3);`

: ۱۱-۴ مثال

```
<body>
<form>
    <input type="button" value="Find a Power" id="getpow" />
</form>
<script type="text/javascript">
    var pow_button = document.getElementById("getpow");
    pow_button.onclick = function() {
        var num1 = window.prompt("Enter a base number.", "");
        var num2 = window.prompt("What power should we set it to (a
number)?","");
        var theresult = Math.pow(num1,num2);
        window.alert(num1+" to the power of "+num2+" is "+theresult);
    };
</script>
</body>
```

دیگر متدها

- ceil()
- floor()
- round()

The ceil() Method

این متده بزرگ ترین عدد صحیح نزدیک به عدد مربوطه را نشان می دهد. به طور مثال اگر شما عدد ۱۰.۱_۵ ممیز یک دهم را وارد نمایید این تابه ۱۱ را برمی گرداند.

مثال : ۱۱-۵

```
<body>
<form>
  <input type="button" value="Find a Ceiling" id="getceiling" />
</form>
<script type="text/javascript">
  var ceil_button = document.getElementById("getceiling");
  ceil_button.onclick = function() {
    var num1= window.prompt("Enter a number.", "");
    var theceil= Math.ceil(num1);
    window.alert("The ceiling of "+num1+ " is "+theceil);
  };
</script>
</body>
```

The floor() Method

این متده کوچک ترین عدد صحیح نزدیک به عدد مربوطه را نشان می دهد. به طور مثال اگر شما عدد ۱۰.۱_۵ ممیز یک دهم را وارد نمایید این تابه ۱۰ را برمی گرداند.

The round() Method

این متده وظیفه گردکردن اعداد اعشاری به نزدیکترین عدد صحیح به آن ها را دارد. در این تابع اعدادی که مقدار اعشار آن ها کوچکتر از ۰.۵_نیم باشد با کوچک ترین عدد صحیح نزدیک به آنها و اعدادی که مقدار اعشاری آنها بزرگ تر یا مساوی ۰.۵_نیم باشد با بزرگ ترین عدد صحیح نزدیک به آنها جمع می شوند.

مثال : ۱۱-۶

دهلران پی سی

10.2 ➔ 10

10.5 ➔ 11

10.6 ➔ 11

The random() Method

یکی از مفیدترین متدهای شی ریاضی متدهای راندوم می باشد. چرا که همواره یک عدد اتفاقی بین ۰ و ۱ را بر میگرداندو برای موقعی که بخواهیم متن عکس یا هر چیز دبگری را بصورت اتفاقی در وب خود انتشار دهیم می تواند بکار رود.

: ۱۱-۷ مثال

در مثال زیر با هر بار رفرش شدن صفحه یک سوال اتفاقی از کاربر پرسیده می شود.

```
<body>
<h1>My Random Quote for You:</h1>
<div id="my_quote">
    Look in the mirror. Are you looking at me?
</div>
<script type="text/javascript" >
    var quotes= new Array(10);
    quotes[0]="Look in the mirror. Are you looking at me?";
    quotes[1]="It is time for a rhyme, I guess.";
    quotes[2]="Where is my JavaScript book?";
    quotes[3]="If I had a buck for every dollar I spent--Oops, never
mind.";
    quotes[4]="I suppose you were expecting a real quote here.";
    quotes[5]="Quotes are great, but don't quote me on that.";
    quotes[6]="What should I write here?";
    quotes[7]="Wut hapns iff eye miss spel ohn purpas?";
    quotes[8]="Mark my words, I will mark my words.";
    quotes[9]="This spot reserved for a better quote.";
    var q_div = document.getElementById("my_quote");
    var rand_int = Math.floor(Math.random()*10);
    q_div.innerHTML = quotes[rand_int];
</script>
</body>
```

اشیای عددی

اشیای عددی در جاوا اسکریپت شامل چندین ویژگی و متدهای مفید برای دستکاری اعداد می‌باشند در این بخش سعی می‌کنیم تعدادی از آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

ویژگی ها

در جدول زیر لیستی از ویژگی‌های مربوط به اشیای عددی را مشاهده می‌کنید.

| Property | Purpose |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| constructor | Holds the value of the constructor function that created the object |
| MAX_VALUE | Holds a constant number value, representing the largest value before JavaScript interprets a number as infinity |
| MIN_VALUE | Holds a constant number value, representing the smallest value before JavaScript interprets a number as negative infinity |
| NaN | Represents the value of "Not a Number" |
| NEGATIVE_INFINITY | Represents the value of negative infinity |
| POSITIVE_INFINITY | Represents the value of infinity |
| prototype | Enables you to add properties to the object if you wish |

متدها

در جدول زیر لیستی از این متدها را مشاهده می‌نمایید.

| Method | Purpose |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| toExponential() | Returns a string value that represents the number in exponential notation |
| toFixed() | Returns a string value that represents the number rounded to the specified number of digits after the decimal |
| toPrecision() | Returns a string value that represents the number rounded to the specified number of significant digits |
| toSource() | Returns a string value that represents the source code of the object |
| toString() | Returns a string value for a Number object |
| valueOf() | Used by JavaScript internally most often |

The toExponential() Method

این متدهد دریافتی را به صورت نماد علمی نشان می‌دهد.

مثال ۱۱-۸

```
var the_num = 100;  
document.write(the_num.toExponential());
```

نتیجه

```
1e+2
```

The toFixed() Method

این متدهای حذف تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز به کار می رود. در واقع به اندازه پارامتری که به آن می دهیم از بعد از ممیز و به سمت راست شروع به شمارمی نماید و به اندازه پارامتر جلو می رود، سپس اعدادی که شمارش نمده را برمی گرداند و بقیه را حذف می نماید.

مثال ۱۱-۹

در مثال زیر تقریب حذف اعداد اعشاری را ۲ در نظر گرفته ایم بدین معنا که تا دو رقم از اعداد اعشاری را حفظ نماید و بقیه را حذف کند.

```
var mymoney = 2000;  
var mykids = 7;  
var one_share = mymoney/mykids;  
document.write("One share of my money is $" +  
one_share.toFixed(2));
```

نتیجه:

```
One share of my money is $285.71
```

در صورت استفاده نکردن از متدهای toFixed() در مثال بالا نتیجه به صورت زیر می شود:

```
One share of my money is $285.7142857142857
```

The toPrecision() Method

این متدهای دیگر از متدهای حذف ارقام اعشاری می باشد و مانند متدهای `toFixed()` با این تفاوت که شمارش ارقام را از سمت چپ ترین عدد شروع می نماید و به اندازه پارامتر داده شده به سمت راست حرکت می کند و بقیه اعشار باقیمانده را با آخرین عدد اعشاری گرد می کند.
مثال ۱۱-۱۰:

```
var the_num = 45.57689349;
document.write(the_num.toPrecision(5));
```

نتیجه

45.57

The toString() Method

همانطور که از نام آن پیدا است برای تبدیل اعداد به رشته های متنی به کار می رود.

اشیای زمان

این اشیا نیز یکی دیگر از اشیای از پیش تعریف شده در جاوااسکریپت هستند که به شما توانایی دادن/گرفتن یک زمان مشخص به از اسکریپت خود می نمایند.

ویژگی ها

در جدول زیر این ویژگی ها را مشاهده می نمایید

| Property | Purpose |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| constructor | Holds the value of the constructor function that created the object |
| prototype | Enables you to add properties to the object if you wish |

The constructor Property

به مبحثی با همین نام در آرایه ها مراجعه نمایید.

The prototype Property

به شما این قابلیت را می دهد که ویژگی یا متدهای جدیدی را به شی `Date` اضافه کنید.

مثال ۱۱-۱۱:

```
Date.prototype.morning="a.m.";
var rightnow= new Date();
window.alert("This date is "+rightnow.morning);
```

متدها

شی زمان نمی تواند قابلیت های زیادی را در اختیار شما قرار دهد اما این شی به وسیله تعداد زیادی متدهای پشتیبانی می شود که این متدها ویژگی ها و قابلیتهای زیادی را در اختیار شما قرار می دهند. لیستی از این متدها را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

| Method | Purpose |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| getDate() | Returns the day of the month based on the viewer's local time |
| getDay() | Returns the number of days into the week based on the viewer's local time (0–6) |
| getHours() | Returns the number of hours into the day based on the viewer's local time (0–23) |
| getMilliseconds() | Returns the number of milliseconds into the second based on the viewer's local time (0-999) |
| getMinutes() | Returns the number of minutes into the hour based on the viewer's local time (0–59) |
| getMonth() | Returns the number of months into the year based on the viewer's local time (0–11) |
| getSeconds() | Returns the seconds into the minute based on the viewer's local time (0–59) |
| getTime() | Returns the number of milliseconds since 1/1/1970 for the Date object |
| getTimezoneOffset() | Returns the time-zone offset (from Greenwich Mean Time) in minutes based on the viewer's local time zone |
| getYear() | Returns the year based on the viewer's local time (two digits) |
| getFullYear() | Returns the full year based on the viewer's local time (four digits) |
| getUTCDate() | Returns the day of the month in Coordinated Universal Time |
| getUTCDay() | Returns the number of days into the week in Coordinated Universal Time (0-6) |
| getUTCFullYear() | Returns the full year in Coordinated Universal Time (four digits) |
| getUTCHours() | Returns the number of hours into the day in Coordinated Universal Time (0–23) |
| getUTCMilliseconds() | Returns the number of milliseconds into the current second in Coordinated Universal Time (0-999) |
| getUTCMMinutes() | Returns the number of minutes into the hours in Coordinated Universal Time (0–59) |

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| getUTCMonth() | Returns the number of months into the current year in Coordinated Universal Time (0–11) |
| getUTCSeconds() | Returns the number of seconds into the current minute in Coordinated Universal Time (0–59) |
| parse() | Returns the number of milliseconds since 1/1/1970 of a date sent as a parameter based on the viewer's local time |
| setDate() | Sets the day of the month for an instance of the Date object |
| setHours() | Sets the hours for an instance of the Date object |
| setMilliseconds() | Sets the milliseconds for an instance of the Date object |
| setMinutes() | Sets the minutes for an instance of the Date object |
| setMonth() | Sets the month for an instance of the Date object |
| setSeconds() | Sets the seconds for an instance of the Date object |
| setTime() | Sets the time (in milliseconds since January 1, 1970, at midnight) for an instance of the Date object |
| setYear() | Sets the year for an instance of the Date object (two digits) |
| setFullYear() | Sets the full year for an instance of the Date object (four digits) |
| setUTCDate() | Sets the day of the month in Coordinated Universal Time |
| setUTCFullYear() | Sets the full year in Coordinated Universal Time (four digits) |
| setUTCHours() | Sets the number of hours into the day in Coordinated Universal Time (0–23) |
| setUTCMilliseconds() | Sets the number of milliseconds into the current second in Coordinated Universal Time (0–999) |
| setUTCMilliseconds() | Sets the number of minutes into the hours in Coordinated Universal Time (0–59) |
| setUTCMonth() | Sets the number of months into the current year in Coordinated Universal Time (0–11) |
| setUTCSeconds() | Sets the number of seconds into the current minute in Coordinated Universal Time (0–59) |
| toDateString() | Returns the date portion of the Date object as a string in American English |
| toGMTString() | Returns a string that is the date in Greenwich Mean Time (GMT) format (toUTCString() is now used instead) |
| toLocaleString() | Returns a string that is the date in a format based on the locale |
| toLocaleDateString() | Returns the date portion of the Date object as a string based on the locale |
| toLocaleTimeString() | Returns the time portion of the Date object as a string based on the locale |
| toString() | Returns a string that is the date in American English |
| toTimeString() | Returns the time portion of the Date object as a string in American English |

متدهای برگرداننده مقدار

همانطور که از نام این متدها پیداست این متدها مقداری را برمی‌گردانند که شما را قادر می‌سازند تا زمان دلخواه یا جاری را در اسکریپت خود بکار ببرید. نام این متدها را در زیر مشاهده می‌نمایید.

- `getDate()`
- `getDay()`
- `getHours()`
- `getMilliseconds()`
- `getMinutes()`
- `getMonth()`
- `getSeconds()`
- `getTime()`
- `getTimezoneOffset()`
- `getYear()`
- `getFullYear()`
- `getUTCDate()`
- `getUTCDay()`
- `getUTCFullYear()`
- `getUTCHours()`
- `getUTCMilliseconds()`
- `getUTCMinutes()`
- `getUTCMonth()`
- `getUTCSeconds()`

برای استفاده از این کتدها شما باید در ابتدا یک شی زمانی ایجاد کنید مانند:

```
var rightnow= new Date();
```

The `getDate()` Method

این متده شماره روز جاری براساس تقویم سیستم شما را برمی گرداند. مثلا اگر امروز پنجمین روز ماه باشد این متده مقدار عددی ۵ را برمی گرداند.

مثال : ۱۱-۱۲

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getDate();
document.write(theday);
```

The getDay() Method

این متده همانند متده بالا عمل می کند با این تفاوت که به جای شماره اسم روز جاری را برمی گرداند. مانند `.friday`

مثال : ۱۱-۱۳

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getDay();
document.write(theday);
```

The getHours() Method

برگرداندن ساعت روز جاری به صورت بیست و چهار ساعته.

range 0-23

مثال : ۱۱-۱۴

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getHours();
document.write(theday);
```

The getMilliseconds() Method

این متده میلی سکنده ذخیره شده در شی زمان را برمی گرداند.

range 0-999

مثال : ۱۱-۱۵

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getMilliseconds();
document.write(theday);
```

The getMinutes() Method

برگرداندن دقیقه بر اساس سیستم شما.

range 0-59

مثال : ۱۱-۱۶

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getMinutes();
document.write(theday);
```

The getMonth() Method

برگرداندن نام ماه جاری بر اساس سیستم شما.

مانند : january

مثال : ۱۱-۱۷

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getMonth();
document.write(theday);
```

The getSeconds() Method

برگرداندن ثانیه بر اساس سیستم شما.

range 0-59

مثال : ۱۱-۱۸

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getSeconds();
document.write(theday);
```

The **getTime()** Method

برگرداندن تعداد میلی ثانیه ها از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۷۰ تا تاریخ موجود در شی زمان.

مثال : ۱۱-۱۹

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getTime();
document.write(theday);
```

The **getTimezoneOffset()** Method

تعداد دقایقی که شما با منطقه زمانی GMT اختلاف دارید را برمی گرداند. مثلا اختلاف زمانی ما با ۷ ساعت است که در صورت استفاده کردن از این تابع ۴۲۰ را برمی گرداند.

مثال : ۱۱-۲۰

```
var rightnow= new Date();
var theday= rightnow.getTimezoneOffset();
document.write(theday);
```

The **getFullYear()** Method

برگرداندن سال میلادی بر اساس تاریخ سیستم کاربر.

مثال : ۱۱-۲۱

```
var rightnow= new Date();
var theyear= rightnow.getFullYear();
document.write(theday);
```

متدهای نشاننده مقدار

این متدها برای نشاندن یک مقدار زمانی در اسکریپت شما بکار می‌روند. لیست این متدها را در زیر مشاهده می‌کنید.

- setDate()
- setHours()
- setMilliseconds()
- setMinutes()
- setMonth()
- setSeconds()
- setTime()
- setYear()
- setFullYear()
- setUTCDate()
- setUTCFullYear()
- setUTCHours()
- setUTCMilliseconds()
- setUTCMonth()
- setUTCSeconds()

برای بکار بردن این متدها شما باید یک پارامتر عددی را به آنها ارسال نمایید.

: ۱۱-۲۲ مثال

```
var rightnow= new Date();
rightnow.setDate(22);
```

دیگر متدها

این قسمت شامل متدهایی است که در هیچ یک از دسته های بالا قرار نمی گیرند.

The parse() Method

این متده عدد میلی ثانیه های بین زمان مبدا _ ۱ ژانویه ۱۹۷۰ و زمانی را که به عنوان پارامتر به آن وارد می کنیم را برمی گرداند.

: ۲۳-۱۱

```
<script type="text/javascript">
var rightnow= new Date();
var thenum= Date.parse("Dec 12, 1999")

var theday = rightnow.setTime(thenum);
document.write(theday);
</script>
```

در مثال بالا زمان Dec 12, 1999 را به عنوان پارامتر وارد کرده ایم.

toLocaleTimeString()
toDateString()
toTimeString()
toLocaleDateString()
toString()
toGMTString()
oLocaleString()

این متدها کار متدهای بالا را انجام می دهند با این تفاوت که خروجی آنها از نوع رشته های متنی است. در و طریقه بکارگیری آنها نیز مانند دیگر متدها می باشد.

مثال : ۱۱-۲۴

به عنوان مثال پایانی ساخت یک ساعت دینامیک را در اینجا به شما آموزش می دهیم. لازم بذکر است که این ساعت در پروژه های ضمیمه همراه این کتاب نیز گنجانده شده است.

```
<body>
<h1>Current Time:</h1>
<div id="my_clock">
<!-- call to a server-side script for backup could go here -->
</div>
<script type="text/javascript" >
function startclock() {
var thetime = new Date();
var hours = thetime.getHours();
var mins = thetime.getMinutes();
var secn = thetime.getSeconds();
var ap = (hours >= 12) ? "p.m." : "a.m.";
if (hours >= 13) {
hours -= 12;
}
if (hours < 1) {
hours = 12;
}
if (mins < 10) {
mins = "0" + mins;
}
if (secn < 10) {
secn = "0" + secn;
}
var clock_div = document.getElementById("my_clock");
clock_div.innerHTML = hours + ":" + mins + ":" + secn + " " +
ap;
setTimeout("startclock()", 1000);
}
startclock();
</script>
</body>
```


نکته ای که در ساخت این ساعت بکار رفته است و باعث پویایی آن شده است استفاده از **innerHTML** می باشد که باعث می شود تا ساعت متحرک بنظر بیاید.

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل دوازدهم: رشته های متني



رشته های متنی

برای کار با رشته های متنی در جاوا اسکریپت شما باید با چگونگی بکاربردن ویژگی ها و متدهای مربوط به آنها آشنایی داشته باشید. در این فصل اول با ساختار و تعریف رشته ها در جاوا اسکریپت آشنا می شوید سپس بکارگیری متدها و رشته ها را خواهید آموخت.

The String Object

در گام اول شما باید قادر به ساختن یک شی متنی باشید برای این کار از کلمه کلیدی new و به دنبال آن string استفاده می کنید به شکل زیر :

```
var instance_name = new String("string value here");
```

توضیحات :

var : برای ایجاد یک متغیر برای نگهداری رشته متنی

instance_name : نامی که شما به رشته متنی اختصاص خواهید داد.

new : یک لغت کلیدی در جاوا اسکریپت برای ایجاد هر شی جدید.

String : لغت کلیدی برای ایجاد رشته متنی.

: محتوای رشته متنی شما در اینجا و بین ("") قرار می گیرد.

مثال ۱۲-۱

```
var guitar_string = new String("G");
```

کد بالا یک رشته متنی با نام guitar_string و با محتوای G ایجاد می کند.

ساخت لیترال متنی

شما می توانید یک لیترال متنی را تنها با استفاده از نسبت دادن آن به یک متغیر ایجاد کنید، این تکنیک مقدار فضای کمتری را نسب به شی نوشتاری مصرف می کند مانند زیر :

مثال ۱۲-۲

```
var guitar_string = "G";
```

اما اگر از روش قبلی استفاده نمایید اجازه دسترسی به تعداد زیادی متده و ویژگی مفید را خواهید داشت که می توانند شما را در بهتر کردن اسکریپت خود یاری نمایند، امری که در صورت استفاده کردن از روش دوم تقریباً منتفی می شود.

ویژگی های شی متنی

شی متنی فقط سه ویژگی را دارا می باشد که در جدول زیر مشاهد می نمایید .

| Property | Purpose |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| constructor | Holds the value of the constructor function for an instance of the object |
| length | Holds the numeric value of the length of the string (its number of characters) |
| prototype | Allows you to add properties to the object |

The constructor Property

این ویژگی همان کاری را می کند که در اشیا دیگر جاوااسکریپت. یعنی برگرداندن سازنده کدهای محلی شی متنی.

مثال ۱۲-۳

```
<body>
<script type="text/javascript">
var guitar_string = new String("G");
document.write(guitar_string.constructor);
```

```
</script>
</body>
```

var guitar_string = new String("G");
ایجاد یک شی متنی جدید با نام و مقدار مشخص.

document.write(guitar_string.constructor);
چاپ کردن مقدار ویژگی constructor در صفحه نمایش.

The length Property

این ویژگی طول رشته متنی را برمی گرداند، یعنی تعداد کارکترهای موجود در رشته متنی. شما میتوانید هم از شی متنی و هم از رشته لیترالی استفاده نمایید.

مثال ۱۲-۴

```
<body>
<script type="text/javascript">
var myname="John";
document.write("The name has "+myname.length+" characters.");
</script>
</body>
```

var myname="John";
ساخت یک لیترال متنی

document.write("The name has "+myname.length+" characters.");
عدد مربوط به تعداد کارکترها در صفحه نمایش نشان داده می شود.

The prototype Property

شما می توانید با استفاده از این ویژگی، متدها و ویژگی های دگری را به شی متنی اختصاص دهید.

مثال ۱۲-۵ :

```
String.prototype.attitude="cool";
var rightnow= new String("Joe");
window.alert("This string is "+rightnow.attitude);
```

ویژگی `prototype` یک خاصیت جدید را به شی متنی اضافه میکند.

`var rightnow= new String("Joe");`
ساخت یک شی متنی

`window.alert("This string is "+rightnow.attitude);`
جایگزینی `cool` به جای `Joe` و چاپ آن در نمایشگر.

متدهای شی متنی

شی متنی متدهای بسیار زیادی دارد که آنها را در جدول زیر مشاهده می نمایید. استفاده از این متدها در موقعیت های مختلف و برای ساخت یک صفحه پویا و زیبا می تواند بسیار کمک کنند باشد.

| Method | Purpose |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>anchor()</code> | Creates an HTML anchor tag with a target on a page |
| <code>big()</code> | Adds <code><big></code> and <code></big></code> tags around a string value |
| <code>blink()</code> | Adds <code><blink></code> and <code></blink></code> tags around a string value |
| <code>bold()</code> | Adds <code></code> and <code></code> tags around a string value |
| <code>charAt()</code> | Finds out which character is at a given position in a string |
| <code>charCodeAt()</code> | Finds the character code of a character at a given position in a string |
| <code>concat()</code> | Adds two or more strings together and returns the new combined string value |
| <code>fixed()</code> | Adds <code><tt></code> and <code></tt></code> tags around a string value |
| <code>fontcolor()</code> | Adds <code></code> and <code></code> tags around a string value, which change the color of the string to a specified color |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>fontsize()</code> | Adds <code></code> and <code></code> tags around a string value, which change the size of the string to a specified size given as a number |
| <code>fromCharCode()</code> | Uses character codes sent as parameters to create a new string |
| <code>indexOf()</code> | Searches for a character sent as a parameter in a string: if it's found, the position of the first instance of the character is returned; otherwise, it returns -1 |
| <code>italics()</code> | Adds <code><i></code> and <code></i></code> tags around a string value |
| <code>lastIndexOf()</code> | Searches for a character sent as a parameter in a string: if it's found, the position of the last instance of the character is returned; otherwise, it returns -1 |
| <code>link()</code> | Creates HTML links using the string as the link text and linking to the URL sent as a parameter |
| <code>match()</code> | Compares a regular expression and a string to see if they match |
| <code>replace()</code> | Finds out if a regular expression matches a string and then replaces a matched string with a new string |
| <code>search()</code> | Executes the search for a match between a regular expression and a specified string |
| <code>slice()</code> | Pulls out a specified section of a string value and returns a new string |
| <code>small()</code> | Adds <code><small></code> and <code></small></code> tags around a string value |
| <code>split()</code> | Separates a string into an array of strings based on a character sent as a parameter to the method |
| <code>strike()</code> | Adds <code><strike></code> and <code></strike></code> tags around a string value |
| <code>sub()</code> | Adds <code><sub></code> and <code></sub></code> tags around a string value |
| <code>substr()</code> | Allows a portion of the string specified with a starting position and ending after a certain number of characters to be returned |
| <code>substring()</code> | Allows a portion of the string specified with a starting position and an ending position to be returned |
| <code>sup()</code> | Adds <code><sup></code> and <code></sup></code> tags around a string value |
| <code>toString()</code> | Returns the string literal value of a String object |
| <code>toLowerCase()</code> | Converts a string to all lowercase letters and returns the result |
| <code>toUpperCase()</code> | Converts a string to all uppercase letters and returns the result |

The `big()` Method

این متدهمان کارتگهای `html` در صفحات `<big></big>` انجام می دهند. یعنی درشت تر کردن جمله، نسبت به سایر متون.

:۱۲-۵ مثال

```
var little_bit = "I only want a little bit of cake.";
var tagged_phrase = little_bit.small();
document.write(tagged_phrase);
```

معادل :

```
<small>I only want a little bit of cake.</small>
```

The blink() Method

این متدهمان کار تگ های `html` `<blink></blink>` در صفحات انجام می دهند. یعنی متنی که در بین تگ های آن قرار میگیرد را به صورت چشمک زن در می آورد. ایته این متدهم مرورگرها اجرا نمی شود.

مثال ۱۲-۶:

```
var little_bit = "I only want a little bit of cake.";
var tagged_phrase = little_bit.blink();
document.write(tagged_phrase);
```

معادل :

```
<blink>I only want a little bit of cake.</blink>
```

از دیگر متدهای این گروه می توان به `bold()`, `fixed()`, `italics()`, `small()`, `strike()`, `sub()`, `sup()` اشاره کرد. که طرز کار آنها همان مثالهای قبلی می باشد و هر کدام سبک و استالی خاصی را به متن می بخشنند.

The anchor() method

حتما با تگ های آنچور(لنگر) در اج تی ام ال آشنایی دارید، تگ هایی که از آنها برای ارتباط قسمت های مختلف متن به یک دیگر استفاده می شود، بدین صورت که قسمتی از یک متن به قسمت دیگر لینک

شده و با کلیک بروی لینک مبدا به لینک مقصد، که می تواند متن، عکس و یا غیره باشد دسترسی پیدا می کنیم. در این قسمت می خواهیم متدى را معرفی کنیم که این کار را برای ما و این با به وسیله کدهای جاوااسکریپت انجام می دهد : یعنی : متد anchor() :

مثال ۱۲-۷

می خواهیم یک تگ آنچور برای دسترسی به ۱ part ایجاد کنیم . ابتدا باید part ۱ را به به درستی و به وسیله زیر تعریف کنیم :

```
<a name="part1">Part 1</a>
```

سپس نوبت به کدنویسی متد anchor می شود :

```
var anchor_text = "Part 1";
var full_anchor = anchor_text.anchor("part1");
document.write(full_anchor);
```

The fontcolor() Method

اگر بخواهیم به یک متن در html رنگ خاصی ببخشیم باید چیزی همانند کد زیر را بکار ببریم، البته در اینجا منظور تنها استفاده از کدهای html و بدون کمک گرفتن از Css می باشد :

```
<font color="color_value">text_string</font>
```

اما اگر بخواهیم همین عمل را به وسیله جاوااسکریپت شبیه سازی کنیم می توانیم از متد fontcolor() بهره ببریم همانند مثال زیر.

مثال ۱۲-۸

```
<body>
<script type="text/javascript">
var the_text = "I am so mad I am red!";
document.write(the_text.fontcolor("red"));
</script>
```

```
</script>
</body>
```

معادل :

```
<font color="red">I am so mad I am red!</font>
```

در هنگام استفاده از متدهای توانیم از معادل هگززادسیمال رنگ ها هم استفاده نماییم.

مثال : ۱۲-۹

```
<body>
<script type="text/javascript">
var the_text = "I am so mad I am red!";
document.write(the_text.fontcolor("#FF0000"));
</font>
```

معادل:

```
<font color= "#FF0000">I am so mad I am red!</font>
```

The fontsize() Method

یکی دیگر از متدهای موجود در جاوااسکریپت () می باشد، که همانطور که از نام آن برمی آید برای تنظیم کردن اندازه متن به کار می رود.

مثال : ۱۲-۱۰

```
<body>
<script type="text/javascript">
```

```
var the_text = "I am pretty small!";
document.write(the_text.fontsize(2));
</script>
</body>
```

معادل :

```
<font size="2">I am pretty small!</font>
```

The link() Method

برای قرار دادن لینک های مختلف در صفحه از این متدهای استفاده می نماییم.

مثال : ۱۲-۱۱

```
<body>
<script type="text/javascript">
var link_text = "A Web Site";
var full_link = link_text.link("http://www.dlp.lxb.ir");
document.write(full_link);
</script>
</body>
```

معادل :

```
<a href="http://www.www.dlp.lxb.ir">A Web Site</a>
```

مثال : ۱۲-۱۲

در مثال زیر نحوه کار متدهای لینک و آنچور را خواهید آموخت :

```
<body>
<p>
<script type="text/javascript">
var anchor_text = "Part 1";
var full_anchor = anchor_text.anchor("part1");
document.write(full_anchor);
</script>
```

```
</p>
<p>
Part 1 is about this, that and the other thing.<br />
<br /><br /><br /><br />
This is irrelevant text in this case used for filler.
</p>
<p>
<p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br />
<p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
```

```
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><p>This is irrelevant text in this case used for
filler.</p><br />
<br />
<br /><script type="text/javascript">
var link_text="Back to Beginning of Part 1";
var full_link= link_text.link("#part1");
document.write(full_link);
</script>
</p>
</body>
```

The charAt() Method

این متده برای پیدا کردن حرف متناظر با یک موقعیت در رشته بکار می رود. بدین معنا که شما با دادن پارامتر عددی به حروفی را که در رشته متناظر با آن عدد هستند را دریافت خواهید کرد. در استفاده از این متده باید دقت داشته باشید که حروف یک رشته از موقعیت صفر شروع می شوند نه یک.

مثال ۱۲-۱۳ :

```
var the_text = "Character";
var first_char = the_text.charAt(0);
window.alert("The first character is "+first_char);
```

پیدا کردن حرف آخر یک کلمه با استفاده از خاصیت `length` و به کمک متده `charAt()`

شما همیشه می توانید با استفاده از متده `charAt()` به حرف اول یک رشته دسترسی داشته باشید اما پیدا کردن حرف آخر با استفاده از خاصیت `length` بسیا راحت تر می باشد.

مثال ۱۲-۱۴ :

```
var the_text = "Character";
var position = the_text.length-1;
var last_char = the_text.charAt(position);
window.alert("The last character is "+last_char);
```

The concat() Method

این متدهم میکاری را انجام میدهد که در فصل مربوط به آرایه ها آموختیم. یعنی به چسباندن دو یا چند رشته.

:۱۲-۱۵ مثال

```
var string1 = "I went to the store ";
var string2 = "then ";
var string3 = "I played a video game";
window.alert(string1.concat(string2,string3));
```

:نتیجه

I went to the store then I played a video game

:۱۲-۱۶ مثال

```
var string1 = "I went to the store ";
var string2 = " then ";
var string3 = "I played a video game";
window.alert(string3.concat(string2,string1));
```

:نتیجه

I played a video game then I went to the store

The fromCharCode() Method

این متده با استفاده از کد مربوط به هر کارکتر عملی را انجام میدهد.

مثال ۱۲-۱۶:

```
window.alert(String.fromCharCode(72,73));
```

این کد ابتدا اولین پارامتر یعنی ۷۲ را گرفته و آن را به معادل آن یعنی H تبدیل نموده سپس همین کار را با پارامتر دوم یعنی ۷۳ هم انجام داده و آن را به I ترجمه می نماید و در نهایت HI را به عنوان خروجی برمی گرداند.

The indexOf() Method

این متده موقعیت اولین حرف یک کلمه یا رشته را برمی گرداند. و اگر حرف مورد نظر پیدا نشود مقدار -۱ را برمی گرداند.

مثال ۱۲-۱۷:

```
var the_text = "Cool";
var position = the_text.indexOf("C");
window.alert("Your character is at position "+position);
```

در مثال بالا ۰ را برمی گرداند زیرا حرف C اولین حرف کلمه Cool می باشد.

مثال ۱۲-۱۸:

```
var the_text = "Cool";
var position = the_text.indexOf("c");
window.alert("Your character is at position "+position);
```

در مثال بالا متده مقدار 1- را برمی گرداند زیرا "c" در کلمه مورد نظر یافت نمی شود. دقت نمایید که بزرگ شروع شده است نه C کوچک.

: ۱۲-۱۹ مثال

```
var the_text = "Cool";
var position = the_text.indexOf("c");
if (position == -1) {
window.alert("Your character is not in the string!");
}
else {
window.alert("Your character is at position "+position);
}
```

در مثال بالا جمله Your character is not in the string بزرگداشته می شود زیرا حرف مورد نظر در کلمه یافت نمی شود.

: ۱۲-۲۰ مثال

```
var the_text = "Cool";
var position = the_text.indexOf("o");
if (position == -1) {
window.alert("Your character is not in the string!");
}
else {
window.alert("Your character is at position "+position);
}
```

در مثال بالا جمله 1 Your character is at position 1 را برمی گرداند. زیرا اولین ("o") در موقعیت 1 کلمه Cool یافت می شود.

: ۱۲-۲۱ مثال

```
var the_text = "I like fruit!";
if ((the_text.indexOf("fruit") != -1) &&
(the_text.indexOf("candy") ==
-1)) {
window.alert("Yes, fruit is good for you!");
```

```
}
else {
window.alert("Please consider fruit rather than candy.");
}
```

در مثال بالا جمله ("Yes, fruit is good for you!") برگشت داده می شود زیرا متده fruit را در رشته مورد نظر شناسایی کرده و با تطبیق دادن آن جمله اول را برمی گرداند.

The lastIndexOf() Method

این متده عکس متده indexOf() عمل می کند، بدین معنا که ابتدا تمام جمله را پایش کرده سپس آخرین موقعیتی که مورد نظر است را برمی گرداند.

مثال ۱۲-۲۲:

```
var the_text = "Cool Cruising Car";
var position = the_text.indexOf("C");
window.alert("Your character is at position "+position);
```

در مثال بالا از متده indexOf() استفاده کرده ایم در نتیجه مقدار صفر برگشته داده می شود.

در حالی که در کد زیر :

```
var the_text = "Cool Cruising Car";
var position = the_text.lastIndexOf("C");
window.alert("Your character is at position "+position);
```

که از متده lastIndexOf() استفاده کرده ایم مقدار ۱۴ برگردانده می شود.

The replace() Method

این متد دو پارامتر دریافت می کند. و طریقه عمل کردن آن بدین صورت است که ابتدا پارامتر اول را با متن یا رشته تطبیق می دهد و در صورت یافتن آن در متن یا رشته، پارامتر دوم را جایگزین آن می کند.

مثال ۱۲-۲۳ :

```
<body>
<script type="text/javascript">
var the_text = "Benz Cruising Car";
var the_text_replace = the_text.replace("Benz", "BMW");
window.alert(the_text_replace);
</script>
</body>
```

The slice() Method

این متد برای جدا کردن قسمتی از متن یا رشته و تبدیل آن به رشته ای جداگانه به کار می رود. این متد دو پارامتر دریافت می کند، که پارامتر اول موقعیت کارکتری را نشان می دهد که عملیات از آن شروع می شود و پارامتر دوم موقعیت کارکتری را نشان می دهد که عملیات برش تا آنجا ادامه می یابد.

مثال ۱۲-۲۴ :

```
var the_text = "Do not cut this short!";
var shorter_string = the_text.slice(0, 7);
window.alert(shorter_string);
```

در مثال بالا ”Do not“ به عنوان خروجی نهایی برگردانده می شود.

The split() Method

این متد یک آرایه از اجزایی که در رشته متنی قرار دارند ایجاد می کند. این متد پارامتری را به عنوان جداگننده دریافت می نماید و بر اساس آن عمل split کردن را انجام می دهد.
مثال ۱۲-۲۶ :

```
var the_text = "orange:apple:pear:grape";
```

```
var split_text = the_text.split(":");
var end_count = split_text.length;
for (var count=0; count<end_count; count++) {
document.write(split_text[count]+<br />);
}
```

The substr() Method

این متده قسمتی از متن را حذف کرده و آن را به عنوان خروجی میدهد. از دو پارامتر برای این عمل استفاده می کند که پارامتر اول شروع عملیات و پارامتر دوم توقف آن را اعلام می کند.

مثال : ۱۲-۲۷

```
var the_text = "Do not cut this short!";
var shorter_string = the_text.substr(0,7);
window.alert(shorter_string);
```

The substring() Method

این متده همانند متده substr() عمل می کند اما این متده به شما اجازه می دهد تا پارامترها را برای اولین و آخرین موقعیت در جمله ارسال کنید و درنهایت متن حذف شده را به عنوان خروجی برمی گرداند.

مثال : ۱۲-۲۸

```
var the_text = "Do not cut this short!";
var shorter_string = the_text.substring(3,7);
window.alert(shorter_string);
```

The toString() Method

این متده برای تبدیل یک String object به کار می رود.

مثال : ۱۲-۲۹

```
var string_obj = new String("Cool");
var string_lit = string_obj.toString();
```

The toLowerCase() Method

گرفتن حروف بزرگ موجود در متن و تبدیل آنها به حروف کوچک کاری است که این متدها انجام می‌دهند.

مثال : ۱۲-۳۰

```
<body>
<script type="text/javascript">
var the_text = "I FEEL CALM, REALLY.";
document.write(the_text.toLowerCase());
</script>
</body>
```

نتیجه:

i feel calm, really.

The toUpperCase() Method

عملی عکس متدهای بالا انجام می‌دهد. یعنی تبدیل حروف کوچک به حروف بزرگ.

مثال : ۱۲-۳۱

```
<body>
<script type="text/javascript">
var the_text = "I am yelling!";
document.write(the_text.toUpperCase());
</script>
</body>
```

نتیجه:

I AM YELLING!

حالا شما با متدهای موجود در شی رشته ای آشنا شده اید، در مثال زیر سعی شده است چند تا از این متدها را با هم به کار ببریم.

مثال : ۱۲-۳۲

```
<body>
<h1>Welcome!</h1>
<script type="text/javascript">
function getname() {
var the_text=window.prompt("Enter your first and last
name","");
if (the_text.indexOf(" ") == -1) {
window.alert("Put a space between your first and last name.
Try again.");
getname();
}
var split_text= the_text.split(" ");
if ((split_text[0].charAt(0) != "Z") ||
(split_text[0].charAt(0) != "z")) {
var shorter_fn_string =
split_text[0].substring(1,split_text[0].length);
new_fn_name = "Z"+shorter_fn_string;
}
else {
var shorter_fn_string =
split_text[0].substring(1,split_text[0].length);
new_fn_name = "W"+shorter_fn_string;
}
if ((split_text[1].charAt(0) != "Z") ||
(split_text[1].charAt(0) != "z")) {
var shorter_ln_string=
split_text[1].substring(1,split_text[1].length);
new_ln_name="Z"+shorter_ln_string;
}
else {
var shorter_ln_string=
split_text[1].substring(1,split_text[1].length);
new_ln_name="W"+shorter_ln_string;
}
window.alert("Now your name is "+new_fn_name+
"+new_ln_name+"!");
}
getname();
</script>
</body>
```

در این مثال ابتدا اسم کاربر دریافت می شود و سپس حروف اول با حرف "Z" جایگزین می شود. هر چند مثال بالا یک مثال کاربردی نمی باشد اما شما را با استفاده از متدهای موجود در شی رشته متنی بیشتر آشنا می کند.

شیء عبارات منظم (RegExp Object)

RegExp چیست

یک عبارت منظم (Regular Expression) شی ئی است که الگوی کاراکترها را مشخص می کند. وقتی که شما در حال جستجو درباره عبارتی در یک متن هستید نشان دهنده این است که شما به دنبال چه می گردید. یک الگوی ساده می تواند شامل فقط یک کاراکتر باشد.

الگوهای پیچیده تر کاراکترهای بیشتری دارند و برای تجزیه (Parse)، بررسی ساختار یا فرمت، جانشینی و یا کارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

عبارات منظم ابزاری قدرتمند برای اجرای "الگو سنجی و جستجو و جابجایی" در متن ها به کار می روند.

```
var varname = /your_pattern	flags
```

مثال ۱۲-۳۳:

```
var thename = window.prompt("Enter your name","");
var tomatch = /John/;
var is_a_match = tomatch.test(thename);
if (is_a_match) {
window.alert("Wow, we have the same name!");
```

```

}
else {
window.alert("Not my name, but it will work!");
}

```

در مثال بالا اگر نامی که کاربر وارد می کند John باشد پیام Not my name, but it will work نمایش داده می شود.

Adding Flags

با استفاده از پرچم ها (Flags) شما می توانید مشخص کنید که عملیات تطبیق دادن در این متن یا در هر متن دیگری انجام گیرد.

لیست پرچم ها را در زیر مشاهده می نمایید.

| Flag(s) | Purpose |
|---------|----------------------------------------|
| i | Makes the match case insensitive |
| g | Makes the match global |
| m | Makes the match work in multiline mode |

: Flag i

خاصیت این Flag اینست که مشخص می کند عملیات تطبیق، صرفنظر از بزرگی یا کوچکی حروف انجام گیرد در نتیجه حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف از بین می رود.

مثال : ۱۲-۳۴

```

var thename= window.prompt("Enter your name","");
var tomatch=/John/i;
if (tomatch.test(thename)) {
window.alert("Wow, we have the same name!");
}
else {
window.alert("Not my name, but it will work!");
}

```

: Flag g

از (global) g برای اینکه بگوییم تمام همخوانی ها را بعد از پیدا کردن اولین همخوانی نیز به دست آورد به کار می رود. این مدیفاير به حروف کوچک و بزرگ حساس است و آن ها را قبول نمی کند همانند همین مثال که فقط دو is را شناسایی کرد و از Is اول اجتناب کرد این مدیفاير به دنبال کلمه ای که شما در قسمت pattern وارد کرده اید می گردد و همانند آن را از داخل متغیر str استخراج می کند.

مثال : ۱۲-۳۵

```
<body>
<h1>Welcome!</h1>
<script type="text/javascript">
var str = "Is this all there is?";
var patt1 = /is/g;
document.write(str.match(patt1));
</script>
</body>
```

نتیجه :

```
is,is
```

در مثال زیر از هر دو Flag استفاده شده است و خروجی تلفیقی از آن ها می باشد

مثال : ۱۲-۳۶

```
<body>
<h1>Welcome!</h1>
<script type="text/javascript">
var str = "Is this all there is?";
var patt1 = /is/gi;
document.write(str.match(patt1));
</script>
</body>
```

نتیجه :

```
Is,is,is
```

متدها

این متدها در داخل یک متن دنبال مقدار مورد نظر شما می‌گردد و در صورتی که در آن وجود داشته باشد مقدار `true` و در غیر این صورت مقدار `false` را برمی‌گرداند.

:۱۲-۳۷ مثال

```
<body>
<script type="text/javascript">
var patt1 = new RegExp("e");
document.write(patt1.test("the best things in life are
free"));
</script>
</body>
```

نتیجه:

true

متدها

این متدها در داخل متن دنبال مقدار مورد نظر شما گشته و در صورت پیدا کردن آن متن پیدا شده را برمی‌گرداند و در صورتی که پیدا نکند مقدار `null` را برمی‌گرداند.

:۱۲-۳۸ مثال

```
<body>
<script type="text/javascript">
var patt1 = new RegExp("e");
document.write(patt1.exec("the best things in life are
free"));
</script>
</body>
```

نتیجه:

e

در مثال بالا اگر شما ده e نیز داشته باشید فقط یک e در خروجی چاپ می شود که مفهوم موجود است را می رساند.

در زیر لیستی از کدهای RegExp و توضیحاتی مختصر در مورد آنها را مشاهده می نمایید.

| Character | Character | Example |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \ | Used to escape special characters or to make a normal character special | \@ escapes the @ character \n represents a newline character |
| [\b] | Matches a BACKSPACE keystroke | /[\b]/ matches a backspace |
| \b | Matches when the character before or after it is located at a word boundary, such as before or after a space character; to match the beginning of a word, place the character to the right of the symbol (\bC); to match the end of a word, place the character to the left (Ca) | \bc/ matches c in my car \bm/ matches m in my car \bc/ does not match c in ace \bm/ does not match m in Sam \mb/ matches m in Sam \c b/ matches c in Mac W \m\b/ does not match m in emu \c b/ does not match c in my car |
| \B | Matches a character that is not located at a word boundary | \Ba/ matches a in car \Bc/ does not match c in car |
| \cX | Using a letter character to replace X, matches when the user presses the CTRL key followed by typing the letter X | \cX/ matches CTRL-X \cV/ matches CTRL-V \cS/ does not match CTRL-Z |
| \D | Matches a single character if it is <i>not</i> a numeric character | \D/ matches s \D/ does not match 4 |
| \f | Matches if there is a form feed | \f/ matches a form feed |
| \n | Matches if there is a new line | \n/ matches a new line |
| \r | Matches if there is a carriage return | \r/ matches a carriage return |

| | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \s | Matches a single character if it represents white space (such as a space or a new line) | /\s/ matches the space in <i>b c</i> /\s/ matches the tab in <i>b c</i> /\s/ does not match <i>bc</i> |
| \S | Matches a single character if it does <i>not</i> represent white space | /\S/ matches <i>d</i> /\S/ does not match a blank space |
| \t | Matches if there is a tab | /\t/ matches the tab in <i>b c</i> |
| \v | Matches if there is a vertical tab | /\v/ matches a vertical tab |
| \w | Matches any single character that is a letter, number, or underscore | /\w/ matches <i>4</i> /\w/ does not match <i>@</i> |
| \W | Matches any single character that is <i>not</i> a letter, number, or underscore | /\W/ matches <i>@</i> /\W/ does not match <i>g</i> |
| ^ | Matches only from the beginning of a line | /^c/ matches <i>c</i> in <i>corn</i> /^c/ does not match <i>c</i> in <i>acorn</i> |
| \$ | Matches only at the end of the line | /r\$/ matches <i>r</i> in <i>Car</i> /r\$/ does not match <i>t</i> in <i>Cat</i> |
| * | Matches the character preceding it if the character occurs zero or more times | /co*/ matches <i>co</i> or <i>c</i> /co*/ does not match <i>pi</i> |
| + | Matches the character preceding it if it occurs one or more times | /co+/ matches <i>co</i> or <i>cooooo</i> /co+/ does not match <i>ca</i> |
| ? | Matches the character preceding it if it occurs zero or one time | /o?1/ matches <i>style</i> or <i>column</i> /co?1/ does not match <i>cool</i> |
| . | Matches any individual character, excluding the newline character | /./ matches <i>a</i> or <i>@</i> /./ does not match <i>\n</i> or <i>/</i> |
| (x) | By replacing <i>x</i> with characters, matches that sequence and keeps it in memory to be used later; used for grouping of expressions | /(a)/ matches <i>a</i> /(cool)/ matches <i>cool</i> /(cool)/ does not match <i>coal</i> |
| | Used as a logical OR symbol to allow a match of what is on the left of the symbol OR what is on its right | /cool bad/ matches <i>cool</i> /cool bad/ matches <i>bad</i> /cool bad/ does not match <i>car</i> |
| {x} | Using a number to replace <i>x</i> , matches when there are exactly <i>x</i> occurrences of the character preceding it | /n{1}/ matches <i>n</i> /nn{2}/ matches <i>nnn</i> /nn{1}/ does not match <i>nnn</i> |
| {x,y} | Using numbers to replace <i>x</i> and <i>y</i> , matches when there are at least <i>x</i> occurrences of the character preceding it but no more than <i>y</i> occurrences of it | /n{1,2}/ matches <i>n</i> /n{1,2}/ matches <i>nn</i> /n{2,3}/ does not match <i>n</i> /n{4,7}/ does not match <i>nnn</i> |
| [] | Matches a character set of your choice; will match when any one of the characters in the brackets (such as [abc]) or any one of a range of characters (such as [a-k]) is present | /[abc]/ matches <i>a</i> /[abc]/ matches <i>b</i> /[abc]/ matches <i>c</i> /[a-k]/ matches <i>j</i> /[a-k]/ does not match <i>n</i> |

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [^] | Matches when the characters in your character set are <i>not</i> present; may be a set (such as [abc]) or a range (such as [a-k]) | /[^abc]/ matches <i>d</i> /[^abc]/ does not match <i>b</i> /[^a-k]/ matches <i>n</i> /[^a-k]/ does not match <i>j</i> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

The replace() Method

شما می توانید از متدها RegExp replace در شی رشته ای استفاده کنید. طریقه استفاده از آن به صورت زیر می باشد.

```
varname= stringname.replace(regex, newstring);
```

در مثال زیر نحوه استفاده از این متدها را نشان می دهیم.

: ۱۲-۳۹ مثال

```
var mystring= "I like the way a new car smells, and cars are fun.";
var toreplace=/car/;
var newstring= mystring.replace(toreplace,"skunk");
window.alert(newstring);
```

در این مثال متدهای replace کلمه car را با کلمه skunk عوض می کند.

: ۱۲-۴۰ مثال

```
var mystring= "I like the way a new car smells, and cars are fun.";
var toreplace=/car/g;
var newstring= mystring.replace(toreplace,"skunk");
window.alert(newstring);
```

مثال بالا همانند مثال قبل می باشد با این تفاوت که از `RegExp` به همراه آن استفاده کرده ایم درنتیجه متدهای `replace` هر کلمه `car` که در جمله ببیند را با کلمه `skunk` عوض می کند.

The match() Method

وظیفه این متدهای پیدا کردن یک کلمه مطابق با کلمه مورد نظر است. اگر این لغت پیدا شود متدهای آن را برمی گرداند و در غیر اینصورت مقدار `1`-را برمی گرداند.

مثال ۱۲-۴۱:

```
var mystring = "I am Ironman!";
var tomatch = /Iron/;
if (mystring.match(tomatch)) {
  window.alert("Your string contains Iron!");
}
else {
  window.alert("Sorry, no Iron in your string.");
}
```

The search() Method

این متدهای وظیفه پیدا کردن و برگرداندن لغت مورد نظر در جمله را برعهده دارد. البته این متدهای خود لغت را که موقعیت عددی اولین حرف آن را برمی گردانند.

مثال ۱۲-۴۲:

```
var mystring = "I am Ironman!";
var tomatch = /Iron/;
if (mystring.search(tomatch)) {
  window.alert("Iron found at position
"+mystring.search(tomatch)+"!");
}
else {
  window.alert("Sorry, no Iron in your string.");
}
```

مثال ۱۲-۴۳:

در مثال زیر نحوه استفاده از چند متدها و RegExp را مشاهده می کنید. وظیفه اسکریپت زیر اینست که مشخص کند آیا در متن مورد نظر عددی وجود دارد یا خیر.

```
<body>
<form>
Enter some text: <input type="text" id="has_digits" />
<input type="button" id="t_btn" value="Test" />
</form>
<script type="text/javascript">
var t_button = document.getElementById("t_btn");
t_button.onclick = function() {
var has_num = document.getElementById("has_digits").value;
var tomatch = /\d+/";
if (tomatch.test(has_num)) {
window.alert("Your entry contained one or more numbers!");
}
else {
window.alert("Your entry did not contain any numbers!");
}
}
</script>
</body>
```

اطلاعات بیشتر

چنانچه توضیحات موجود در این بخش را ناکافی می دانید می توانید برای توضیحات بیشتر به یکی از وسایتهای زیر مراجعه نمایید.


- www.regular-expressions.info/
- www.regular-expressions.info/javascript.html (includes specifics on the JavaScript engine)
- https://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Guide/Regular_Expressions

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل سیزدهم : فرم در جاوا اسکریپت



فرم ها

زمانی که شما دو تگ <form></form> را در کد html خود وارد می کنید یک شی فرم ایجاد کرده اید فرم ها نقشی حیاتی و اساسی در ارتباط کاربر با صفحات وب ایفا می کنند. در نتیجه متدها و خاصیت های فراوانی برای کار با آنها در جاوا اسکریپت فراهم شده است.

دسترسی به فرم ها

برای دسترسی به فرم ها سه روش پیش رو دارید:

- ۱- استفاده از form array شی سند.
- ۲- تخصیص یک نام به فرم و استفاده از آن نام برای دسترسی.
- ۳- اختصاص یک id به فرم و استفاده از متدهای document.getElementById() برای دسترسی به فرم.

استفاده از form array

آرایه فرم به شما این اجازه را می دهد تا با دادن یک ایندکس عددی به فرم ها دسترسی داده باشید. در واقع این ایندکس عددی مکان عددی فرم را نشان می دهد.

مثال ۱۳-۱:

```
document.forms[0]
```

به اولین فرم در صفحه اشاره می کند.

نکته : همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید شروع آرایه از عدد صفر است در نتیجه مثلاً document.forms[1] به دومین فرم موجود در صفحه اشاره می کند.

length Property

این خاصیت تعداد اجزای موجود در یک فرم را برمی گرداند.

مثال ۱۳-۲ :

```
<body>
<form>
Name: <input type="text" /> <br />
E-mail: <input type="text" /> <br />
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
<p>
<script type="text/javascript">
document.write("The form has "+document.forms[0].length+
elements.");
</script>
</p>
</body>
```

نتیجه :

The form has 3 elements.

زیرا در فرم مثال بالا سه جزء قرار گرفته است دو ورودی متنی و یک دکمه submit

نکته :

: تعدا اجزای موجود در تمام فرم های صفحه را برمی گرداند. document.forms.length

: تعداد اجزای موجود در فرم قرار گرفته در موقعیت x را برمی گرداند. document.forms[x].length

مثال ۱۳-۳ :

```
<body>
<h1>Form Lengths</h1>
<h2>Form 1</h2>
<form>
Name: <input type="text" /><br />
E-mail: <input type="text" /><br />
<input type="submit" value="Submit" />
```

```
</form>
<h2>Form 2</h2>
<form>
Favorite Color: <input type="text" /><br />
Favorite Food: <input type="text" /><br />
<input type="reset" value="Reset" />&nbsp;
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
<h2>Results</h2>
<script type="text/javascript" >
for(var count=0;count<document.forms.length;count++) {
var formnum = count+1;
document.write("Form "+formnum+" has
"+document.forms[count].length);
document.write(" elements.<br />");
}
</script>
</body>
```

نتیجه:

```
Form 1 has 3 elements.
Form 2 has 4 elements.
```

استفاده از Form Names

همانطور که قبل تر بیان کردیم می توان به هر فرم در صفحه یک نام اختصاص داد تا بعداً به وسیله آن نام بتوان به فرم دسترسی پیدا کرد. مزیت این امر نسبت به استفاده از آرایه فرم در این است که شما نیازی به دانست موقعیت فرم در صفحه نخواهید داشت. شما باید این نام را در تگ فرم وارد نمایید.

```
name="yourname"
```

مثال ۱۳-۴:

در مثال زیر یک نام `_info_form_` به فرم اختصاص داده ایم و بعد با استفاده از این نام و با کمک خاصیت `length` به آن دسترسی پیدا کرده ایم.

```
<body>
```

```

<form name="info_form">
Name: <input type="text" /><br />
<input type="submit" />
</form>
<p>
<script type="text/javascript">
document.write("The form has "+document.info_form.length+
elements.");
</script>
</p>
</body>

```

نتیجه :

The form has 2 elements.

استفاده از ID

استفاده از ID نیز همانند دادن یک نام به فرم است و مزیتی که دارد اینست که با دادن یک ID منحصر به فرد به هر فرم در صفحه آنها را از یکدیگر تمایز کنیم.

مثال : ۱۳-۵

```

<body>
<form id="info_form">
Name: <input type="text" /><br />
<input type="submit" />
</form>
<p>
<script type="text/javascript">
var f_length = document.getElementById("info_form").length;
document.write("The form has "+f_length+" elements.");
</script>
</p>
</body>

```

Properties

هر شی در جاوا اسکریپت دارای خاصیت هایی می باشد و چون فرم ها نیز شی محسوب می شوند در نتیجه از این قاعده مستثنی نیستند. تعدادی از خصائص شی فرم را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

| Property | Value |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| action | The value of the action attribute in the HTML form tag |
| elements | An array that includes an array element for each form element in an HTML form |
| encoding | The value of the enctype attribute, which varies with different browsers |
| length | The value of the total number of elements in an HTML form |
| method | The value of the method attribute in an HTML form tag |
| name | The value of the name attribute in an HTML form tag |
| target | The value of the target attribute in an HTML form tag |

The action Property

فرم ها به خودی خود کاری به جز جمع آوری اطلاعات از کاربر انجام نمی دهند. کاری که بعد از جمع آوری اطلاعات اهمیت دارد پردازش این اطلاعات است که به وسیله اسکریپت هایی موجود در سرور صورت می گیرد. این متده به شما اجازه وارد کردن آدرس صفحه ای را می دهد که قرار است فرم شما را پردازش نماید.

: ۱۳-۶ مثال

```
<body>
<form name="info_form"
action="http://someplace.com/php/form.php">
Name: <input type="text" /><br />
<input type="submit" />
</form>
<p>
<script type="text/javascript">
document.write("The form goes to "+document.info_form.action);
</script>
</p>
</body>
```

The elements Property (Array)

یک روش دسترسی به اجزای فرم می باشد. که این عمل را با استفاده از پارامترهای عددی و متناظر کردن آنها با موقعیت عددی عناصر فرم انجام می دهد.

مثال ۱۳-۷

```
<form name="info_form">  
Name: <input type="text" /><br />  
<input type="submit" />  
</form>
```

: این کد باعث دسترسی به ورودی متنی می شود.

: این کد باعث دسترسی به دکمه submit می شود.

شما همچنین می توانید از ID نیز برای دسترسی به اجزای آنها کمک بگیرید.

مثال ۱۳-۸

```
<form>  
Name: <input type="text" id="yourname"><br />  
<input type="submit">  
</form>
```

: دسترسی به تمام اجزای آرایه با استفاده از ID document.getElementById("yourname"); فرم.

The checked Property

برای چک کردن علامت زدن/نزن رادیو دکمه ها _radio buttons بکار می رود. و یک مقدار بولین را برمیگرداند که می توان از این مقدار بولین برای فعال کردن یک اسکریپت دیگر استفاده کرد.

مثال : ۱۳-۹

```

<body>
<form>
Check box to say Yes: <input type="checkbox" id="yes_no">
<br /><br />
<input type="button" value= "See the Answer"
onclick="is_it_checked();" />
</form>
<script type="text/javascript">
function is_it_checked() {
var y_n = document.getElementById("yes_no");
if (y_n.checked) {
window.alert("Yes! The box is checked!");
}
else {
window.alert("No, the box is not checked!");
}
}
</script>
</body>

```

با کلیک کردن روی دکمه See the Answer پیغامی مبنی بر علامت زدن / نزدن دکمه رادیویی به نمایش در می آید.

در جدول زیر اجزای یک فرم بهمراه متدها و ویژگی های هر کدام را مشاهده می نمایید.

| Element Type | Object Name | Properties | Methods |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Button | button | form, name, type, value | blur(), click(), focus() |
| Check box | checkbox | checked, defaultChecked, form, name, type, value | blur(), click(), focus() |
| Hidden field | hidden | form, name, type, value | None |
| Radio button | radio | checked, defaultChecked, form, name, type, value | blur(), click(), focus() |
| Reset button | reset | form, name, type, value | blur(), click(), focus() |
| Select box | select | form, name, options, selectedIndex, type | blur(), focus() |
| Submit button | submit | form, name, type, value | blur(), click(), focus() |
| Text box | text | defaultValue, form, name, type, value | blur(), focus(), select() |
| Text area | textarea | defaultValue, form, name, type, value | blur(), focus(), select() |

The defaultChecked Property

این متند در واقع مقادیر بولین را بر می گرداند. و وظیفه آن مشخص کردن مقدار پیش فرض radiobutton یا checkbox است.

مثال ۱۳-۱۰:

```
<form>
Do you want us to send you e-mail updates and offers?<br />
Yes <input type="checkbox" id="yes" checked="checked" />
No <input type="checkbox" id="no" />
</form>
```

در مثال بالا Ok به صورت پیش فرض تیک خورده است.

The defaultValue Property

وظیفه متند بالا دادن مقدار پیش فرض به text area و text box می باشد.

مثال ۱۳-۱۱:

در مثال زیر اگر کاربر سایت مورد نظر خود را در جعبه متنی تایپ نماید و یا مقدار آن را پاک کند و حال به هر دلیلی بخواهد از مقدار پیش فرض استفاده نماید با زدن دکمه Reset Default به این امر دست پیدا می کند.

```
<body>
<form>
Favorite URL:<br />
<input type="text" id="favurl" value="http://www.yahoo.com">
<br /><br />
<input type="button" value="Reset Default"
onclick="back_to_default();">
</form>
<script type="text/javascript">
function back_to_default() {
var url_box = document.getElementById("favurl");
url_box.value = url_box.defaultValue;
}
</script>
```

</body>

The form Property

این متاد زمانی رخ می دهد که شما از کلمه کلیدی this برای ارجاع به فرم یا یکی از اجزای آن استفاده نمایید. در مثال زیر مشاهده خواهید کرد که اگر بخواهیم مقدار پیش فرض یک جعبه متنی را تغییر دهیم باید ابتدا به فرمی که جعبه در آن قرار دارد با استفاده از کلمه کلیدی this اشاره کنیم سپس به ترتیب ابتدا کلمه form سپس نام textbox و بعد از آن خاصیت مورد نظر که می خواهیم تغییر دهیم مانند value و در نهایت مقدار جدید را وارد کنیم.

مثال : ۱۲-۱۳

```
<form>
Favorite URL:<br />
<input type="text" name="favurl" value=http://www.yahoo.com />
<br /><br />
<input type="button" value="Change"
onclick="this.form.favurl.value='http://www.lycos.com';" />
</form>
```

The options Property (Array)

این متاد در واقع یک آرایه است که گزینه های جز option در فرم را نگهداری می کند. عدد ایندکس این متاد از ۰ صفر شروع می شود.

مثال : ۱۳-۱۴

```
<body>
<form>
Fruits:
<select id="optlist">
<option selected="selected" value="orange">Orange</option>
<option value="apple">Apple</option>
<option value="pear">Pear</option>
</select>
</form>
<p>
```

```
<script type="text/javascript">
var fbox = document.getElementById("optlist");
document.write("The second option is ");
document.write(fbox.options[1].value);
</script>
</body>
```

در مثال بالا با استفاده از کد `fbox.options[1].value` به مقدار دومین عنصر المنت `option` دسترسی پیدا کرده ایم.

The type Property

برای مشخص کردن نوع عنصر بکار رفته در فرم استفاده می شود.

مثال ۱۳-۱۴ :

```
type="text"
type="button"
```

The value Property

یک نام به عنصر موجود در فرم اختصاص می دهد. این نام همان نامی است که کاربر مشاهده می کند.

The focus() Method

هنگامی رخ می دهد که کاربر بخواهد کار بروی یکی از اجزای فرم متتمرکز شود.

مثال ۱۳-۱۵ :

```
<body>
<form>
Your Favorite Food
<input type="text" id="fav_food" /><br />
Drink <input type="text" />
</form>
<script type="text/javascript">
```

```
var f_box = document.getElementById("fav_food");
f_box.focus();
</script>
</body>
```

The blur() Method

عملی بر عکس خاصیت بالا انجام می دهد ترک تمرکز بر روی اجزای فرم.

مثال : ۱۳-۱۶

```
<body>
<form>
Your Favorite Food
<input type="text" name="fav_food"
onblur="this.form.annoy.click();"
/><br />
Drink <input type="text" />
<br /><br />
<input type="reset" name="annoy" value="Reset Form">
</form>
</body>
```

در مثال بالا هنگامی که روی جعبه متنی دوم کلیک می کنید در واقع تمرکز خود را از جعبه متنی اول به دوم انتقال داده اید و در این لحظه متده وقوع می پیوندد و پیامی برای شما به نمایش در می آید.

The method Property

این خاصیت برای مشخص کردن طریقه ارسال اطلاعات به سرور است و دارای دو مقدار `get` و `post` است.

مثال : ۱۳-۱۷

```
<form name="f1" method="post" action= "http://site.com/cgi-
bin/form.cgi">
<!-- form contents here --&gt;
&lt;/form&gt;</pre>
```

The name Property

برای اختصاص دادن یک نام به فرم بکار می رود.

مثال : ۱۳-۱۸

```
<form name="cool_form">
<!-- form contents here -->
</form>
```

The target Property

این خاصیت محل ظاهر شدن پنجره جدید در صورت نیاز را نشان می دهد و شامل مقادیر زیر می باشد:

- blank
- new
- parent
- top
- self

توصیه می شود برای فمیدن مطالب این بخش متون آموزش html را مطالعه نمایید.

مثال : ۱۳-۱۹

```
<form name="cool_form" target="place" action="program.cgi">
<!-- form contents here -->
</form>
```

Methods

The reset() Method

از این متده برای ریست کردن فرم استفاده می شود همچنین به شما اجازه ریست کردن رویدادها را نیز می دهد.

مثال : ۱۳-۲۰

```
<body>
<form>
Your Favorite Food
<input type="text" name="fav_food" onblur="this.form.reset();"
/><br />
Drink <input type="text" />
<br /><br />
<input type="reset" value="Reset Form" />
<input type="submit" value="Submit Form" />
</form>
</body>
```

The submit() Method

این متده به شما اجازه submit کردن فرم را به شما می دهد فارغ از اینکه کاربر کلید submit را فشار دهد یا نه.

مثال : ۱۳-۲۱

```
<body>
<form action="http://site.com/php/form.php">
Your Favorite Food
<input type="text" name="fav_food"
onblur="this.form.submit();" /><br />
Drink <input type="text" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Submit Form" />
```

```
</form>
</body>
```

در مثال بالا بعد از وارد کردن اطلاعات در دو جعبه متنی عملیات Submit انجام می گیرد.

اطمینان از قابلیت دسترسی در فرم ها

استفاده از اجزا و برچسب های آماده

استفاده از ابزار و برچسب ها باعث می شود تا کاربر راحت تر با فرم ارتباط برقرار کرده و اطلاعات را در جای مناسب وارد کند.

مثال ۱۳-۲۲:

```
<input type="text" name="yourname" id="yourname" /> Name<br />
<input type="text" name="zip_code" id="zip_code" /> Zip
Code<br />
```

یا

```
Name <input type="text" name="yourname" id="yourname" /><br />
Zip Code <input type="text" name="zip_code" id="zip_code"
/><br />
```

Using <label></label> Tags

استفاده از تگ های label باعث می شود تا وابستگی برچسب ها به اجزای فرم مشخص شود.

مثال ۱۳-۲۳:

```
<label for="yourname">Name</label>
<input type="text" name="yourname" id="yourname" /><br />
```

Using <fieldset></fieldset> Tags

استفاده از fieldset ها می تواند به شما در ایجاد check box ها و radio button هایی که یک وظیفه مشخص دارند کمک کند و آنها را در یک گروه قرار دهد.

مثال : ۲۴-۱۳


```
<fieldset>
<legend>Select a Fruit:</legend>
<input type="radio" name="fruits" id="fruits1" value="Orange"
/>
<label for="fruits1">Orange</label>
<input type="radio" name="fruits" id="fruits2" value="Banana"
/>
<label for="fruits2">Banana</label>
<input type="radio" name="fruits" id="fruits3" value="Apple"
/>
<label for="fruits3">Apple</label>
</fieldset>
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

فصل چهاردهم : فریم در جاوا اسکریپت



فریم ها در جاوا اسکریپت

یکی از امکاناتی که html برای طراحان فراهم آورده است اینست که می توانیم به وسیله یکسری عناصر خاص به نمایش چندین صفحه در یک پنجره مرورگر بپردازیم، در اصل با استفاده از این عناصر می توانیم که پنچره مرورگر را به چند بخش که به هر کدام یک فریم (frame) گفته می شود تقسیم کرد و در هر قسمت یک صفحه را نمایش دهیم.

این بخش مربوط به متدها و روش هایی است که جاوا اسکریپت برای کار با فریم ها آماده کرده است که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

برای شروع آموزش در ابتدا نیاز است که دو صفحه html با نام های frame1.html و frame2.html ایجاد نموده و ذخیره نمایید.

frame1.html

```
<html>
<body>
I am frame1.html, and I am on the left side!
</body>
</html>
```

frame2.html

```
<html>
<body>
I am frame2.html, and I am on the right side!
</body>
</html>
```

در ابتدا با استفاده از کد زیر یک پنجره با دو فریم ایجاد می نماییم:

```
<html>
<frameset cols="20%,80%">
<frame src="frame1.html"></frame>
<frame src="frame2.html"></frame>
</frameset>
<noframes>
Sorry, your browser does not support frames. Use the link
below to go to the frameless version of the site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>
```

نکته: در صدهایی که در تگ <frameset> بکار رفته اند برای تقسیم کردن پنجره مرورگر بکار می روند بدین صورت که ۲۰٪ پنجره را به فریم ۱ و ۸۰٪ فضای پنجره را به فریم ۲ اختصاص می دهند.

با استفاده از سه کد بالا سه صفحه html ایجاد نمایید و آنها را در پوشه ذخیره نمایید.

Frame Options

همانطور که مشاهده می کنید تگ frameset می تواند صفحه را به صورت افقی برای نمایش فریم ها تقسیم کند مانند مثال زیر :

:۱۴-۱ مثال

```
<html>
<frameset rows="20%,80%">
<frame src="frame1.html"></frame>
<frame src="frame2.html"></frame>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>
```

در مثال بالا صفحه به سطرهایی برابر با ۲۰٪ اندازه اش برای نمایش یک فریم و ۸۰٪ اندازه اش برای نمایش دیگر فریم تقسیم شده است.

اگر بخواهید که فقط اندازه یکی از پنجره ها را مشخص کنید بطوری که مقدار باقی مانده به فریم دیگر اختصاص یابد می توانید از علامت "*" استفاده نمایید.

: مثال ۱۴-۲

```
<html>
<frameset rows="150,*">
<frame src="frame1.html"></frame>
<frame src="frame2.html"></frame>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>
```

برای نمایش سطرهایی به صورت ستونی نیز می توانید همانند مثال زیر عمل نمایید.

در مثال زیر مقدار ۱۵۰ پیکسل برای فریم سمت چپ و ۱۵۰ پیکسل برای فریم سمت راست در نظر گرفته شده است و دیگر فضای باقی مانده بین دو فریم به فریم وسطی اختصاص می یابد.

: مثال ۱۴-۳

```
<html>
<frameset cols="150,* ,150">
<frame src="frame1.html"></frame>
<frame src="frame2.html"></frame>
<frame src="frame3.html"></frame>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
```

```
</noframes>
</html>
```

: ۱۴-۴ مثال

در زیر نحوه تقسیم کردن صفحه به فریم های افقی و عمودی به طور همزمان را مشاهده می نمایید.

```
<frameset rows="100,*">
<frame src="frame1.html"></frame>
<frameset cols="150,*">
<frame src="frame2.html"></frame>
<frame src="frame3.html"></frame>
</frameset>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
```

در مثال بالا ۱۰۰ پیکسل از کل فضای افقی صفحه به فریم ۱ اختصاص می یابد، سپس فضای باقی مانده صفحه نمایش برای نمایش فریم های عمودی استفاده می گردد.

دسترسی به فریم ها

آیا می دانید که چگونه می توان به فریم ها در جاوا اسکریپت دسترسی پیدا کرد؟ در ادامه این فصل به صورت مفصل به این امر خواهیم پرداخت.

The frames Array

شما می توانید از آرایه فریم برای دسترسی به فریم ها استفاده نمایید و آن هم با ارسال پارامترهای عددی که شروع آنها از صفر است.

: ۱۴-۵ مثال

```

<html>
<frameset cols="60%,40%">
<frame src="frame1.html"></frame>
<frame src="frame2.html"></frame>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>

```

برای تکمیل شدن این مثال شما باید کد زیر را در frame2.html نمایید.

```

<body>
The first frame is from: <br />
<script type="text/javascript">
document.write(top.frames[0].location);
</script>
</body>

```

حال شما با باز کردن پنجره اصلی نتیجه را مشاهده می نمایید که در آن فریم سمت راست مکان ذخیره سازی فریم سمت چپ را می نویسد.

: ۱۴-۶ مثال

```

<html>
<frameset cols="20%,80%">
<frame src="frame1.html"></frame>
<frame src="frame2.html"></frame>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>

```

کد زیر را در frame1 ذخیره نمایید.

```
<html>
<body>
I am frame 1!
</body>
</html>
```

کد زیر را در frame2 ذخیره نمایید.

```
<body>
<script type="text/javascript">
for (var count=0; count<top.frames.length; count+=1) {
var framenum = count+1;
document.write("Frame "+framenum+" is from
"+top.frames[count].location);
document.write("<br />");
}
</script>
</body>
```

حال با باز کردن پنجره اصلی در فریم ۱ متن زیر به نمایش در می آید:

I am frame 1!

و در فریم ۲ مکان ذخیره سازی فریم های ۱ و ۲.

استفاده از نام فریم ها

یک راه دیگر برای دسترسی به فریم ها استفاده از نام آنها می باشد. به طور مثال در زیر دو فریم با نام های right_side و left_side مشاهده می کنید. که ما با استفاده از نام آنها به آنها دسترسی پیدا کرده و مکانشان را نمایش می دهیم.

مثال ۱۴-۷

سه صفحه جداگانه ایجاد نمایید و در هر کدام از صفحات کدهای زیر را وارد کنید:

main frame

```
<html>
<frameset cols="50%,50%">
<frame src="frame1.html" name="left_side"></frame>
<frame src="frame2.html" name="right_side"></frame>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>
```

frame1.html

```
<body>
The second (right) frame is from: <br />
<script type="text/javascript">
document.write(top.right_side.location);
</script>
</body>
```

frame2.html

```
<body>
The first (left) frame is from: <br />
<script type="text/javascript">
document.write(top.left_side.location);
</script>
</body>
```

عرض کردن فریم تکی

برای عرض کردن یک فریم در HTML به طور مثال از کد زیر استفاده می نماییم.

```
<a href= "nextpage.html" target="right_side">Next Page</a>
```

حال اگر بخواهیم این عمل را با استفاده از جاوااسکریپت انجام دهیم باید از طریق کدهای زیر به آنها دسترسی پیدا کرده سپس آنها را عوض کنیم.

مثال ۱۴-۸:

فرض کنید یک صفحه جدید به اسم nextpage ایجاد کرده ایم و می خواهیم آن را جایگزین در مثال قبل نماییم برای این عمل به صورت زیر عمل می کنیم.

```
top.right_side.location="nextpage.html";
```

حال برای تکمیل عمل می توانیم می توانیم از کد زیر کمک بگیریم:

```
<a href="n" onclick= "top.right_side.location='newpage.html';  
return false;">  
New Page</a>
```

و یا

```
<a href="javascript:top.right_side.location='newpage.html'">  
New Page</a>
```

عوض کردن فریم های چندگانه

برای عوض بیش از یک فریم در زمان شما باید از جاوا اسکریپت استفاده نمایید.

مثال ۱۴-۹:

ابتدا یک فایل با نام html ایجاد نمایید سپس کد زیر را در آن وارد کرده و آن را با نام frameset4.html ذخیره نمایید.

```
<html>  
<frameset cols="20%,80%">  
<frame src="frame1.html" name="left_side"></frame>  
<frame src="frame2.html" name="right_side"></frame>
```

```
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>
```

حال چهار فایل html دیگر با نام های frame4.html تا frame1.html ایجاد و پس از وارد کردن کدهای زیر آنها را ذخیره نمایید.

frame1.html

```
<body>
<script type="text/javascript">
function twoframes() {
top.right_side.location="frame4.html";
self.location="frame3.html";
}
</script>
<a href="javascript:twoframes();">Change Both Frames</a>
</body>
```

frame2.html

```
<body>
I am frame 2!
</body>
```

frame3.html

```
<body>
I am frame 3!
</body>
```

frame4.html

```
<body>
```

```
I am frame 4!  
</body>
```

حال فایل Change Both را باز نمایید مشاهده می نمایید که با کلیک بر روی فریم های ۱ و ۲ عوض می شوند و فریم های ۳ و ۴ جایگزین آنها می شوند.
نکته : توجه نمایید که تمام فایل را باید در یک پوشه ذخیره نمایید.

ایجاد یک جعبه انتخاب با فریم

اگر شما بخواهید که یک جعبه انتخاب با استفاده از فریم ها ایجاد نمایید در مورد select box در جاوا اسکریپت اطلاعاتی داشته باشید.
برای آشنایی با این مبحث مثال زیر را مطرح می نماییم.

مثال ۱۰-۱۴:

می خواهیم یک پنجره شامل دو فریم ایجاد نماییم بطوریکه در فریم بالا یک جعبه انتخاب وجود داشته باشد که با انتخاب گزینه های آن اعمال مناسبی در فریم زیرین صورت پذیرد. از جمله عوض کردن فریم زیرین با فریم های دیگر.

همانند مثال قبل ابتدا فایل زیر را ایجاد و ذخیره نمایید.

frameset5.html

```
<html>  
<frameset rows="120,*">  
<frame src="frame1.html" name="t_frame"></frame>  
<frame src="frame2.html" name="b_frame"></frame>  
</frameset>  
<noframes>  
Use the link below to go to the frameless version of the  
site.<br />  
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>  
</noframes>  
</html>
```

frame1.html

```
<body>
<form onsubmit="return go_there();">
<label for="s1">Change the lower frame:</label>
<select id="s1">
<option selected="selected" value="#">Choose
Destination</option>
<option value="frame3.html">Frame 3</option>
<option value="frame4.html">Frame 4</option>
<option value="frame2.html">Back to Frame 2</option>
</select>
<input type="submit" id="submit" value="Go!" />
</form>
<script type="text/javascript">
function go_there() {
s = document.getElementById("s1");
top.b_frame.location = s.options[s.selectedIndex].value;
return false;
}
</script>
</body>
```

frame2.html

```
<body>
I am frame 2!
</body>
```

frame3.html

```
<body>
I am frame 3!
</body>
```

frame4.html

```
<body>
I am frame 4!
</body>
```

حال با اجرای frameset5

یک جعبه انتخاب در فریم ۱ به نمایش در می آید که با انتخاب گزینه های آن و فشردن دکمه Go! یک فریم دیگر فریم ۲ ایجاد می شوند.

متغیرهای سراسری در فریم ها

یکی از موارد مفید استفاده از فریم اینست که شما می توانید متغیری را در یک فریم ذخیره کرده و در دیگر فریم ها به آن دسترسی پیدا نمایید. برای مثال شما می توانید اطلاعات یک فرم را در یک فریم ذخیره کرده و سپس آن را در فریم دیگری در هنگام لود شدن بارگزاری نمایید.

مثال ۱۱-۱۴:

اسناد زیر را مرحله به مرحله ایجاد کرده و در یک مکان ذخیره نمایید.

frameset6.html

```
<html>
<frameset cols="150,*">
<frame src="frame1.html" name="left_side"></frame>
<frame src="frame2.html" name="right_side"></frame>
</frameset>
<noframes>
Use the link below to go to the frameless version of the
site.<br />
<a href="noframes.html">Frameless Site</a>
</noframes>
</html>
```

این فریم ست ۱۵۰ پیکسل برای فریم سمت چپ و بقیه اندازه صفحه نمایشگر را به فریم سمت راست اختصاص می دهد.

frame1.html

```

<head>
<script type="text/javascript">
var thename="";
var thefood="";
</script>
</head>
<body>
This is frame1.html; it holds the variable values.
You can put any content you like here.
</body>

```

در این فریم که در سمت چپ قرار می گیرد متغیرهایی بدون مقدار ایجاد و ذخیره می گردند.

frame2.html

```

<body>
I'd like to get your name. Please enter it below.
<br />
<form onsubmit="return store_info();">
<label for="yourname">Your Name:</label>
<input type="text" id="yourname" size="25" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Continue" />
</form>
<script type="text/javascript">
function store_info() {
var yn = document.getElementById("yourname").value;
top.left_side.thename= yn;
self.location="frame3.html";
return false;
}
</script>
</body>

```

در این فریم از شما درخواست می شود تا یک نام وارد نمایید، این نام در فریم سمت چپ و در متغیر ذخیره می شود.

تابع `store_info()` زمانی صدای زده می شود که کاربر روی دکمه کلیک نماید و با استفاده از `top.left_side.thename` به فریم سمت چپ دسترسی پیدا می شود. و با استفاده از `top.left_side` متغیر `thename` نسبت داده می شود.

frame3.html

```
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Hi, "+top.left_side.thename+"!<br />");
</script>
Now I'd like to get your favorite food. Please enter it below:
<br />
<form onsubmit="return more_info();">
<label for="yourname">Your Name:</label>
<input type="text" id="yourname" size="25" />
<br />
<label for="yourfood">Favorite Food:</label>
<input type="text" id="yourfood" size="25" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Continue" />
</form>
<script type="text/javascript">
var tn = document.getElementById("yourname");
tn.value = top.left_side.thename;
function more_info() {
var fd = document.getElementById("yourfood");
top.left_side.thefood= fd.value;
self.location="frame4.html";
return false;
}
</script>
</body>
```

بعد از وارد کردن نام و زدن دکمه ادامه اینبار نوبت فریم سوم تا به نمایش در آید و نام شما را نشان داده و از شما درخواست وارد کردن غذای مورد علاقه تان را می نماید.

frame4.html

```
<body>
<script type="text/javascript">
function print_info() {
```

```
document.write("Thank you, "+top.left_side.thename+"!") ;
document.write("<br /><br />");
document.write("You must really like
"+top.left_side.thefood+"!");
}
print_info();
</script>
</body>
```

در انتهای زمان که شما دکمه ادامه را در فریم سوم فشار می دهید مقادیر متغیرها به فریم چهارم منتقل شده و در آنجا برای شما به نمایش در می آیند.

```
<body>
<script type="text/javascript">
function print_info() {
document.write("Thank you, "+top.left_side.thename+"!") ;
document.write("<br /><br />");
document.write("You must really like
"+top.left_side.thefood+"!");
}
print_info();
</script>
</body>
```

Hadi Ahmadi



Learning Java Script

سخن پایانی

در این آموزش فرض بر این گذاشته شد که شما می دانید که چگونه جاوااسکریپت را برای پویا تر شدن و جذاب تر شدن وب سایتتان به صفحات HTML خود اضافه کنید. شما باد گرفتید چگونه به متدها پاسخ دهید، چگونه فرم ها را اعتبارسنجی کنید و چگونه اسکریپت های مختلفی برای پاسخ به سناریوهای مختلف بسازید.

این آموزش ها آموزش برنامه نویسی به زبان جاوااسکریپت بود و نه آموزش ترفندهای جاوااسکریپت و بیشتر مناسب کسانی است که می خواهند این زبان را به عنوان یک زبان برنامه نویسی سمت کلاینت فرابگیرند و نه کسانی که بخواهند قالب وبلاگ خود را با کدهای جاوااسکریپت زیبا تر کنند. البته با این آموزش ها و تلفیق آن ها به سادگی تمام این کارهایی که به عنوان کدهای جاوااسکریپت برای وبلاگ ها ارائه می شود را در صورتی که کمی با علم برنامه نویسی آشنا باشید انجام دهید.

خوب حالا از این به بعد چه کار باید کرد؟

گام بعدی یادگیری DOM ، HTML DOM ، jQuery و AJAX است. اگر می خواهید یک زبان سمت سرور را فرابگیرید PHP و ASP.NET گزینه های پیش روی شماست

HTML DOM

استانداردی برای دسترسی و کار کردن و ایجاد تغییر روی عناصر HTML DOM یک پلتفرم و مستقل از زبان برنامه نویسی است که شما می توانید در زبان های برنامه نویسی مختلف اعم از VBScript JavaScript Java و ... از آن استفاده کنید.

حتماً این پلتفرم را بیاموزید زیرا که بسیار به جاوااسکریپت و جاوااسکریپت به آن وابسته است (خصوصاً از سمت جاوااسکریپت) شاید بعد از جی کئری و یا شاید همزمان با هم آموزش این بخش را هم شروع کنیم.

jQuery

یک کتابخانه جاوااسکریپت است.

برنامه نویسی با جاوااسکریپت را بسیار بسیار ساده می کند.

AJAX

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML ناهمگام

یک زبان برنامه نویسی نیست ولی راهی جدید برای استفاده از استاندارهای موجود است.

درباره جابجا کردن داده ها با یک سرور و به روزرسانی بخشی از صفحه بدون بارگزاری مجدد صفحه است.


مثال هایی از آزادکس مثل گوگل مپ، جیمیل، یوتیوب و تب های فیس بوک است.

ASP.NET / PHP

همانطور که یک فایل HTML در سمت کلاین (در داخل مرورگر) اجرا می شود یک فایل در سمت سرور اجرا می شود.

با استفاده از این زیان ها شما می توانید به صورت پویا هر محتوایی را به وب سایتتان اضافه، از آن کم و یا آن را ویرایش کنید. می توانید از دیتابیس ها برای ذخیره اطلاعات استفاده نمایید.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



Hadi Ahmadi



Learning Java Script